235克双PE卡纸 佛山光华纸业 90克半透明油纸

产品名称	235克双PE卡纸 佛山光华纸业 90克半透明油纸
公司名称	佛山市南海光华纸业制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省佛山市南海区里水镇里官路谢溪村1号
联系电话	13318399848

产品详情

冬季都是很干燥的,并且气温也非常低,为了能够更好的适应气候的变化,90克半透明油纸,避免一些环境因素给白板纸厂家的生产造成不必要的麻烦和损失,235克双PE卡纸,印刷厂可以根据实际的使用情况综合考虑原纸的物理性能进行合理的调整,以提高其可用性,但在生产过程中需要注意一些技巧,以便共同提高产品质量。

- 1、购买的产品应尽量存放在室内,避免存放在室外;产品应在印刷前24小时运输到印刷车间,使印刷车间的温度、湿度和纸张达到平衡状态,车间的温度可以保持在15-20 ,24克半透明油纸,湿度可以保持在50-60%。
- 2、由于冬季室内外温差大,天气干燥,纸张水分容易流失从而出现翘曲现象。因此,打开纸张包装后, 尽可能地缩短时间。印刷后,用PE薄膜包裹,防止产品变形。
- 3、在纸张印刷、过油和干燥过程中,原纸的含水量会损失,纸张表面会产生裂纹。可以增加管线的宽度 和调整管线的深度,或者给车间加湿,比如在纸板周围喷洒水,增加空气中的湿度。
- 4、在冬季,当温度降低和油墨粘度增加时,容易引起诸如上墨不良和印刷起泡等问题,可以添加一些油墨助剂等添加剂以提高适用性。

双灰纸是由一种生产而成,又名灰板纸,产品分为单灰、双灰、全灰,属于环保型包装材料。产品主要用途:包装盒子、广告用板、文件夹、相框背板、箱包、精装书本、收纳盒、样本、衬板、隔板等。双灰纸板分为两类,一类由废纸板、纸皮、木屑做芯,这类纸板属于低档的双灰纸板,挺度较差,表面不够光滑。另一类则是由废报纸浆做成。注;挺度就要是;木屑少好,芯纸浆细,芯纸浆幼细,面就光滑,平整度就好。双灰纸规格:正大度双灰纸板"【正度 787×1092 mm 大度889×1194mm 双灰纸板】双灰纸用途:衍生产品有,包装盒子、广告用板,箱包、精装书本、收纳盒、样本、衬板、隔板和邮政部门的特快专递信封、酒盒、烟盒外包装(条盒)等印刷产品

印刷工艺要点

印刷讲究的是套印准确。无论印刷什么样的印刷品都应套印准确无误,尤其是印刷多联电脑专用无碳复写,其要求更加严格。电脑专用还需将卷筒纸进行打孔印刷,折页等以适合电脑专用。无论是印排孔还是双排孔,40克欧洲进口啡色防油纸,都要按照电脑所需要求达到以下几点:

- (1)用高精密冲孔座,冲头把孔打透。否则会产生电脑卡机或打印出现误差等不良现象。
- (2)压痕刀要采用钢性好、锋利的刀片,压在所需尺寸压痕线上。
- (3)折页时要按照所需尺寸进行折叠。
- (4)如果印卷筒(超市专用卷筒),要分条复卷,跳印跳号装置一定要控制得当。
- (5)选择纸卷整体比较圆且纸卷比较紧的卷筒纸。这样印出的复写才能套印准确。

235克双PE卡纸-佛山光华纸业-90克半透明油纸由佛山市南海光华纸业制品有限公司提供。佛山市南海光华纸业制品有限公司(www.kwpaper.com)坚持"以人为本"的企业理念,拥有一支技术过硬的员工队伍,力求提供好的产品和服务回馈社会,并欢迎广大新老客户光临惠顾,真诚合作、共创美好未来。光华纸业——您可信赖的朋友,公司地址:广东省佛山市南海区里水镇里官路谢溪村1号,联系人:黄小姐。