ESP1010e PCIe音频卡

产品名称	ESP1010e PCIe音频卡
公司名称	上海怡歌信息技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:ESI
公司地址	上海市闵行区三鲁公路719弄56号1幢132室
联系电话	13761118718

产品详情

品牌	ESI	音色数据	24bit/96kHz/112dB(a)
电压	+12V 幻象电源支持 / +48V 外置电源支持(可选)（V）		

esp1010e是您家庭音乐工作室和家庭娱乐完美的用于多路录音应用程序的音频产品。作为著名的esp1010的升级产品，esp1010e现在是一款pcie解决方案，它整合了最新的音频界面标准以达到高速和数据转换的可靠，相比较火线和usb2.0产品来说，无疑更可靠和稳定。

esp1010e提供24位采样精度，模拟8进8出，数字2进2出。其中2路模拟平衡xlr接口带可开关麦克风前置幻象电源，可连接高品质动圈和电容麦克风。esp1010e还提供24-bit 96khz同轴数字i/o和1路24-bit 96khz光纤输出，32通道midi i/o和ewdm驱动以及directwire功能。

esp1010e完美地支持多路录音软件，包括如cubase, nuendo, cakewalk, sonar, logic audio,cool edit, vegas等等软件。产品安装简便，易于使用，是您建立家庭音频工作室的最佳选择，而且它的价格也是“平易近人”的，让每个音频爱好者都能负担。

esp1010e将于musikmesse 2008发布，并于2008年度内开始销售。

性能

pcie卡另带扩展卡19" interface

10进10出通道

8模拟输入, 2路带麦克风前置放大器,24bit/96khz/107db(a)

+12v幻象电源支持/ +48v外置电源支持(可选)

8模拟输出, 24bit/96khz/112db(a)

同轴s/pdif输入输出

光纤数字输出在pcie卡上(toslink)

2路耳机输出

2路midi输入, 2路midi输出

2米连接线（连接19"外置盒和pcie卡）

支持directwire 3.0

模拟数字信号输入独立监控和回放

ewom驱动: mme, directsound, asio 2.0 and gsif 2.0支持

windows vista/xp/2000/2003兼容