

6KW柴油发电机制作商

产品名称	6KW柴油发电机制作商
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	型号:GT-750TSI
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

产品详情

6KW柴油发电机制作商动力5KW柴油发电机组是我公司新型一款柴油发电机，单相静音式发电机，电启动推车式发电机，适合户外无电源应急或工程施工应急到现在自主研发静音发电机技术，这些改变让我们看到了自主厂商的努力，同时我们也期待着自主厂商的技术能够更加，为我们带来更具性价比的产品。

汽油发电机、柴油发电机，其实很简单，是紧急备用电源，是在你工作停电的情况下，能继续让你需要电的设备正常运行。

6KW柴油发电机制作商针对后驱和前驱动力静音柴油发电机，日产分别推出了两套新的混合动力系统，它们大的特之处在于采用了两套离合器+单一电动机的设计，通过位于电动机前后两套离合器的开闭组合来控制动力的流向，电动机则身兼二职，既做驱动使用的电动机，又用来做发电机。

这样不会耽误你的生活，打乱你的计划了，有了发电机，你不再担心忧虑什么了，因为现在的发电机，同样可以做到小巧，便携，重量轻，虽然体积变小了，但这却丝毫不影响他的内置配置，在数码变频发电机里，低噪音，零排量，电压稳，是它的，你可以放心的外出旅游了。

技术参数

- *、产品型号：GT-750TSI
- *、额定功率：6KW
- *、备用功率：6.5KW
- *、额定频率：50Hz
- *、额定电压：AC220V/380V

- *、启动方式：电启动
- *、机构类型：静音款
- *、功率因素：1.0
- *、相 数：单/三相
- *、燃油型号：0#、-10#柴油
- *、直流输出：12V-8.3A
- *、电机类型：励磁电机
- *、机器油耗：200G/KW.H
- *、工作时间12H
- *、消声装置：静音器

发动机参数：

- *、发动机品牌：欧洲狮
- *、发动机型号：OU-188TSI
- *、冷却方式：空气冷却
- *、额定转速：3000r/min
- *、燃烧系统及缸体结构：单缸、直喷、风冷、发动机
- *、进气方式：自然吸气
- *、油箱容量：20L
- *、机油容量：1.65L
- *、过载能力%：100
- *、调速方式：自动调速
- *、机器配置：标准
- *、绝缘等级：F
- *、连接方式：锥度轴刚性连接

整体外形及重量噪音

- *、长：920

*、宽：540

*、高：705

*、整机净重：160KG

*、7m/db(A)3000rpm(min-1) 58-72

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业静音器、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

售后服务：

整机质保一年、终身成本维护