

15千瓦柴油发电机生产供应

产品名称	15千瓦柴油发电机生产供应
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	型号:GT-1600TSI
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

产品详情

15千瓦柴油发电机生产供应由于柴油发动机引擎控制使用多个后喷射的情况增多，经由活塞环渗入机油而稀释机油的燃料量不断增加，这样很容易降低机油的润滑性和粘度。此型号发电机动力系统强劲，体积小，重量轻，拥有大型油箱，省油，后期投资少，是客户停电应急的理想选择！您还等什么呢？引进技术，的造型，过硬的质量，完全适合家庭应急用，机器本身自加静音罩，将消除您在使用过程中的噪音烦恼，机器内置ATS自动切换装置，不需人为操作。相信这款家用静音小型柴油发电机会是您户外应急的好选择！

15千瓦柴油发电机生产供应体员工将以饱满的热情服务于每一位想自主创业的朋友。一个神奇炫变、流光溢彩，非同凡响的视觉效果！一个时尚品味、凡脱俗，无以伦比的装饰感觉！一个新奇特、个性另类，不遇的赚钱机遇！对每一个企业、商店而言都将要面临更多市场机会和激烈的竞争,我们在积寻求新产品的同时,进一步开拓市场,追求更大的发展效益,在发展中,能与客户达到双赢,将是我们不懈追求的目标!真诚希望新老客户能给予我们一如既往的鼓励和支持!

技术参数

- *、产品型号：GT-1600TSI
- *、额定功率：15KW
- *、备用功率：16KW
- *、额定频率：50Hz
- *、额定电压：AC220V/380V
- *、启动方式：电启动

- *、机构类型：静音款
- *、功率因素：1.0
- *、相数：单/三相
- *、燃油型号：0#夏季、-10#柴油
- *、直流输出（V-A）：12-8.3
- *、电机类型：励磁电机
- *、机器油耗G/KW.H：200
- *、工作时间H：12
- *、消声装置：静音器

发动机参数

- *、发动机品牌：欧洲狮
- *、发动机型号：OU-292FTSI
- *、冷却方式：空气冷却
- *、额定转速r/min：3000
- *、燃烧系统及缸体结构：双缸、V型、直喷 发动机
- *、进气方式：自然吸气
- *、油箱容量L：32
- *、机油容量L：2.8
- *、过载能力%：100
- *、调速方式：机械调速
- *、机器配置：标准
- *、绝缘等级：F
- *、连接方式：锥度轴刚性连接

整体外形及重量噪音

- *、长：1050
- *、宽：610

*、高：670

*、整机净重：260KG

*、7m/db(A)3000rpm(min-1)：58-72

标准配置：

燃油表 机器油耗 自动电磁控油装置 保护装置

输出指示灯 电压表 过热保护 启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业静音器 遥控启动 自适应高原用增压器 ATS自动切换装置

售后服务：

整机质保一年、终身成本维护