

## 20KW柴油发电机便携式

产品名称	20KW柴油发电机便携式
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	型号:GT-20TSI
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

### 产品详情

20KW柴油发电机便携式巨大的空白市场，蕴含无限的市场商机和发展空间，抢占客源高地，扣开财富之门，让成功触手可及！我们期待社会各界有志之士的加盟与合作，携手共同创造美好明天！我公司拥有数字化的柴油发电机组安装调试检测设备平台，是中国电力系统、石化系统、铁路系统、中国电信的备案供货商，并且拥有柴油发电机组的专营出口权。燃料对机油的稀释度，可通过改进过的粘度测定系统根据对流时间进行测定。另一方面，煤烟的含有量可通过检测出的介电率变化进行推算。该传感器可测定机油温度和机油量，设想安装于机油箱底壳或引擎体上，外形设计为小尺寸。

20KW柴油发电机便携式柴油发电机组包含柴油机和发电机两个有些。柴油发电机组的报价因这两个有些的品牌和装备的不一样而不一样，在柴油机品牌一样，功率一样的状况下，要留意发电机的不一样，挑选不一样的发电机则全部柴油发电机组的功能就不一样，柴油发电机组的功能是很要的，因而用户在选购柴油发电机组的时分必定要慎重，可以依据自己的需要向柴油发电机组的出售人员进行咨询，然后挑选相匹配的发电机。另外，煤烟通过EGR（排气再循环）混入机油的量增加，导致添加剂效果降低、机油粘度升高。由于只测定粘度，容易受这两个相反因素的影响，难以准确掌握机油的恶化程度。

#### 技术参数

- \*、产品型号：GT-20TSI
- \*、额定功率：20KW
- \*、备用功率：22KW
- \*、额定频率：50Hz
- \*、额定电压：AC220V/380V
- \*、启动方式：电启动

- \*、机构类型：静音款
- \*、功率因素：1.0
- \*、相 数：单/三相
- \*、燃油型号：0#夏季、-10#柴油
- \*、直流输出（V-A）：12-8.3
- \*、电机类型：稀土永磁电机
- \*、机器油耗G/KW.H：200
- \*、工作时间：12H
- \*、消声装置：静音器

#### 发动机参数:

- \*、发动机品牌：欧洲狮
- \*、发动机型号：OU-310FTSI
- \*、冷却方式：水 冷
- \*、额定转速r/min：3000
- \*、燃烧系统及缸体结构：四缸、V型、直喷 发动机
- \*、进气方式：涡轮增压
- \*、油箱容量：32L
- \*、机油容量：2.8L
- \*、过载能力%：100
- \*、调速方式：机械调速
- \*、机器配置：标 准
- \*、绝缘等级：F
- \*、连接方式：锥度轴刚性连接

#### 整体外形及重量噪音

- \*、长：1550mm
- \*、宽：865mm

\*、高：1100mm

\*、整机净重KG：480/550

\*、7m/db(A)3000rpm(min-1)：59-72

标准配置：

1.燃油表2.机器油耗3.自动电磁控油装置3.保护装置4.输出指示灯5.电压表6.过热保护  
7.启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

1.工业静音器2.遥控启动3.自适应高原用增压器4.ATS自动切换装置

售后服务：

整机质保一年、终身成本维护