

# 画册印刷设计厂家 画册印刷设计 彩源印刷以质取胜

产品名称	画册印刷设计厂家 画册印刷设计 彩源印刷以质取胜
公司名称	广州市彩源印刷包装有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市黄埔区经济开发区百合3路8号
联系电话	18665704130

## 产品详情

广州市彩源印刷包装有限公司(简称“彩源印刷”)——位于广东省广州市黄埔经济开发区百合3路8号，是一家集开发、设计、印刷生产一站式服务的印刷包装公司。公司主要产品包括纸类画册，说明书，包装盒，礼品盒，瓦楞纸箱，彩箱，不干胶标签，信封，超市吊旗，利是封等产品的加工生产。工厂主要的产品和服务：培训教材印刷、培训教材定制、说明书定制印刷、刷明书印刷、画册印刷等印刷品的加工和制作。彩源印刷实力雄厚，重信用、守合同、保证产品质量，以多品种经营特色和薄利多销的原则，赢得了广大客户的信任。

### 对书刊印刷用纸的要求

印刷企业要重视对书刊印刷用纸的选用，进步对印刷首要原材料的选用和操控意识，加强对印刷工序的现场办理，并能针对纸张的印刷适性调整好机器压力，调整好水墨平衡，操控好墨量等。实践可知，欲想印刷出高质量的书刊印刷产品，其间特别重要的一条，就是需求长期不懈的改进和进步书刊印刷用纸的质量，为印出高质量书刊产品奠定一个杰出的根底。因而，纸厂需求进一步了解和清晰胶印印书的印刷适性，以及纸张的必备条件、要求、只要这样、才会有利于不断改进进步纸的质量，进步纸的印刷适性的安稳性，为进步书刊印刷产品质量提供先决条件。

### 警惕风险，保证质量

防范于未然是生产调度工作的根本方针。调度人员的根本任务是防范生产中可能发生的一切脱节情况。实施以防范为主的原则，就是要搞好印刷整个过程中各项原材料、设备与人员等预备工作，一同帮助防

范和解决可能发生的问题，保证工作圆满完成。

以一本八开竖开本的精装画册为例，其成品尺寸为255mm × 370mm、内文采用200g/m<sup>2</sup>哑光铜版纸、方背精装。

该产品采用对开印刷、垂直两折页。为了避免装订混乱，印刷企业在印前制版时都会按前后顺序在每版活上加一个袋标。常规来说，袋标一般都会加在订口位置，这样在配页、锁线和装订时都可以方便机器或者人工检查，凡是袋标的顺序不对或者位置不对的书肯定是有问题的残次品。而对于八开竖开本的精装画册来说，则不能按照常规的方式添加袋标，需要将袋标添加在天头的位置。这是因为精装画册需要锁线，如果将袋标放在订口的位置，在折页的过程中稍微有一点点偏差，袋标就会显露出来，严重影响画册的整体美观，而且如果遇到接版的情况，袋标也会破坏整幅图片。这时生产调度员就要提醒印前制版人员该本精装画册放置袋标的特殊性，以达到共同防范风险的目的。

广州市彩源印刷包装有限公司(简称“彩源印刷”)——位于广东省广州市黄埔经济开发区百合3路8号，是一家集开发、设计、印刷生产一站式服务的印刷包装公司。公司主要产品包括纸类画册，说明书，画册印刷设计公司，包装盒，礼品盒，瓦楞纸箱，彩箱，画册印刷设计，不干胶标签，信封，超市吊旗，利是封等产品的加工生产。工厂主要的产品和服务：培训教材印刷、培训教材定制、说明书定制印刷、刷明书印刷、画册印刷等印刷品的加工和制作。彩源印刷实力雄厚，重信用、守合同、保证产品质量，以多品种经营特色和薄利多销的原则，赢得了广大客户的信任。

印刷：画册印刷的相关知识印刷材料：

最平常见到的画册基本上是铜版纸印刷而成的，铜版纸根据其厚度不同而分为：105g铜版纸，128g铜版纸，157g铜版纸，200g铜版纸，250g铜版纸，300g铜版纸。绝大部分企业宣传画册都会采用200g为封面，157g为内页的纸张材料进行印制，这种方式最容易印刷而且价格最为低廉。

还有采用封面特种纸，内页铜版纸的材料，也有全部采用特种纸印刷的企业宣传册。

印刷尺寸：

最平常见到的画册尺寸为16开，即210 × 285mm，原因是这种尺寸最节约纸张，国家标准大度纸张为889 × 1194mm，一张大度纸张刚好可以印16个页面，因此叫大度16开。

一般书籍尺寸略有不同，书籍采用国家标准正度纸张印刷，正度尺寸为787 × 1092mm，16开算下来尺寸为185 × 260mm，所以我们在图书馆看到的小说散文类书籍绝大部分为这个尺寸。

版式要求：

1标注开本、版心、天头地脚、订切口等各个部分的尺寸及装订方式。

2版心字体字号、行列数、行距。

小于5号的字不宜使用粗黑、粗圆等笔画较粗的字体，衬黑底的反白字也不宜使用仿体、细体等笔画较细的字体，印刷时墨量控制不当容易糊版或断线。

3页码、注文、书眉的排法。

4各级标题的字体、字号、占行及排法。

5内文表格、图片、公式的排法要求。

注意：小于0.1mm细线应尽量避免，画册印刷设计厂家，在印刷时容易断线。

6版式设计时，有出血版面要设计出足够的出血量(3mm)，版面内需保留的内容，距离切口 5mm。

对于骑马订品种由于爬移问题尤其需要注意。跨页的对接图对不同的装订方式要注意不同处理方式。

7提供电子文件和样稿两者要统一。

广州市彩源印刷包装有限公司是一家以彩色印刷及后期加工的综合型印刷包装企业，产品涵盖培训教材印刷、说明书定制印刷、画册印刷、精装书印刷、书刊画册印刷及各种商务印刷品的印刷，我们以先进的生产设备为基础，以高素质的专业人员为主体，集设计、制作、印刷、装订等后道加工一条龙的服务体系，努力满足客户对优质印刷的需求。彩源印刷实力雄厚，重信用、守合同、保证产品质量，以多品种经营特色和薄利多销的原则，赢得了广大客户的信任。

书刊印刷制版需要注意哪些

首先，在书刊印刷制版过程当中，要注意按照印刷操作规范来进行上版工艺，这点是非常重要的。为了获得理想的书刊印刷效果，还需在压印滚筒上包卷厚纸、布和橡皮布。包衬的目的是调整书刊印刷压力，使滚筒有一定的弹性。

其次，在书刊印刷制版过程中，要考虑好采用什么样的摆版方法。在进行上版工艺之前，一定要做好版面的校正，这是非常重要的一个生产环节。除此之外，还要注意使每块版的位置尺寸准确，以保证印出

的图书各页的页码都能对正。这对于保证书刊印刷制版的精确度是非常重要的。另外关于书刊印刷装订方式也是需要大家去仔细考虑的。

## 画册印刷的开本方式

现在企业或人们所用的画册都是经过精心设计而制作出来的，画册印刷的主要作用就是宣传，独特的画册设计，才能达到吸引客户的效果。人们使用图文并茂的方式来介绍企业文化，实力和产品，以这种方式宣传给客户，达到客户的关注。

画册印刷可分为：横式和竖式两种，很多人应该都清楚横式和竖式的区别。

在画册印刷的大部分客户，印刷画册时选择的都是竖式的，也有小部分客户选择横式的，竖式是我们平常最常用的，画册竖开本的常用尺寸有：140\*210mm，210\*285mm，180\*260mm，210\*240mm，170\*240mm，而横开本画册就是竖开本的尺寸颠倒过来的，高改成宽，宽改成高，是相反的。

横式画册印刷在制作过程中要比竖式的稍微麻烦一点点，画册印刷之后需要折页，折页过程中就没有竖立的好折，折页完成后由后道人员配书，产品画册印刷设计，配书也是没竖式的好配。其它基本都是一样的，没有什么区别。

不管画册是横开本还是竖开本，简单讲画册印刷就是由每一页图画装订成册;而每一本画册所达到的宣传也不一样，决定宣传效果的就是画册使用者。

横式画册和竖式画册也有不同的档次，一般要求比较高的我们就称做精装画册印刷，这个在印刷设计上制作成本较高，一般的普通画册印刷成本就较低，这个有的客户对设计印刷要求也不会比精装的要求低。

画册印刷纸张基本上采用的都是铜版纸印刷，铜版纸根据其厚度不同而分为：105g铜版纸，128g铜版纸，157g铜版纸，200g铜版纸，250g铜版纸，300g铜版纸。也有大部分人用200g纸来印刷封面，157g纸印刷内页，还有一些人在印刷画册时都用艺术纸或特种纸来印刷，用艺术纸印刷出来的画册容易带脏，而且印刷的油墨还不容易干，印刷周期会比较长。

画册印刷设计厂家-画册印刷设计-彩源印刷以质取胜(查看)由广州市彩源印刷包装有限公司提供。广州市彩源印刷包装有限公司(www.gzcaiyuan.cn)位于广州市黄埔区经济开发区百合3路8号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前彩源印刷在商业印刷加工中享有良好的声誉。彩源印刷取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。彩源印刷全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司(www.cyysc1688.cn)还是从事信封印刷，信封印刷厂，彩色信封印刷厂的厂家，欢迎来电咨询。