

Makrolon PC 6717

产品名称	Makrolon PC 6717
公司名称	东莞市华韵塑胶原料有限公司
价格	26.00/kg
规格参数	PC耐低温:德国科思创拜耳 PC高冲击:PC紫外线稳定 PC挤出级:PC中等黏度
公司地址	东莞市樟木头镇奥园塑金国际8栋214
联系电话	0769-87600377 13556776933

产品详情

Makrolon PC 6717(PC抗紫外线)

Makrolon ET UV530

Makrolon ET UV540

Makrolon ET2613

Makrolon ET3113

Makrolon ET3117

Makrolon ET3137

Makrolon ET3227

Makrolon FP3087

Makrolon FR6002

Makrolon FR7087

Makrolon FU1007

Makrolon GF8001

Makrolon GF8002

Makrolon GF9002

Makrolon LED2045

Makrolon LED2245

Makrolon LED2247

Makrolon LED2643

Makrolon LQ2647

Makrolon LQ3187

Makrolon LTG2623

Makrolon OD2015

Makrolon RW2405

Makrolon RW2407

Makrolon RW6265 X

Makrolon RW6267 X

Makrolon Rx1452

Makrolon Rx1805

Makrolon Rx1851

Makrolon Rx2430

Makrolon Rx2530

Makrolon Rx2635

Makrolon SF800 Z MAS148

Makrolon SF800

Makrolon SF805

Makrolon SF810

Makrolon Sheet AR

Makrolon Sheet GP

Makrolon Sheet UV

Makrolon Solid Sheet AR

Makrolon Solid Sheet GP

Makrolon Solid Sheet UV

Makrolon WB1239

Makrolon XT5010

通用级

Makrolon 2807 一般用途; 中等黏度; 紫外线稳定

Makrolon 6717 一般用途; 中等黏度; 紫外线稳定

Makrolon 1804 挤压; 高黏性; 紫外线稳定; 优选为低板材; 燃烧性; UL 94 V-2

Makrolon DP1-1883 挤压; 高黏性; 紫外线稳定; - ;

Makrolon 1954 低黏度; 紫外线稳定; 耐摩擦特

Makrolon 2205 一般用途; 低黏度; ; 可利用在仅透明颜色

Makrolon ET UV110 高黏性;

Makrolon ET UV130 高黏性;; Makrolon ET UV510 高黏性; 板材

Makrolon ET UV530 高黏性;板材;

Makrolon T7855 耐冲击; 中等黏度; ;可利用在仅不透明的颜色; 的组分...

Makrolon 1260耐冲击; 低黏度;

Makrolon 2805中黏度,注塑或挤塑成型,用于工业,电器配件