

混凝土固化剂地坪多少钱一平方 诚发地坪施工一站服务

产品名称	混凝土固化剂地坪多少钱一平方 诚发地坪施工一站服务
公司名称	义乌市诚发地坪工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省义乌市上溪镇后宋村荷塘背1号
联系电话	13248889987

产品详情

混凝土固化剂地坪义乌市诚发地坪工程有限公司是一家以【地坪耐磨材料】【地坪涂料】研发，混凝土固化剂地坪单价，生产，销售，施工于一体的特色实业公司。

诚发地坪与您分享地坪起灰起砂处理，安徽混凝土固化剂地坪，用混凝土密封固化剂。

混凝土密封固化剂可以直接喷洒在起砂地坪表面，它会自己渗透到混凝土里面5-8mm填充混凝土中的毛细孔发生反应后起到硬化效果，然后通过研磨机将表面浮砂打磨掉，使地坪成为一个实心整天结构，从而打掉硬化耐磨的效果！地坪使用混凝土密封固化剂后硬度可以达到莫氏硬度8-9、表面光泽度可以达到大理石镜面效果的80%，使用年限可以长达几十年以上，固化剂地坪是目前市面上最节约成本、时间、效果最明显、使用年限最久的硬化耐磨地坪之一

诚发，让世界无尘，让心情愉悦。如有需要请拨打图片上的联系方式联系我们。

混凝土固化剂地坪义乌市诚发地坪工程有限公司是一家以【地坪耐磨材料】【地坪涂料】研发，生产，销售，施工于一体的特色实业公司。

诚发地坪与您分享密封固化地坪的工艺与做法（抛光混凝土）。

第yi步：粗磨

依次用金刚石金属磨片30#、60#、120#将地面横竖交叉打磨一遍（如果地面情况比较差，先用硬化剂1比2兑水将地面做一遍硬化）要注意的是没换一种型号的磨片之前一定要把地面的灰尘清理干净，防止灰尘里的金刚砂颗粒对地面造成二次划痕

第二步：上硬化剂

将粗磨结束后的地面保持干燥状态，用砂晶硬化剂1比2兑水泼洒到地面，并且用尘推推均匀没有明水的前提下保持地面湿润1到2个小时

第三步：细磨

上完硬化剂的地面干燥一天后，依次用树脂磨片50#、150#、300#、500#横竖交叉打磨一遍，注意的是每换一种磨片型号之前要将地面的灰尘清理干净

第四步：抛光

500#树脂磨片磨完后，用钻石抛光垫1#垫将地面抛干净，混凝土固化剂地坪多少钱一平方，然后砂晶硬化剂B剂泼洒到地面并且推均匀，保持湿润10到20分钟，在湿润的状态下使用钻石抛光垫2#垫抛干抛亮，入股觉得亮度不够，可以重复上一遍砂晶硬化剂B剂换成钻石抛光垫3#垫进行精抛光。

诚发，让世界无尘，让心情愉悦。如有需要请拨打图片上的联系方式联系我们。

混凝土固化剂地坪义乌市诚发地坪工程有限公司是一家以【地坪耐磨材料】【地坪涂料】研发，生产，销售，施工于一体的特色实业公司。

诚发地坪与您分享混凝土密封固化剂优势。

1混凝土密封固化剂快速硬化、防尘，混凝土固化剂地坪施工报价，高度耐磨2、混凝土密封固化剂地坪防潮、抗渗、抗污染、易清洁3、混凝土密封固化剂地坪提升抗压强度、抗冲击性能4、混凝土密封固化剂地坪提升抗化学品腐蚀性5、混凝土密封固化剂地坪明显减缓风化6、混凝土密封固化剂地坪维护简单：仅需常规清洗即可7、混凝土密封固化剂能够阻止ASR（硅不良反应）。具有低粘度、低碱性的特点，在混凝土中降低与钙化合物反应速度，而且能渗透的更深、反应更完全，更均匀的穿透混凝土表面，让ASR不良反应停止。8、混凝土密封固化剂中有高锂含量，不含钠盐钾盐，避免混凝土表面龟裂，泛碱。9、混凝土密封固化剂不含膨胀性乳胶，防止混凝土吸水，泛潮。10、混凝土密封固化剂有效防止水、油的渗透以及化学的侵蚀。11、混凝土密封固化剂地坪能够最大程度提高混凝土的硬度、强度和耐磨性能。经过混凝土密封固化剂处理後的混凝土与没有处理过的混凝土相比较，其硬度增加到莫氏7°。经过混凝土密封固化剂处理的地面，一个月内比未处理的地面强度提高50%，并且随著时间持续增强。12、混凝土密封固化剂地坪能够快速显现光泽并且越用越亮。13、混凝土密封固化剂渗透性好，永久性保护，不会剥落。14、混凝土密封固化剂是水性产品，不含VOC，不燃，无毒。是高科技含量的环保产品。15、混凝土密封固化剂地坪施工方便，一次涂布，无需擦洗。16、混凝土密封固化剂地坪保养费用低，无需打蜡。17、混凝土密封固化剂地坪适用于新旧混凝土。

诚发，让世界无尘，让心情愉悦。如有需要请拨打图片上的联系方式联系我们。

混凝土固化剂地坪多少钱一平方-诚发地坪施工一站服务由义乌市诚发地坪工程有限公司提供。义乌市诚发地坪工程有限公司（www.ywcfdp.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，

愿我们今后的合作愉快！