

【新供应】JPS-JA太阳能真空管集热器——24支管

产品名称	【新供应】JPS-JA太阳能真空管集热器——24支管
公司名称	富阳市金普森电器有限公司
价格	5555.00/台
规格参数	品牌:金普森 型号:JPS-JA 水箱容积:200-300L (L)
公司地址	中国 浙江 富阳市 新登镇城东一弄52号
联系电话	86 0571 63247888

产品详情

品牌	金普森	型号	JPS-JA
水箱容积	200-300L (L)	集热管管数	24 (支)
水箱内径	365/480/635 (mm)	集热管管长	1.8 (m)
系统承压	0.6 (Mpa)	冬季水温	50 ()
夏季水温	90 ()	保温层材质	聚氨酯
内胆材质	不锈钢	外壳材质	镀锌板
支架材质	铝合金		

浙江金普森新能源科技有限公司

浙江金普森新能源科技有限公司是一家集新能源研发、生产、销售一体的科技型高新技术企业，创始于2006年，公司在高效、优秀管理团队带领下，秉承“科技改变生活，节能创造财富”的理念，凭着“科技先行，以人为本，绿色能源，造福社会”的企业宗旨，依托自身强大的研发实力，成功研发出一系列可广泛应用的高效太阳能光热利用产品，成为国内实现承压式太阳能热水器自主研发、生产的厂家之一，实现了真正的“绿色能源，造福社会”的宗旨。

公司秉承“科技先行”的企业宗旨，以“打造新能源产业、营造科技型品牌”为目标，先后通过了iso9001、iso14001国际质量管理体系认证，欧盟ce认证，产品广销全国各地及远销美国、欧洲、中东、东南亚等国家。公司自成立以来，以技术开发为核心，共获得15项国家专利，并全面开展与多家科研学术机构的产、学、研方面的合作，力争用科技打造一流的“新能源”企业，引领世界太阳能光热利用科技，营造全新的“金色阳光，绿色家园”。

型号 | ps-ja-58-24

型式标准	热管式真空管集热器
吸热体型式	平面
真空管数	24
吸热面积	2.5m ²
采光面积	2.0m ²
长*宽*高 (mm)	2050*2000*1400
重量	
玻璃材料	高硼硅玻璃
玻璃管直径	58mm
壁厚	1.6mm
真空度	<10 ⁻⁵ mbar
吸热体材料	铜
涂层	选择性吸收涂层
吸收率	>95%
发射率	<5%
课安装角度	15 ~ 90 °
检测压力	10bar
工作压力	6bar
集热器最高空晒温度	180
真空管最高空晒温度	200

证书：

联系方式：

总机：0571-23297777

传真：0571-23297778

