

薄壁矩形管 热镀锌无缝钢管 东兰管

产品名称	薄壁矩形管 热镀锌无缝钢管 东兰管
公司名称	天津友发源泰钢铁销售有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市静海区大邱庄镇陈大公路向东600米
联系电话	13920867668 13920867668

产品详情

钢管De、DN、D、d、 的含义

友发源泰钢铁公司主要经营：天津大邱庄焊管厂家、天津友发钢管厂，天津利达钢管厂生产的：镀锌钢管、镀锌方管、直缝焊管、螺旋焊管、钢塑复合管、镀锌角钢、扁钢、镀锌带等优质镀锌、焊管产品。各种冷挤压、冷拔异形钢管。

一、De、DN、D、d、 的含义

一般来说，管子的直径可分为外径(De)、内径(D)、公称直径(DN)。

1、DN是指管道的公称直径，是外径与内径的平均值。DN的值=D e的值-0.5*管壁厚度。注意：这既不是外径也不是内径。

水、煤气输送钢管（镀锌钢管或非镀锌钢管）、铸铁管、钢塑复合管和聚乙烯（PVC）管等管材，应标注公称直径“DN”（如DN15、DN50）。

2、De主要是指管道外径，PPR、PE管、聚烯管 外径
，一般采用De标注的，均需要标注成外径*壁厚的形式，例De25×3。

3、D一般指管道内径。

4、d混凝土管内直径。钢筋混凝土（或混凝土）管、陶土管、耐酸陶瓷管、缸管等管材，管径宜以内径d表示（如d230、d380等）

5、表示普通圆的直径；也可表示管材的外径，但此时应在其后乘以壁厚。如：25×3，表示外径25mm，壁厚为3mm的管材。对无缝钢管或有色金属管道，应标注“外径×壁厚”。例如 108×4，可省

略。中国、ISO和日本部分钢管标准采用壁厚尺寸表示钢管壁厚系列。对这类钢管规格的表达方法为管外径×壁厚。例如 60.5×3.8。

6、DN 为Nominal

diameter 意思是公称直径。

7、De 为external

diameter意思是外径。

8、Dg diameter gong(汉语拼音“公”的声母)
这下你就明白了，Dg是国产货，薄壁矩形管，有中国特色的国产货，现在都不用了。

二、管径的表达方式：

1 水、煤气输送钢管（镀锌或非镀锌）、铸铁管和塑料管等管材，应标注公称直径“DN”（如DN15、DN50）；

2 无缝钢管、焊接钢管（直缝或螺旋缝）、铜管、不锈钢管等管材，管径宜以外径×壁厚表示（如De108×4、De159×4.5等）；

对无缝钢管或有色金属管道，应标注“外径×壁厚”。例如 108×4，可省略。

3 钢筋混凝土（或混凝土）管、陶土管、耐酸陶瓷管、缸管等管材，管径宜以内径d表示（如d230、d380等）；

4 塑料管材，管径应按产品标准的方法表示；

5 当设计均用公称直径DN表示管径时，应有公称直径DN与相应产品规格对照表。

三、De、DN、d、的各自表示范围

1、De--PPR、PE管、聚烯管

外径；

2、DN--聚乙烯（PVC）管、铸铁管、钢塑复合管、镀锌钢管公称直径；

3、--无缝钢管或有色金属管道应标注“外径×壁厚”，如：108X4。

热镀锌钢管能使用多长时间

天津友发源泰钢铁热镀锌方管厂专业生产、加工、销售热镀锌钢管、热镀锌方管、热镀锌角钢、热镀锌扁钢、热镀锌H型钢、热镀锌圆钢、热镀锌槽钢等各种镀锌产品，可提供天钢、衡钢、成都、凤宝、鲁宝等众多知名钢管企业生产的镀锌管、板、带等产品。

公司以“科技为源、客户为本、合作为先、双赢为主”为理念，以真诚的心对待每一位客户。

热镀锌钢管能使用多长时间

热轧镀锌方管连铸板坯或初轧板坯作原料，经步进式加热炉加热，高压水除鳞后进入粗轧机，粗轧料经切头、尾、再进入精轧机，矩形管加工，实施计算机控制轧制，终轧后即经过层流冷却和卷取机卷取、成为直发卷。直发卷的头、尾往往呈舌状及鱼尾状，厚度、宽度精度较差，边部常存在浪形、折边、塔形等缺陷。其卷重较重、钢卷内径为760mm。(一般制管行业喜欢使用。)将直发卷经切头、切尾、切边及多道次的矫直、平整等精整线处理后，再切板或重卷，即成为：热轧钢板、平整热轧钢卷、纵切带等产品。热轧精整卷若经酸洗去除氧化皮并涂油后即成热轧酸洗板卷。该产品有局部替代冷轧板的趋向，价格适中，深受广大用户喜爱。

镀锌方管盐浴淬火受环境的限制，已呈夕阳之势。真空热处理技术应用和发展得到进一步的完善和推广，它具有无氧化、无脱碳、淬火后工件表面清洁光亮、耐磨性高、无污染、自动化程度高等特点。

工业生产中广泛采用了真空退火，真空除气，真空油淬，真空水淬，真空气淬，真空回火及真空渗碳等热处理技术。

近年来，随着高压气淬真空炉的面世，高速刀具的真空淬火已成为现实。真空炉制造厂家众多，国内或合资的，如易普森公司，法国的ECM工业炉公司，GM公司等。

国内厂家知名品牌也不少，像中国航天航空集团“长城”系列，北京机电研究所WZ系列真空炉等等，其技术水平、性能、价格，在国内具有极强的竞争优势，真空热处理将成为热处理车间最普及的主要的技术之一。

天津友发源泰钢铁有限公司

公司主要经营:方管、矩形管、方矩管、镀锌方管、无缝方管、冷弯型钢、厚壁方管、低合金方管、大口径方管、方钢管(方通)，东兰管，方管矩形管的规格具备了全尺寸：20*20---600*600的方管，20*30---400*800的矩管，q345d合金无缝管，厚度：0.6mm---28mm，规格达2800多种；材质为Q235方管、Q345方管、20#、45#、无缝管、合金钢；可根据客户要求尺寸定做各种规格、材质的产品。我公司将凭借良好的信誉，雄厚的实力，优质的产品，低廉的价格，服务于广大用户，愿与广大新老用户携手共进，共创伟业。

我们的宗旨：“以质量求生存，以信誉求发展”。我们的经营理念：“以诚为本，客户至上”。我们的优势：“货源充足，价格合理”，欢迎新老客户前来洽谈。

薄壁矩形管-热镀锌无缝钢管-东兰管由天津友发源泰钢铁销售有限公司提供。天津友发源泰钢铁销售有限公司（www.nm360gg.com）位于天津市静海区大邱庄镇陈大公路向东600米。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前友发源泰在黑色金属及制品中享有良好的声誉。友发源泰取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。友发源泰全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司（www.nm650.cn）还是从事天津高强耐磨板，天津合金耐磨钢板，天津瑞典汉达耐磨板的厂家，欢迎来电咨询。