

防爆电加热器优质商家 惠吾尔电气 淮南防爆电加热器

产品名称	防爆电加热器优质商家 惠吾尔电气 淮南防爆电加热器
公司名称	镇江惠吾尔电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	扬中市八桥镇幸福村
联系电话	13805297989

产品详情

电加热器工作原理

电加热器首要商品有：电热锅炉、高密度单端加热管、锅炉用电热管、烘箱用电热管、翅片电加热管、汽车电加热器、电热管、电力电加热器、防爆电加热器、组成电加热器、贮罐电加热器、高温陶瓷电加热器、分子筛电加热器、循环式电加热器、哈夫式电加热器、履带式电加热器、热水电加热器、流体循环式电加热器。

1.电加热器功用

电加热器（电加热管）是以金属管为外壳，沿管内中心轴向均布螺旋电热合金丝（镍铬，淮南防爆电加热器，铁铬合金）其空位填充压实具有出色绝缘导热功用的氧化镁砂，管口两端用硅胶或陶瓷密封，这种金属铠装电热元件可以加热空气，金属模具和各种液体。

1.电加热器规划

电加热器（电加热管）是以金属管为外壳，沿管内中心轴向均布螺旋电热合金丝（镍铬，铁铬合金）其空位填充压实具有出色绝缘导热功用的氧化镁砂，管口两端用硅胶或陶瓷密封，这种金属铠装电热元件可以加热空气，金属模具和各种液体。

1.电加热器运用

电加热器是专门将电能转化为热能的电器元件，由于其价格便宜，运用便当，设备便当，防爆电加热器供应商，无污染，被广泛运用在各种加热场合，电加热管的运用寿数都很长，通常描写运用寿数有10000多小时。

1.电加热管用途

电加热器的分类：烘箱用散热片电加热器，桑拿浴电加热器，蒸饭机水箱用电加热器，紧固件设备电热锅炉用电加热器，法兰设备电热锅炉用电加热器，空气电加热器，液体电加热器，锅炉电加热器...等等 硅橡胶加热器技能参数和运用范畴 1.技能参数

绝缘资料 玻纤硅橡胶

电热膜厚度 1mm ~ 2mm (常规1.5mm)

最高运用温度 长时间250 ° C以下

最低耐温 -60 ° C

最高功率密度 2.1W/cm²

功率密度选择 根据实习运用状况

电压 3V ~ 220V

电加热器在工业领域中的应用

电加热器在工业领域中的应用越来越为广泛了，如石油、机械、化工、印染、船舶、电力等行业中一种高效节能的加热、升温、降粘设备，其取代了传统的燃油、燃煤、蒸汽加热等方式。而这种电加热器在工业领域中已被广泛的使用。它的发热元件是采用的合金，自身阻值的热应变特性能使其可自动调整发热功率，根据工艺设计温度调整动态发热功率，给通过设备管道的催化剂介质进行加热，从而提高催化剂的活性，能生产出更多型号的产品，提高经济效益。不过此类电加热器在使用过程中也会出现不同的故障，所以要想及时的处理故障让其正常的运行，就必须熟练掌握这类电加热器的工作原理。

电加热器在防爆领域的特殊应用

电加热器在防爆范畴的特别使用化工行业的化工物料升温加热、必定压力下一些粉末枯燥、化工进程及喷发枯燥。碳氢化合物加热，包含石油原油、重油、燃料油、导热油、滑油、石蜡等。防爆电加热器技术用水、过热蒸汽、熔盐、氮(空)气、水煤气类等等需升温加热的流体加温。因为选用领先的防爆炸布局，设备可广泛使用在化工、军工、石油、天然气、海上渠道、船只、矿区等需防爆场所。

体积小、功率大：加热器首要选用集束式管状电热元件。热呼应快、控温精度高，归纳热效率高。加热温度高：电加热器描绘最高工作温度可达850 。介质出口温度均匀，控温精度高。使用规模广、适应性强：该加热器可适用于防爆或一般场合，防爆等级可达d B级和C级，耐压可达20MPa。寿数长、可靠性高：该加热器选用特别电热资料制作，防爆电加热器厂家，描绘外表功率负荷低，并选用多重维护，使电加热器安全性和寿数大大添加。可全自动化操控：依据需求经过加平毛病发生时，加热器将被堵截，并有报警信号去 DCS。

8) 体体系设有多个连锁，可与其他设备进行连锁运用，不必请短接。

防爆电加热器优质商家-惠吾尔电气-淮南防爆电加热器由镇江惠吾尔电气有限公司提供。防爆电加热器优质商家-惠吾尔电气-淮南防爆电加热器是镇江惠吾尔电气有限公司（www.jsyagc.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：林先生。