

石材吊装夹具吊钢板专用吊具 东圣吊索具 吊装夹具

产品名称	石材吊装夹具吊钢板专用吊具 东圣吊索具 吊装夹具
公司名称	河北东圣吊索具制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省保定市清苑区东吕工业区
联系电话	13933276606 13933276606

产品详情

砖材起吊夹具配合吊运机吊装砖材案例

客户致电咨询石材夹具吊运砖材。客户讲述在安徽宿州很多家庭会自行翻新老房子，翻新老房子需要用到更多瓷砖，板材，等等装修材料。

家用石材夹具配合提升机或者吊运机非常适合更多老房子翻新，拆旧盖新，在建盖新房的时候，使用石材夹具可实现室外360度旋转，因此石材用吊钳夹具吊装使用非常好用，我公司石材夹具可以满足需求，视具体情况而定。

在建筑使用方面，砖材起吊夹具使用前，将砖头整齐的码齐在容器内，比如编织袋兜子，小推车，砖板等容器上，这样在吊装的时候，吊装夹具，才能受力均匀，保证安全。装卸砖材起吊夹具配合吊运机或者提升机在开始工作的时候是一个加速运动，所以砖材起吊夹具要严格按照额定载荷范围内吊重，操作上按照石头吊装夹钳产品使用说明书严格操作。

针对这个客户的实际情况，我们推荐的大理石夹具组合方案如下：

选择F-12石材专用夹具起升重量300KG承载重量，石材夹具吊钳图纸、板材吊装夹具，石材大板夹开口尺寸为12-36cm，采用提升机或者吊运机作为机械驱动力，配手柄开关，作为动力提升装置，石材吊装夹具、吊钢板专用吊具，提升速度可以达到15米/分钟。

以上只是冰山一角。在此编辑大圣只简单概述，后期编辑将从石材夹具厂家专业视觉，分享专业资料。

河北东圣吊索具以负责任的态度，阐述更多路沿石夹具产品专业资料，助您购买质优价廉石材专用工具产品。

是否选择本公司产品无碍，只望能够为遏制滥竽充数，恶性竞争现象尽绵薄之力。

扫描以下微信二维码，添加微信好友，快速获取更多F型石材夹具大全一手资料。

标签: 石材夹具 大理石吊钳上一条没有了 下一条地牛叉车规格型号全系列产品<厂家资料>

石材夹具与龙门架配合使用案例分析

石材夹具厂家意见如下：

- 1、大理石吊钳整机产品唯有夹皮属于易损件，夹皮采用聚氨酯橡胶制成，与石材直接接触，无疑高强度吊装夹具夹持石材作业过程中夹皮是被磨损元件；
- 2、如若只有夹皮磨损严重，其他部件完好，重新购买是吊石材用的夹子，更换整机岂不是增加作业成本？因此夹皮与铁质夹板采用可拆卸螺钉固定，更换夹皮便捷简单，如若胶黏处理无疑给更换夹皮带来麻烦；
- 3、石材板夹夹皮与铁板之间螺母铆接，足以解决吊石材用的夹子夹皮作业需求。

有客户疑问，石材吊装夹钳吊装几百公斤石材，简单螺母固定即可？

回答：确实如此。原由：这与石板吊装夹具使用方式有关系。装卸砖材起吊夹具仅限于上下方向垂直作业，只有垂直吊装才能保障作业安全。其他方向作业，基本不能实现，

吊石材用的夹子夹皮怎么磨损严重，怎么更换？

需要拆卸四个螺钉，更换新购夹皮，再将螺钉旋入铁板加螺丝内即可。

实现杠杆原理主要取决于以下三要素：支点，施力点，受力点。

支点所在的位置，决定其次杠杆结构是省力杠杆，费力杠杆还是等力杠杆。

如果想实现省力的效果，那么需要动力臂长于阻力臂长。

石材夹具便是采用夹板之间的杠杆原理机械作业。中间1cm直径螺母便起到中间支撑点作用。起重链条与螺母上方搅拌距离形成长力臂（施力臂），螺母下方夹板成为受力臂。石材夹具便是如此做到小力量吊装数倍重物的。

客户采用龙门架将石材至加工环节工位，直接运输至厂房外，如此一来可形成简单流水线作业目的。可一次性将大理石板材吊装至加工工位，作业完成，将其吊运至厂房外直接装车，走物流即可。

由此客户不断寻找更适合大理石板材吊装工具。

方案最终解决方案：

我工厂为其提供F-47 型号石材夹具 开口尺寸为69cm-141cm 起升重量为1800kg。起升石材重量为1.8吨。

使用手拉葫芦或者电动葫芦作为驱动力，安装在龙门架之上，石材夹具安装至手拉葫芦或电动葫芦货物钩子上。如此一来便可以完成石材夹具夹持石材工序。

吊装夹子解决了钢材在装卸时起重吊装问题，并且在有效空间中的作业这种效果会更加明显，有效解决绝大部分板材类产品装卸起重吊装难题，还将其应用于钢管、型钢、大型撬装设备吊装作业中，能将防晃点准确设置在设备(钢材)部位，使其更加规范、高效运行，降低吊装安全风险。同时，这种规范化管理在本公司使用非常好，可将其推向电力设备、冶金设备、油田设备、筑路机械、建筑机械等制造业中，其具有很大的推广应用空间。

安全吊装工具的应用为行业带来很大便捷提高生产作业效率，规范作业的同时，吊夹解决作业安全风险问题。

通过吊装作业人员在被吊运设备、材料的合理位置设定这一大理石夹钳，从而实现了工装夹具吊装作业更加科学规范，安全运行的效果。加快吊装作业工作效率有目共睹，石材吊板专用夹子、起重吊装工具，可以从电镀石材夹具作业时间来分析：有客户表示一车板材原来吊装时间是8小时，需要人工搬运作业一天，并且不能排除搬运过程中由于人员作业疏忽板材受到损伤或者作业人员手指或者其他部位受到伤害，常有发生。使用专业吊装夹具以后同样一车板材搬运装卸时间缩短到5个小时，并且快速夹具可以进行打包搬运作业，大大降低作业事故率。

本文总结：每年因吊装产生的人员、设备、材料损伤事故率得到降低，安全风险得到了降低。石材吊夹具防晃定位精度非常高，同时减轻了工人的劳动强度，生产效率大幅度提高，经济效益有了一定提高。

标签: 石材夹具 吊装夹钳上一条没有了 下一条石板夹路沿石正确使用方法<厂家分享

石材吊装夹具吊钢板专用吊具-东圣吊索具-吊装夹具由河北东圣吊索具制造有限公司提供。河北东圣吊索具制造有限公司(www.dshrine.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。东圣吊索具——您可信赖的朋友，公司地址：河北省保定市清苑区东吕工业区，联系人：崔宇菲。