全自动凉粉机

产品名称	全自动凉粉机
公司名称	诸城市安邦机械有限公司
价格	8500.00/台
规格参数	品牌:安邦 型号:AB-300L 产地:山东
公司地址	山东省潍坊市诸城市密州工业园
联系电话	0536-6217799 15621667234

产品详情

全自动凉粉机炎炎夏日,来上一碗清凉可口的凉粉无疑是一种享受,传统的凉粉加工方法费时费力,劳动强度大,对此,我公司研发设计了新款凉粉机,自动搅拌,可定时定温,解放了人工搅拌,并且保证了凉粉原有的爽滑筋道的口感。设备有多种型号可供选择,欢迎新老客户来电咨询。

- 1、本设备为系列产品,主要由锅体、夹套、倾翻、搅拌与机架等部分组成。
- 2、锅体部分由外锅体焊接而成。内锅体采用06Cr19Ni10不锈钢,外锅体采用06Cr19Ni10不锈钢(全钢锅)或Q235B板材(半钢锅)。按GB150-1998规定采用全焊透结构拼焊而成。
- 3、倾翻部分由蜗轮、蜗杆、手轮与轴承座等组成。
- 4、可倾式机架由油杯、轴承座、支架等组成。

全自动凉粉机注意事项

该设备为可倾式夹层锅,每班使用前,应对各传动部位进行检查,添加润滑油,以免干磨,损坏设备。

- 二、检查各电器线路是否完好,连接处是否安全、牢固,保险丝是否匹配,一切完整无误后,方可通电加热。
- 三、开机前检查导热油加入量,加油量为加油口以下5公分。
- 四、正常使用过程中,锅体上边沿的两个进油口在加完油后不能堵死,敞开加热使用
- 五、检查摇柄固定螺栓是否牢固,摇转时避免加热管电线与锅体磨擦漏电。
- 六、操作工不能带水操作,在外部有渗油现象时,停止操作。

- 七、在操作时要严格控制温度,一般情况下,控制在200度以下。
- 八、出料前,应先将导热油进出口堵死后出料。
- 九、每次换油时,应先把电热管拆下来,用碱水清洗干净后再加油。
- 十、导热油每使用20锅,应换油一次,夹层锅,蒸煮锅每使用一个月应把油放完,加入40 ,2%的碱液 充满夹套浸泡2小时,再用热水清洗。
- 十一、每隔4个月后进行大修,包括:更换电热管,各部垫片和电热管线路,校验温度表等内容。
- 十二、本电加热夹层锅属高耗能用电设备,在实际使用过程中,一定要保证安全操作与管理,严格按规程实施,并做好每天的操作记录,以便更好的维护设备。

全自动凉粉机售后服务:

产品非人为损坏,一年内免费保修,终身维护,在一年后维修费用按成本收取。接到设备故障通知后,24小时内答复解决方案,确保设备正常运行。

我们知道您需要一套能为企业节约大量成本的真正节能设备,所以我们以精良的产品、合理的价格、美观的造型以及完善的售后服务为您提供各种食品加工机械,同时我们还能为您降低大量运行费用,降低人工操作成本,以过硬的产品质量在为您节约维修成本的同时,更为您的产品提高更高的档次,选择华宝机械,就是选择放心,一次的投入,终生受益。