

# 松下蓄电池LC-PE1238 12V38AH 松下12V蓄电池品牌卖家

产品名称	松下蓄电池LC-PE1238 12V38AH 松下12V蓄电池品牌卖家
公司名称	山东盈捷达电源科技有限公司
价格	1.00/只
规格参数	品牌:松下蓄电池 类型:LC-PE1238 产地:中国
公司地址	山东省菏泽市郓城县工业开发区168号
联系电话	13869717181 13869717181

## 产品详情

松下蓄电池LC-PE1238 12V38AH 松下12V蓄电池品牌卖家

山东盈捷达电源科技有限公司（Ying Jie Da Technology）是专业于UPS电源，机房空调，配电设备销售的正规化企业公司，为Eaton伊顿全线产品华北区总代理、MGE梅兰日兰全线产品华北区总代理、山特UPS分销商、APC中小型功率机高级认证合作伙伴、Kstar科士达代理商、台达代理商、艾默生钻石级代理商、德国阳光蓄电池，松下电池、汤浅电池、大力神电池代理商，是专门为银行、保险、邮电、\*\*\*、石化、工矿、电力、航空、铁路、国税等系统用户提供UPS系统和机房设施产品和服务。公司宗旨是：实事求是、以人为本、追求卓越、贡献客户。用高效率的工作方式及良好的商业道德来对待每一位客户，作到让每一位客户无任何后顾之忧。福尔依公司自成立以来，始终致力于国际著名品牌UPS电源及外设产品在国内市场的推广和引介工作，在广大用户的支持与帮助下，公司同仁不断开拓进取，凭借良好的敬业精神、过硬的专业技术及竭诚服务于用户的意识。现已与美国山特，APC，爱克赛、艾默生，阳光及法国梅兰日兰等产品生产厂家有着融洽的合作关系，在业界有着良好的信誉，用户遍及全国各地。公司具有较强的技术实力及丰富的工程经验，并力争在每个项目中做到：严肃认真、周到细致、稳妥可靠。本着“实事求是、以人为本、追求卓越、贡献客户”的宗旨服务于人。公司注重服务意识，要求每一位员工都本着“生意有大小，客户无大小”的态度为客户提供切合实际的解决方案，创造最大价值！

松下蓄电池描述:

松下电池长寿命、高容量、优越的过放电后的恢复性；

松下电池气密性好、安全性高、可快速充电；

松下电池防漏液的结构、具有免维护的特性；

松下电池具有抗过充电、抗过放电、耐振动、耐冲击的特点，

松下电池可任意位置放置，便于保护和使用；

松下电池能量密度的提高，实现了电池的小型化，轻量化；

松下电池能满足客户需要，被广泛应用于各个领域

- 1、安全性能好：松下蓄电池正常使用下无电解液漏出，无电池膨胀及破裂。
- 2、放电性能好：松下蓄电池放电电压平稳，放电平台平缓。
- 3、耐震动性好：松下蓄电池完全充电状态的电池完全固定，以4mm的振幅，16.7HZ的频率震动1小时，无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常。
- 4、耐冲击性好：松下蓄电池完全充电状态的电池从20CM高处自然落至1CM厚的硬木板上3次无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常。
- 5、耐过放电性好：松下蓄电池25摄氏度，完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期（电阻只相当于该电池1CA放电要求的电阻），恢复容量在75%以上。
- 6、耐充电性好：松下蓄电池25摄氏度，完全充电状态的电池0.1CA充电48小时，无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常，容量维持率在上95%以。
- 7、耐大电流性好：松下蓄电池完全充电状态的电池2CA放电5分钟或10CA放电5分钟。无导电部分熔断，无外观变形。

松下蓄电池型号：

型 号

电压(V)

容量(Ah)20小时率20HR

外型尺寸(mm)

端子型号

单重(约Kg)

长(L)

宽(W)

高(H)

总高(TH)

LC-PE1224

24

165

125

175

175/179.5

M5 L型&A型

8.05

LC-PE1238

38

197

175/180

M6 L型&M5 A型

12.5

LC-PE1265

65

350

166

M6 L型

19

LC-PE1275

75

21.5

LC-PE12100

100

407

173

210

236

M8 L型

29

LC-PE12120

120

34.5

LC-PE12150

150

532

183

209

214

M8嵌入式铜芯

43.0

LC-PE12200

200

533

237

211

216

57.0