

# 松下蓄电池LC-

## P12200ST12V200AHUPS机房/直流屏/应急电源等专用电池质保三年

产品名称	松下蓄电池LC-P12200ST12V200AHUPS机房/直流屏/应急电源等专用电池质保三年
公司名称	山东鸿业腾达电源科技有限公司
价格	1200.00/只
规格参数	型号:LC-P12200ST 尺寸:522*240*216 重量:60kg
公司地址	山东省济南市历城区新祝路81号金地商城B座（夏都.金地商业广场）商场内B3-2F-52号
联系电话	13126898222

## 产品详情

LC-P系列---后备浮充使用长寿命品

用途：大、中、小型UPS、通讯领域、医疗设备、安全系统等

特点：浮充期待寿命6年(25℃)/10年(20℃)；

更高比能量；

采用优质阻燃材ABS槽壳，符合UL94V-0标准，降低壳体燃烧可能；

优质板栅合金、独特生产工艺，增强板栅抗腐蚀能力，延长产品使用寿命

松下蓄电池特点

- 1、安全性能好:正常使用下无电解液漏出,无电池膨胀及破裂。
- 2、放电性能好:放电电压平稳,放电平台平缓。
- 3、耐震动性好:完全充电状态的电池完全固定,以4mm的振幅,16.7Hz的频率震动1小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。
- 4、耐冲击性好:完全充电状态的电池从20cm高处自然落至1cm厚的硬木板上3次。无漏液,无电池膨胀

及破裂,开路电压正常。

5、耐过放电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期(电阻值相当于该电池1CA放电要求的电阻),恢复容量在75%以上。

6、耐过充电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池0.1CA充电48小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常,容量维持率在95%以上。

7、耐大电流性好:完全充电状态的电池2CA放电5分钟或10CA放电5秒钟。无导电部分熔断,无外观变形。

松下蓄电池产品特征内阻极小,优越的大电流放电性能完全密封,无需补液,免维护通过欧盟CE/EMC测试及认证,德国ETS机构自放电小于3%/月,使用寿命长体积小,能量密度高,输出功率大ISO9002品质认证,德国TüV机构通过美国UL安全认证,使用完全可靠不污染环境,不腐蚀设备ISO9001品质认证,瑞士SGS机构通过中国电信、电力、广电、铁路、军队等部门测试及认证取得出口产品质量许可证

型号

电压(V)

容量(Ah)20小时率20HR

外型尺寸(mm)

端子型号

单重(约Kg)

长(L)

宽(W)

高(H)

总高(TH)

LC-P061R3

6

1.3

97

24

50

55

187

0.25

LC-P067R2

7.2

151

34

94

100

187& 250

1.20

LC-P0612

12

187& 250M

1.80

LC-P06200

200

407

173

210

250

M10 T

33.5

LC-P121R3

47.5

0.55

LC-P122R2

2.2

177

60

66

0.80

LC-P123R4

3.4

134

67

LC-P127R2

64.5

2.30

LC-PA1212

98

3.65

LC-PA1216

16

99

105

4.10

LC-PD1217

17

181

76

167

M5 L& M5 A

5.45

LC-P1220

20

5.80

LC-P1224

165

125

175

179.5/175

8.05

LC-P1228

28

9.40

LC-P1238

38

197

180/175

M6 L& M5 A

12.5

LC-P1242

42

13.5

LC-P1265

65

350

166

M6 L

19.0

LC-P1275

75

21.5

LC-P12100

236

M8 L

29.0

LC-PB12100

36.5

LC-P12120

120

34.5

LC-P12150

150

532.4

183.3

209

235/214

M8嵌入式铜芯

45.0

LC-P12200

533

236.5

211

237/216

56.0

本公司主要销售以下产品：1:德国阳光蓄电池3：大力神蓄电池2：圣阳蓄电池4：山特蓄电池5: BB蓄电池6：意大利非凡蓄电池7：汤浅蓄电池8：梅兰日兰蓄电池9：松下蓄电池10:山特UPS电源11艾默生UPS电源12：APC UPS电源13：科士达蓄电池14. 海志蓄电池15. 荷贝克蓄电池北京德尔顿科技有限公司公司承诺：凡我公司售出产品均享有3年质保，36个月内出现任何质量问题（人为除外）我公司将免费更换。以质量求发展，以诚信为原则。技术支持15964010902本公司员工竭诚为您服务

联系人：王先生：24小时随身手机：15964010902