# 钢木货架厂家电话 西安钢木货架 隆兴货架

产品名称	钢木货架厂家电话 西安钢木货架 隆兴货架
公司名称	西安市未央区隆兴货架经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	西安市未央区北二环井上村20号库区
联系电话	15877559951

# 产品详情

### 悬臂式货架

首先,在设计仓储货架的时候,根据存储方式的差异,还要考虑货物的存取问题。钢木货架目前货物的存取方式主要分成人工存取和机械(叉车、升降机、堆垛机等)存取,如果是用叉车来存取的话,还要考虑通道的大小,因为一般用叉车来存取货物的话,钢木货架供应商,叉车升得的越高,它的转弯半径就会越大。

#### 服装货架

其次,设计仓储货架时要考虑仓库的有效高度、梁柱的位置、地面的承受力等等。钢木货架仓库的高度 决定了仓储货架的高度,梁柱位置则会影响货架的布局,钢木货架厂家电话,地面承受力和平整度也与 货架的设计及安装有关。另外还需要考虑防火设施和照明设施的安装位置问题。这些和厂房结构相关的 问题都直接影响到仓储货架的安装与使用。

### 仓储货架

另外,货物的入出库量,在设计仓储架的时候货物的进出顺序、存取的频率和货物的数量是必须要考虑 的因素之一。

最后,西安钢木货架,储存货物的外形及尺寸,直接影响到货架规格的选定,钢木货架储存货物的重量则直接影响到选择哪种强度的仓储货架。在做仓储货架的时候,不仅要考虑公司目前的存储量,还要考虑到公司未来两年的发展规划。所有的这些资料可经由储存系统分析上来取得,也可要求有经验的货架厂在设计前通过需求调研给出一些专业的建议。

如果所需承载的物品重量在500千克以上选择为重型货架。市场上大多数货架的尺寸大小都以2000;宽600;600;高2000居多,钢木货架哪里有卖,但实际要求也要参照购买者的意愿。钢木货架企业在用于生产产品的原材料选择上对产品的质量起着关键性作用。要想保证产品的质量优良,货架生产厂家应该选择高质量的原材料投入产品生产。重型货架在原材料上的选择为冷扎钢材。

冷扎钢材与热轧钢板相比耐重性更强,表面更光滑美观,且使用冷扎钢材更符合承载物品的力学特性,特别是在重型货架的材料加工方面性能十分优良。但由于冷轧钢材的原材料在使用加工的过程中十分不适合,所以在制作过程中通常利用冷轧钢板后对其进行酸洗光滑处理的方法来进行加工。经过冷扎后钢板的实际厚度宽度决定了一个工厂的生产能力。钢木货架随着冷扎钢板在工业生产中扮演的角色越来越重要,尤其是在重型货架制作方面,使得冷轧技术也越来越先进。

当然在实际使用重型货架的过程中,也要对其进行定期的修理和保养,因为在运输货物的过程中经常会对重型货架进行碰撞,在长期碰撞的过程中会使货架的螺丝产生一定的松动,所以定期对其进行检查是十分有必要的。

中型货架,属于仓储货架的一种,搁板货架类型。是按货架的承载量来区分与命名的。按照这一划分原则中型货架介于轻型货架和重型货架之间,故名中型货架。钢木货架中型货架标准型外形美观,适用面广、安装拆卸方便、可随意调节、承载在100kg~500kg/层;

非标型大跨度大承载,可随意调节外观新颖,承载在500kg~5000kg/层。中型货架的货架结构:

- 1、货架立柱是由冷轧钢板经专用冷弯成型机组滚轧成型,立柱正面冲双排孔,孔距离以50mm距离沿直线排列,立柱孔用来挂接横梁之用;两根立柱相对,中间有横向连接管与倾斜连接管将两根立柱组装成货架的立柱片。
- 2、货架横梁采用"P"型管材,俗称"阶梯梁",钢木货架阶梯的高度与层板的高度相匹配。
- 3、货架钢层板采有冷轧钢板按所需尺寸四边折弯成型。
- 4、横梁与立柱片挂接组装成框架,最后铺设钢层板,钢木货架至此一组完整的中型货架成型。
- 5、货架各部件加工好成型之后全部经打磨、酸洗、磷化、全自动粉末静电喷涂、烘干等工艺处理后组装成品。生产出的货架成品表面光洁、美观;货架层可上下依50mm节距任意调节,拆装方便。

钢木货架厂家电话-西安钢木货架-隆兴货架(查看)由西安市未央区隆兴货架经营部提供。"货架,钛合金货架,超市货架,仓储货架"就选西安市未央区隆兴货架经营部(www.lxhj888.com),公司位于:西安市未央区北二环井上村20号库区,多年来,隆兴货架坚持为客户提供好的服务,联系人:谢经理。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。隆兴货架期待成为您的长期合作伙伴!