

中原矿山 龙门吊厂家 陕西咸阳龙门吊

产品名称	中原矿山 龙门吊厂家 陕西咸阳龙门吊
公司名称	河南省中原矿山设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省新乡市长垣县起重工业园
联系电话	15538275717

产品详情

龙门吊租赁公司|龙门吊出租公司|龙门吊生产厂家|——中原矿山

龙门吊租赁公司提供多型号地铁龙门吊，在当地享有良好的声誉，在供应设备的过程中也总结除了许多的经验，现为大家总结一下我厂地铁龙门吊的主要特点，以便您能更好的了解我们的设备，为您的施工提供安全保障。

龙门吊出租公司机型常规配置：地操或室操，单速或双速钢丝绳葫芦，大、小车可采用单速鼠笼电机或绕线电机。司机室分开式和闭式两种。工作级别：A3~A4，工作环境温度-200C~+400C。本机型不推荐用于吊运赤热、熔化的金属，或有毒危险物品；不宜用于有防爆、绝缘要求的工作环境。

还有可供用户选择的其他配置：

- 1、单、双速环链葫芦，或其他类型的各种葫芦；
- 2、加装无线遥控器，可实现远距离控制；
- 3、大、小车采用变频器，可实现有级或无级调速；
- 4、露天环境使用应加以说明，以便做好防雨、防风处理；
- 5、用户提出的其他可行的配置方案。

龙门吊生产厂家做到了技术先进、质量过硬，还需要的就是服务到位。出厂前就进行安装、试车及通电调试，产品全部组装后再重新拆分发货，购买方收到产品后无需焊接等复杂工序，直接组装产品即可投入使用，以龙门起重机为例，陕西咸阳龙门吊，就因为多了道场内复检程序，便可将安装时间从原来半个月缩短为一周。

龙门吊租赁公司|龙门吊出租公司|龙门吊价格型号|——中原矿山

龙门吊租赁公司在桥梁预制安装施工中，龙门吊往往是必不可少的重要设备。使用龙门吊可以大幅度缩短预制周期，达到降低工人劳动强度和施工成本目的。目前桥梁施工中的龙门吊种类很多，施工单位可以根据设备组织的难易程度和成本控制两方面选择所需要的龙门吊。

龙门吊出租公司龙门吊其实就是门式起重机，所以龙门吊的选择标准就是门式起重机的选用标准。首先起重量在50t以下，跨度在35m以内，如无特殊的使用要求，宜选用单主梁式。如果要求门腿宽度大，工作速度较高，或经常吊运重物、长大件，则宜选双梁门式起重机。

其次，在选用龙门吊时要注意龙门吊的跨度和悬臂长度，因为龙门吊的跨度是影响起重机自身质量的重要因素。选择过程中，在满足设备使用条件和符合跨度系列标准的前提下，应尽量减少跨度。然后，在选择的过程中，一定要清楚的是轮距的确定原则：（a）能满足门架沿起重机轨道方向的稳定性要求；（b）货物的外形尺寸要能顺利通过支腿平面钢架；（c）注意使轮距B与跨度S成一定比例关系，一般取轮距 $B = (1/4—1/6) S$

中原矿山龙门吊的起重吨位来分，15T以下为轻型；15--150T中型；150T以上重型。我厂龙门吊5-500吨均能生产，加工迅速，仅需15天即可完成，保证让您在最短的时间内使用到设备。成品设备遍布全国20余个省市直辖区，调剂方便。如想了解更多 龙门吊价格型号，请拨打

龙门吊租赁公司|龙门吊出租公司|龙门吊生产厂家|——中原矿山

龙门吊租赁公司是一家集出租，销售起重机械为一体的专业厂家，公司位于起重之乡。我公司以人为本，重点发展技术研发，龙门吊厂家，拥有经验丰富的科技人员和技术队伍，技术力量雄厚，生产设备精良，工艺先进，检测手段齐全，安全性能达标。

龙门吊出租公司保证做到：

- 1.设备优良、性能稳定，龙门吊租赁，100满足施工需要；
- 2.服务周到、维修及时，保证24小时随叫随到；
- 3.调剂及时、快速到场，保证3-15天设备运抵现场，完成安装、调试、取证、运转；
- 4.租金合理、比价退款，保证同机型、同租期、同行业价位；
- 5.一条龙服务、保姆式管理，尽百分努力满足客户需求，从询价，订机型、制定施工方案、运输安装、调试、取证、运转等各环节，让客户少操心，尽快进入施工环节。

龙门吊生产厂家为您提供一流的产品和服务，公司全体员工欢迎您的光临，如您需要选购门式起重机、桥式起重机、欧式单双梁起重机、龙门吊、港口起重机、架桥机、全系防爆式起重机等设备，请联系我们

中原矿山(图)-龙门吊厂家-陕西咸阳龙门吊由河南省中原矿山设备有限公司提供。河南省中原矿山设备有限公司（www.gaosheng99.com）是一家从事“龙门吊,架桥机”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“中原矿山”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使中原矿山在工程、建筑起重机中赢得了众的客户的信任，树立了良好

的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司（www.dafangzgjx.com）还是从事佛山龙门吊，杭州行车行吊，西安起重机的厂家，欢迎来电咨询。