

# 西门子NCU驱动器所有灯全亮（数控当天修好）

产品名称	西门子NCU驱动器所有灯全亮（数控当天修好）
公司名称	上海恒税电气有限公司
价格	1900.00/台
规格参数	西门子:西门子控制器维修 NCU:西门子840DSL维修 德国机床:西门子数控磨床维修
公司地址	上海市松江区强业路951号
联系电话	021-51338978 13774208073

## 产品详情

西门子NCU驱动器所有灯全亮（数控当天修好）：公司配有先进的检测设备,西门子专用测试台,系列负载试验设备,优廉价的配件渠道,充足的库存配件,大量西门子的技术参数资料,多名经验丰富的西门子维修工程师、技师队伍。24小时竭诚为所有客户服务，永远坚持合理收费，免费检测，可持续合作发展模式面对所有大小客户，因为客户是我们的衣食父母，我们竭诚为你们服务。

### 西门子NCU驱动器所有灯全亮（数控当天修好）

高到工频以上。恒功率负载恒功率负载指转矩与转速成反比，但功率保持恒定的负载，如卷取机，机床等。对恒功率特性的负载配用变频器时，应注意的问题：在工频以上频率范围内变频器输出电压为定值控制，所以电动机产生的转矩为恒功率特性，使用标准电动机与通用变频器的组合没有。西门子6SL3120 RDY灯闪烁维修

SINAMICS驱动装置，SINAMICS驱动装置是西门子公司统一的模块化系统的一部分，可以派生出多种多样的结构，满足各种机械和设备控制的需要。SINAMICS驱动装置采用以系统为基础的创新设计，即使是小的G110变频驱动装置，其电源，电压和技术功能都是符合标准规格的。通过其数字输入和输出端，SINAMICS驱动装置可以与上一级控制装置(PLC)连接。

西门子NCU数控单元，是西门子系统中央控制单元，负责NC所有的功能，机床的逻辑控制，还有和MMC的通讯，它由一个COM CPU板、一个PLC CPU板和一个DRIVE板组成。NCU上面设置了OPI、MPI、Profibus接口。

正常情况下，系统上电开机后，NCU会进行自检，数码管数字跳动，LED指示灯会闪烁，自检结束无问题后，数码管显示6，两个绿灯亮。

常见故障：送电瞬间所有灯都亮，但是数码管无显示，然后所有灯瞬间变暗；POK灯熄灭，数码管不亮，NCU板子H1,H2灯全亮的故障，NCU不能启动，数码管显示1，数码管显示3，数码管显示4，LED灯亮

5, 指示灯全闪, 自检无法通过, 数码管显示8。

## 西门子840D数控系统NCU数控单元常见维修型号

NCU 571.2 6FC5357-0BB11-0AE0

NCU 571.3 6FC5357-0BB11-0AE1

NCU 571.3 6FC5357-0BB13-0AA0

NCU 571.3 6FC5357-0BB13-0AA1

NCU 571.4 6FC5357-0BB14-0AA0

NCU 571.4 6FC5357-0BB12-0AE0

NCU 571.5 6FC5357-0BB15-0AA0

NCU 572.2 6FC5357-0BB21-0AE0

NCU 572.2 6FC5357-0BB21-0AE1

NCU 572.2 6FC5357-0BB52-0AE0

NCU 572.3 6FC5357-0BB22-0AE0

NCU 572.3 6FC5357-0BB23-0AA0

NCU 572.3 6FC5357-0BB23-0AA1

NCU 572.4 6FC5357-0BB23-0AE0

NCU 572.4 6FC5357-0BB24-0AA0

NCU 572.5 6FC5357-0BB25-0AA0

NCU 573.2 6FC5357-0BB31-0AE0

NCU 573.2 6FC5357-0BB33-0AE0

NCU 573.2 6FC5357-0BB33-0AE1

NCU 573.2 6FC5357-0BB53-0AE1

NCU 573.3 6FC5357-0BB33-0AE2

NCU 573.3 6FC5357-0BB33-0AE3

NCU 573.3 6FC5357-0BB33-0AA0

NCU 573.3 6FC5357-0BB33-0AA1

NCU 573.4 6FC5357-0BB34-0AA0

NCU 573.4 6FC5357-0BB34-0AE0

NCU 573.4 6FC5357-0BB34-0AE1

NCU 573.5 6FC5357-0BB35-0AA0

NCU 573.5 6FC5357-0BB35-0AE0