

铝格栅 北京新北装饰 吊顶装饰铝格栅

产品名称	铝格栅 北京新北装饰 吊顶装饰铝格栅
公司名称	北京新北装饰有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市密云区古北口镇古御路外街11号镇政府办公楼212室-908(古北口镇集中办公区)
联系电话	17701327518

产品详情

铝方通的特点

北京新北装饰有限公司是一家集设计、研发、生产、销售于一体的专业装饰材料企业。公司主要产品有铝方通、铝圆通、铝格栅、铝天花、铝扣板、铝边角、吸音板、生态木等几大系列。本公司经过多年努力，在新老客户的信任与支持下，不断发展壮大。本公司产品设计独特、款式新颖、质轻抗震、耐腐蚀耐风化、绿色环保，是金属装饰材料的头选。

铝格栅北京铝格栅

特点

用于隐蔽工程繁多客流密集的公共场所，便于空气的流通、排气、散热的同时，能够使光线分布均匀，北京铝格栅，使整个空间宽敞明亮。广泛应用于地铁，厂家铝格栅，高铁站，车站，机场，大型购物商场，通道，休闲场所，公共卫生间，建筑物外墙等开放式场所。

如何辨别建筑铝方通型材的好坏

北京新北装饰有限公司是一家集设计、研发、生产、销售于一体的专业装饰材料企业。公司主要产品有铝方通、铝圆通、铝格栅、铝天花、铝扣板、铝边角、吸音板、生态木等几大系列。本公司经过多年努力，在新老客户的信任与支持下，不断发展壮大。本公司产品设计独特、款式新颖、质轻抗震、耐腐蚀耐风化、绿色环保，是金属装饰材料的头选。

铝格栅北京铝格栅北京铝格栅

重点是选择大企业生产的铝方通型材产品，一来产品得到客户的口碑，吊顶装饰铝格栅，二来质量有什么瑕疵也可以的到更好的维护。其实铝方通质量才是我们选择的重中之重。

- 1、查看铝方通产品出厂合格证，注意出厂日期、规格、技术条件、企业名称和生产许可证编号。
- 2、一定要注意铝合金铝方通型材产品的壁厚，门、窗料的产品厚度。
- 3、仔细察看产品的表面状况，产品应色彩鲜亮，光泽好，表面不能有明显的擦划伤、气泡等缺陷。
- 4、注意产品表面涂层的厚度，阳极氧化铝型材产品的膜厚不低于 $10\mu\text{m}$ ，电泳涂漆铝型材产品的膜厚不低于 $17\mu\text{m}$ ，粉末喷涂的涂层厚度不超出 $40-120\mu\text{m}$ 范围，氟碳漆喷涂产品应在二涂以上，不能低于 $30\mu\text{m}$ 。
- 5、日常维护时，不能用刷子等其他硬物作为清洗工具，应选择柔软的棉纱和棉布。
- 6、清洗时可以用水、洗涤灵和肥皂，但不能用其他有机物。
- 7、沿海地区的用户，尽量选择耐蚀性能较好的涂漆铝铝方通型材、粉末喷涂铝型材或氟碳喷涂铝型材产品。

想要了解铝方通更多优惠信息，赶快拨打图片上的电话吧！！！！

铝方通

北京新北装饰有限公司是一家集设计、研发、生产、销售于一体的专业装饰材料企业。公司主要产品有铝方通、铝圆通、铝格栅、铝天花、铝扣板、铝边角、吸音板、生态木等几大系列。本公司经过多年努力，在新老客户的信任与支持下，不断发展壮大。本公司产品设计独特、款式新颖、质轻抗震、耐腐蚀耐风化、绿色环保，是金属装饰材料的头选。

铝格栅北京铝格栅

铝方通（U型方通、U型槽）是近几年来生产的吊顶材料之一，铝方通具有开放的视野，通风，透气，其线条明快整齐，层次分明，铝格栅，体现了简约明了的现代风格，安装拆卸简单方便，成为近几年风靡装饰市场的主要产品。

想要了解更多铝方通相关信息，赶快拨打图片上的电话吧！！！！

铝格栅-北京新北装饰-吊顶装饰铝格栅由北京新北装饰有限公司提供。北京新北装饰有限公司（www.bjx

bzsgs.com) 实力雄厚，信誉可靠，在北京 密云县 的隔断与吊顶等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领北京新北装饰和您携手步入辉煌，共创美好未来！