

塑胶跑道品牌 塑胶跑道 元博体育设施

产品名称	塑胶跑道品牌 塑胶跑道 元博体育设施
公司名称	重庆元博体育设施工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市巴南区万达广场C区11栋18-3
联系电话	18996308869

产品详情

为什么塑胶跑道会鼓起来？

体育场地行业从业人员过来回答：

塑胶跑道起鼓可能的原因，在行业内，人们更多将此称为“起泡”现象，塑胶跑道品牌，那么好好的塑胶跑道为什么会起泡呢？原因可能有以下几个方面：

一、施工不规范导致的原因。

由于塑胶跑道施工中需要大量用到胶水，胶水在固化过程中会发泡，塑胶跑道，固化后会比刚施工的时候体积变得更大一点，所以，如果胶水使用过多的话，是会导致起泡现象的。（所以如果施工中问施工队为什么胶水不能多放点的时候，人家可能真的不是为了节省材料。）

特别是，打底胶的时候，底胶过多会直接导致塑胶跑道起泡。

施工中导致的塑胶跑道起泡问题，基本上施工的时候就会出现，如果当时不起泡的话，基本上以后也不会起泡的，不用特别担心。

二、材料质量问题或者材料配比问题。

材料质量问题。目前国内塑胶跑道材料厂家多如牛毛，质量参差不齐，不排除部分厂家生产的材料质量不达标的原因。材料生产时密封不到位，或者原材料乱放，工序错误等都可能导导致材料存在质量问题，施工的时候要么是导致材料不固化或者材料起泡，从而影响塑胶跑道质量。材料配比问题。施工中，由于可能存在非熟练工操作，材料配比时配比错误，固化剂多放或者少放或者不放，稀释剂多放或者少放或者不放，等等问题都可能会导致塑胶跑道起泡。

三、场地基础可能存在问题。

由于水泥地面或者沥青地面存在质量问题，比如水泥地面含有可能导致胶水起泡的物质，或者沥青地面质量不合格，沥青地面夏天高温融化，也会导致塑胶跑道起泡。

暂列以上三种原因，基本上塑胶跑道起泡问题基本都是由上述三种原因引起的。其中，前两种原因导致的塑胶跑道起泡问题，基本当时就会起泡，如果当时没有起泡的话，以后也不会起泡的，所以如果现场没有起泡问题的话不用担心以后会起泡哦。但是第三种原因导致的起泡问题，则不会当时就起泡，基本起泡都会发生在炎热的夏季。

自结纹塑胶跑道为何如此畅销？

色彩：专用聚氨酯颗粒，表面颜色柔和，自结纹状表层，塑胶跑道建设，防止耀眼刺眼阳光的反射，美观耐久，并可采用多色彩搭配。

经济：维护便利，节省治理用度。

安全性：可防止跌倒所发生的运动伤害。

粘接性：特殊施工处理，粘接力强，可按捺水分上升，无气泡，400米塑胶跑道造价，剥离等现象。

平坦性：施工使用自流平材料，表面平坦，能符合特别平坦的比赛场地要求。

耐冲击力：具有强韧的弹性层及缓冲层，可吸收强劲的冲击，表面不会受损。

抗钉力：在受力最大使用最频繁的百米起跑点，也不会受到钉鞋或起跑架破坏。

耐磨缩性：不会由于田径器材的重压而无法恢复弹性。

耐磨性：耐磨耗性小于2.5%，满足各级学校长时间，高使用频率的需求。

冲击力吸收：适度吸收脚步冲击力，减少运动伤害，长期训练及比赛均相宜。

第壹，塑胶跑道铺设施工完毕后，必须要等到7 - 10天之后才能够使用。

第二，塑胶跑道在具备肯定排水设备的条件下，可以全天候运用。塑胶跑道作为运动练习、竞赛和学生静止及健身锤炼之用，不适宜用作别的用处。

第三，为防止有害物质的净化，应当常常保持干净，当然也得防止过于猛烈的机械冲击与磨擦，在跑道上不准车辆行驶，堆放重物和锋利之物等（规范跑鞋除外）。在上面运动要穿专门的钉子鞋，钉子长度个别不超越7毫米，跳鞋个别不超越11毫米。当然若钉子鞋带有较长的钉子时，则不许可在塑胶跑道上运用！

第四，防止突然的临时荷重。

第五，防止烟火滴落并隔离热源，防止接触有机溶剂、化学药品、烟蒂及其它火种、净化物等。

第六，应经常用水喷淋清洗，清洗后胶面大批余水可用干布拭去；沾上油污可用10%氨水或洗涤剂、洗衣粉进行擦洗。

看到这里，元博相信你已经学会了这些保养小诀窍，也懂得怎么利用跑道更健康更安全地运动了吧？

塑胶跑道品牌-塑胶跑道-元博体育设施(查看)由重庆元博体育设施工程有限公司提供。重庆元博体育设施工程有限公司（www.ybtyss.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。元博体育——您可信赖的朋友，公司地址：重庆市巴南区万达广场C区11栋18-3，联系人：蒋军。