

高抗冲,高光泽,耐高温,抗静电 , hips 镇江奇美ph-888g 奇美ps原料

产品名称	高抗冲,高光泽,耐高温,抗静电 , hips 镇江奇美ph-888g 奇美ps原料
公司名称	上海远能工程塑料有限公司
价格	1.00/公斤
规格参数	
公司地址	上海嘉定区安亭镇墨玉南路1080号508室
联系电话	15250233253

产品详情

产品参数

性能项目 试验方法 测试数据
[状态]
基熔体流动速率 20 AS 3.5g/10 T 10 M mi n
能 5k D- g 12 38
熔体流动速率 20 IS 31 g/10 O 10 mi n
kg
物比重 AS1.023 T 5 /2 M 3 D- 79 2
机 IZO 1/ AS9.0Kg

械D缺	4"	T	-c
性口冲	M	m/	
能击强	D-	c	
度	25	m	
	6		
洛氏	ASL-		
硬度	T 85		
	M		
	D-		
	78		
	5		
引张	AS33 kg		
强度	T 0 /c		
	M	m	
	D-	2	
	63		
	8		
延伸	AS40 %		
率	T		
	M		
	D-		
	63		
	8		
IZO 1/	AS12.Kg		
D缺	8"	T 5	-c
口冲	M	m/	
击强	D-	c	
度	25	m	
	6		
弯曲	AS2.210		
弹性	T	4k	
率	M	g/	
	D-	c	
	79	m	
	0	2	
弯曲	AS48 kg		
强度	T 0 /c		
	M	m	
	D-	2	
	79		
	0		
热热退	AS95		
性变火	T (2 (
能形	M 03 °		
温	D-) F)		
度	64		
	8		
未	AS82		
退	T (1 (
火	M 80 °		
	D-) F)		

64
8
维卡 AS10
软化 T 3((
点 M 21 °
D-7) F)
15
25
燃烧 Fil 1/
性 e 16
N "H
O.B
E1
96
07
5