

欧式电动葫芦价格多少 湖北欧式电动葫芦价格 河南东起机械公司

产品名称	欧式电动葫芦价格多少 湖北欧式电动葫芦价格 河南东起机械公司
公司名称	河南东起机械有限公司无锡分公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市滨湖区胡埭镇西溪中心路66-2号
联系电话	13914255999

产品详情

VOMAS电动葫芦的工字钢侧面变形：

使用过程中，由于原始状态的小车轮轨间隙调整得偏大，使小车轮压施加在工字钢轨道上的力点外移，造成工字钢翼缘的局部弯矩增大，在应力达到塑性变形程度后引起翼缘变形。

小车轮组不规范，装配调整不当，引起轮压不均匀，出现某一车轮产生较大的轮压，而引起翼缘塑性变形。

起重机大车运行引起工件晃动，造成单侧车轮受力，轮压增大，从而引起翼缘局部塑性变形。

长期使用造成的轨道踏面磨损，使轨道局部承载能力降低，引起翼缘塑性变形。

解决办法：

(1)在轨道两边翼缘变形处对称加热，并边加热边锤击矫正，或用专用工具矫正翼缘变形。矫正后按处理踏面磨损方法一样，在翼缘下部加焊加强板。

(2)在加热与矫正中踏面可能出现小波浪，应进行必要的修磨，以保证电动葫芦小车的平稳运行。

(3)由于加热范围长，加热的均匀与对称不易控制，为防止结构变形应采取适当的控制变形措施。

环链电动葫芦

环链电动葫芦的速度：双速，单速，欧式电动葫芦价格多少钱，变频启动，双速变频启动，国内目前技术已经能达到双速变频电动葫芦的制造要求。

环链电动葫芦的刹车：磅磁刹车，锥型转子制动刹车，双刹车（磅磁刹车+机械刹车）。

环链电动葫芦按吊装方式分为：正吊，颠倒反吊舞台起重专用。

环链电动葫芦的特点

性能结构先进，体积小，重量轻，性能可靠，操作方便，环链电动葫芦适用范围广，对起吊重物、装卸工作、维修设备、吊运货物非常方便，欧式电动葫芦价格多少，环链电动葫芦还可以安装在悬空工字梁、曲线轨道、旋臂吊导轨及固定吊点上吊运重物。

环链电动葫芦的接入电源110V-690V（国内目前能达到的），标配一般是380V，50HZ。

环链电动葫芦的控制开关电压是24V/36V（控制开关如果未经过内置变压器变成36V安全电压会对人身造成伤害所以大部份环链电动葫芦的控制电压是24/36V）。

环链电动葫芦标准配置必须含有限位开关和相序断相保护器。

欧式电动葫芦的特性

欧式电动葫芦的特性

在电动葫芦这个大家族里面，有着众多的成员。环链电动葫芦和钢丝绳电动葫芦作为其中的两大重要成员，湖北欧式电动葫芦价格，在家族中占有重要的地位。而对于一些新手来说，初次接触电动葫芦的时候可能会对二者有所不了解，容易混淆二者的特性，认为二者可以通用。

VOMAS电动葫芦技术的应用

但未安装完毕前，切忌通电试转。在使用中，j对禁止在不允许的环境下，及超过额定负荷和每小时额定合闸次数(120次)情况下使用。安装调试和维护时，欧式电动葫芦价格是多少，必须严格检查限位装置是否灵活可靠，当吊钩升至上极限位置时，吊钩外壳到卷筒外壳之距离必须大于50mm(10t，16t，20t必须大于120mm)。

欧式电动葫芦价格多少-湖北欧式电动葫芦价格-河南东起机械公司由河南东起机械有限公司无锡分公司

提供。“起重机械电机,定做非标起重机,欧式双梁起重机厂家”就选河南东起机械有限公司无锡分公司（www.dqqzjx.cn），公司位于：无锡市滨湖区胡埭镇西溪中心路66-2号，多年来，河南东起机械坚持为客户提供好的服务，联系人：王经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。河南东起机械期待成为您的长期合作伙伴！