

北京观光小火车报价 航缘汇鑫

产品名称	北京观光小火车报价 航缘汇鑫
公司名称	北京航缘汇鑫机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市丰台区看丹路798号
联系电话	17746522927

产品详情

无轨燃油观光小火车保养方法主要有以下几点

- 1.塑料部分和玻璃纤维、可用肥皂水、消毒洗衣粉等稀释浸泡后，用软布或者软刷擦洗，再用清水冲洗干净、用清洁布擦干或晒干。用84消毒液喷一下消毒。
- 2.软体海绵部分可用软布沾肥皂水刷洗，或放置在阳光下曝晒消毒。
- 3.耐湿、耐热，不褪色的木制部分，可用肥皂水泡洗后晒干，再用84消毒液喷一下消毒。
- 4.金属部分如果要求去锈，可用刷子刷去浮锈，用干布擦净；在阳光下曝晒后可以买点无色的三和牌自喷漆距离20公分左右、边扫边喷一遍，待干后再喷一次，起保护作用。油漆全干后再清洗、晒干、消毒。
- 5.电路电器部分清洗时，首先要确保断电，禁止浇灌，一般用湿布擦洗，待干透后再接上电源。
- 6.所有燃油无轨观光小火车，露天的滑梯、钻筒部分均不应在雨天后有积水，如果有，应该在处打一个直径4毫米的孔排水。
- 7.如果是室内活动室、地面、墙壁等，每日紫外线照射消毒，室内要常通风。每周用喷洒消毒一次。
- 8.当然，消毒的同时一定也要检查一下连接部分是不是牢固、金属频繁活动连接部分加油、电路电器和普通部件有没有损坏。

航缘汇鑫本着多年小火车行业经验，观光小火车报价，专注小火车研发定制与生产，先进的小火车生产设备和技術，建立了严格的产品生产体系，想要更多的了解，欢迎咨询图片上的热线电话！！

为何无轨观光小火车要使用锂电池？

对于为何无轨观光小火车要使用锂电池这个问题，我们可以从锂电池的优势来考虑：

- 1、重量轻：相同体积下，锂电池的重量约为铅酸电池的1/6-1/5；
- 2、自放电率很低：一般情况下，锂电池可做到1%/月以下，不到镍氢电池的1/20；
- 3、高低温适应性强：可以在-20 --60 的环境下使用，经过工艺上的处理，可以在-45 环境下使用；
- 4、绿色环保：不论生产、使用和报废，都不含有、也不产生任何铅、镉等有毒有害金属元素和物质；
- 5、具备高功率承受力：其中电动汽车用的磷酸亚铁锂锂离子电池可以达到15-30C充放电的能力，便于高强度的启动加速；
- 6、使用寿命长：使用寿命可达到6年以上，磷酸亚铁锂为正极的电池1C（100%DOD）充放电，有可以使用10，000次的记录；
- 7、能量比较高：具有高储存能量密度，已达到460-600Wh/kg，是铅酸电池的约6-7倍。（比能量指的是单位重量或单位体积的能量。）

以上就是为大家介绍的全部内容，希望对大家有所帮助。如果您想要了解更多小火车的知识，欢迎拨打图片上的热线联系我们。

观光电动小火车

轨道观光电动小火车变成了旅游业的一大独具特色，以便吸引住顾客，推动经济发展收益，许多大城市不但在旅游区引入无轨轨道小火车，就连购物商场都开使经常出现电动小火车的背影。

不仅如此，还一些学校也刚开始应用电动小火车当做校车专车接送学生了。

轨道观光电动小火车体型轻小、运作便捷，那麼总有发烧友想自身选购应用。

在旅游景区的确还可以，可是愿意驶上社会发展路面，那就是万万不好的了。

想要了解更多航缘汇鑫的相关信息，欢迎拨打图片上的热线电话！

北京观光小火车报价-航缘汇鑫由北京航缘汇鑫机械设备有限公司提供。北京航缘汇鑫机械设备有限公司

司 (www.bjddhc.com) 在游艺设施这一领域倾注了无限的热忱和热情，航缘汇鑫一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：胡经理。