

# 柴油发电机组货真价实

产品名称	柴油发电机组货真价实
公司名称	德创坤誉科技(北京)有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市通州区砖厂北里141号
联系电话	13601385878

## 产品详情

### 柴油发电机有哪些常见的错误操作?

#### 一、柴油机冷启动后猛轰油门

若猛轰油门，则柴油发电机转速急剧升高，会造成机上的有些摩擦面因产生干摩擦而剧烈磨损。另外，轰油门时活塞、连杆和曲轴受理力变化大，引起剧烈撞击，易损坏机件。

#### 二、在冷却水量不足或冷却水、机油温度过高的情况下运转

柴油发电机冷却水量不足会降低其冷却效果，柴油机因得不到有效的冷却而过热;冷却水、机油的油温过高，也会引起柴油机过热。此时柴油发电机气缸盖、气缸套、活塞组件及气门等主要受热负荷大，其机械性能如强度、韧性等急剧下降，使零件变形增加，减小了零件间的配合间隙，加速机件磨损，严重时还会产生裂纹、机件卡住的故障。柴油发电机过热还会恶化柴油机燃烧过程，使喷油器工作失常，雾化不良，积炭增多。

### 风力发电机组变桨距系统的维护

#### 1.风力发电机组液压变桨距执行机构的检查与维护

1)风力发电机组定期检查项目： 变桨距杆是否正常，有无磨损及变形； 活塞杆表面有无损伤，液压缸有无泄漏； 测量液压缸支架的轴承间隙，校准液压缸位置； 变距轴承是否正常，密封有无泄漏；

变距液压缸正负方向的流量是否正常； 变桨距系统的正弦响应是否正常。

2)风力发电机组定期维护项目： 润滑变距轴承座导向环； 润滑活塞杆的连接轴承； 润滑变距轴承； 润滑液压缸安装支架轴承。

## 2.风力发电机组伺服三相异步电动机的维护

### (1)控制电路电气元器件检查

1)安装接线前应对所使用的电气元器件逐个进行检查，电气元器件外观是否整洁，外壳有无破裂，零部件是否齐全，各接线端子及紧固件有无缺损、锈蚀等现象。

2)电气元器件的触头有无熔焊粘连变形，严重氧化锈蚀等现象；触头闭合分断动作是否灵活；触头开距、超程是否符合要求；压力弹簧是否正常。

3)电气元器件的电磁机构和传动部件的运动是否灵活；衔铁有无卡住，吸合位置是否正常等，使用前应清除铁心端面的防锈油。

4)用万用表检查所有电磁线圈的通断情况。

5)检查有延1时作用的电气元器件功能，如时间继电器的延1时动作、延1时范围及整定机构的作用;检查热继电器的热元件和触头的动作情况。

6)核对各电气元器件的规格与图样要求是否一致。

## 发电机租赁注意事项有哪些

发电机，尤其是大型的发电机，在使用的时候，以租赁的形式进行使用，这样节省掉很多的资金，另外不减少了维护和保养的费用，因此对于使用者来说，是非常划算的，今天北京发电机租赁公司-中科机电就给大家具体介绍下发电机租赁注意事项有哪些。

1、在发电机租赁的时候，如果租赁的发电机已经长时间不使用的話，一定要在正式的工作之前，进行严格的检查，重点是看接线情况，是不是牢固，绕组的绝缘情况是不是良好，如果有异常的情况，一定要让发电机租赁公司进行维修后，再使用。

2、要在确认一切都正常的情况下，才能开启发电机，并且要慢慢的提升转速，在空载运行的时候，要重点看下机油的压力情况，有没有异常的声音，三相电压的变化情况如何等。如果发现有任何的异常，一定要停机进行检查，一定不能在设备在运行的时候，直接进行检查，以防发生意外事故。待查找清楚原因后，再开启设备。在运行的过程中，要时刻关注控制屏幕上面的仪表的变化情况，柴油发电机组，看其是不是在正常的范围内，如果不在，要进行适当的调整。

3、在操作设备的时候，一定要和它保持一定的距离，并穿好规定的防护衣服。如果是在倒闸操作的时候，一定要按照先后顺序进行，这个一定要牢记，顺序不能弄反，停机后，还要做常规性的检查，并进行记录。

柴油发电机组货真价实由德创坤誉科技(北京)有限公司提供。德创坤誉科技(北京)有限公司( [www.dckykj.com](http://www.dckykj.com) )是北京通州区柴油发电机组的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在德创坤誉领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创德创坤誉更加美好的未来。