## 39863899排风设备配件

产品名称	39863899排风设备配件
公司名称	中山市坦洲镇冠立机械设备商行
价格	.00/个
规格参数	品牌:英格索兰 型号:39863899 适用风机:HPE300
公司地址	中国广东中山市 坦洲镇进港路10号(坦神路- 金斗大桥桥头)
联系电话	86 0760 86631699 13715651156

## 产品详情

品牌英格索兰型号39863899适用风机HPE300产品别名油气分离器

8000小时使用时间的高品质油气分离器提醒您:为了您机器的安全,请勿使用劣质品!

格林工业过滤油气分离器(中山)有限公司是中山冠立的一家附属公司。用来\*做可以真正替代德国 mann 油气分离元件的产品。也是国内唯一一家可以真正与mann同类产品相媲美的行业公司。油气分离器是回转式空气压缩机中的关键零件,其性能优劣将直接影响到压缩机的有效功率、油耗以及输出气流稳定、洁净,干燥等方面。高品质的油气分离器,在正确的安装,使用下,不仅可确保压缩空气的高品质,且可保证达到可观的使用寿命。从空压机出来的压缩空气夹带大大小小的油滴,大油滴通过油气分离器易于分离,而小油滴(悬浮油微粒)则必须通过油气分离器的微米级玻纤滤料层过滤。我们采用最先进的防腐高效的超细纤维凝聚材料作为过滤主体,该系统滤芯的滤床组合预过滤层、超细纤维层、支撑层、过滤层和重力沉降层等组成,使压缩机输出空气中3 μ m以上的固体颗粒能全部被滤除,而极微小的约0.01-1 μ m的油水气溶解体在通过滤芯时被凝聚成较大的油滴,积聚在滤芯底部,再通过滤芯底部凹处的回油管虹吸返回至润滑系统从而使压缩机排出更加纯净,无油的压缩空气。我们是\*造油气分离元件的企业,拥有先进的专业的加工和测试设备,及符合iso8573标准的检测手段。吸收消化国外油分滤芯之精华,采用进口滤材设计制造的油气分离芯,经国内众多进口压缩机用户使用,完全能等效替代进口产品,各项指标达到国际先进水平。本公司为众多压缩机厂家配套,并为使用进口螺杆压缩机用户提供优质可靠的油气分离元件。油气分离器滤芯技术指标分离后气体含油量: 3ppm工作温度:4000h安装方式:立式,卧式进气方向:外进气,内进气

团结、求实、拼搏、进取是中山冠立的精神,以德经商、恪守诚信是中山冠立经营的宗旨。

欢迎和感谢您选择我们并与我们合作,我们将向您回报的是优质的资源和优良的服务!