

# 上海出POMF30-03LOF韩国工程塑料F30-03LOF共聚物

产品名称	上海出POMF30-03LOF韩国工程塑料F30-03LOF共聚物
公司名称	苏州亿嘉源新材料有限公司
价格	15.50/千克
规格参数	品牌:韩国工程 牌号:F30-03LOF 产地:韩国
公司地址	昆山市陆家镇陆丰东路3号
联系电话	013636561278 13636561278

## 产品详情

聚甲醛POMF30-03LOF韩国工程塑料F30-03LOPOM F30-03LOF低VOC薄壁部件

性能特点

共聚物良好的流动性气味低到无热稳定性，良好

用途

薄壁部件

加工方法

注射成型

种类

加工特性

产品特征

名称

## 高粘度

挤出成型 (棒材, 板材, 管材, 片材, 管接等)

- 高韧性- 减少中空, 中心发白问题 (挤出成型品)

F10 - 01

F10 - 02

注塑成型用 (特别是壁厚产品)

- 高刚性

F10 - 03H

- 耐高温, 耐湿性

F10 - 03HM

## 中高粘度

一般注塑成型用 (F10和F20中间粘度)

- 较高韧性- 适用于某些壁厚产品

F15 - 33

## 中粘度

一般注塑成型用 (标准牌号)

- 均衡的特性- 适用于一般注塑成型产品

F20 - 03

F20 - 03M

## 中低粘度

一般注塑成型用 (F20和F30中间粘度)

- 适用于一般注塑成型产品

F25 - 03

- 高刚性

F25 - 03H

## 低粘度

一般注塑成型用 (适用于需要高流动性的产品)

- 适用于多型腔产品- 适用于薄壁产品

F30 - 03

超低粘度

一般注塑成型用 (适用于需要超高流动性的产品)

- 缩短成型周期- 适用于超薄壁厚产品

F40 - 03