

C79451-A3492-B605/C79451-A3492-B601/OXYMAT61

产品名称	C79451-A3492-B605/C79451-A3492-B601/OXYMAT61
公司名称	北京域能汇通科技有限公司
价格	2222.00/个
规格参数	品牌:西门子 型号:C79451-A3492 产地:法国
公司地址	北京市朝阳区立清路8号3-2205
联系电话	86-010-65911327-101 18614088757

产品详情

产品

商品编号(市售编号) C79451-A3492-B605

产品说明 KEYBOARD

产品家族 更换部件建议

产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品

价格数据

价格组 / 总部价格组 822

列表价 (不含税) 显示价格

您的单价 (不含税) 显示价格

金属系数 无

交付信息

出口管制规定 AL : N / ECCN : N

工厂生产时间 3 天

净重 (Kg) 0.131 Kg

产品尺寸 (W x L x H) 未提供

包装尺寸 未提供

包装尺寸单位的测量 未提供

数量单位 1 件

包装数量 1

其他产品信息

EAN 未提供

UPC 662643185997

商品代码 85340090

LKZ_FDB/ CatalogID PA10E

产品组 4617

原产国 法国

建议同时购买：

7MB2001-0CA00-1AA1

. 气体分析设备 OXYMAT 61，19" 抽拉部件可装入 机柜 . . 管，外径 6 mm 2 % 参考气体预压力 3000 hPa
200 至 240 V AC，48 至 63 Hz 不带 不带 英语

7MB2041-0AA10-1AA1

. 气体分析设备 OXYMAT 64，19" 抽拉部件可装入 机柜 ZrO2：催化活性 单元(KAZ) 高压，无压力控制器
(2000 hPa) 输入：卡套式管接头 6 mm，输出：支柱 6 mm 测量气体监视: 流量测量管和
阈值开关（内部）不带 200 至 240 V AC，48 至 63 Hz 不带 英语

7MB2121-0CA00-1AA1

. 气体分析仪 ULTRAMAT 6，单通道 19" 抽拉部件 可安装在机柜内 . 管，外径 6mm 测量元件：CO2
最小测量范围：0 至 5 vpm，最大测量范围：0 至 100 vpm 内部气体路径：FKM 软管（氟橡胶），
测量室（内衬）：铝，比较室（流动）：未流经 不带 200 至 240 V AC，48 至 63 Hz 英语

7MB2337-0NT06-3PT1

气体分析仪 ULTRAMAT 23 用于测量 2 个红外线 组件和氧气 和硫化氢 19 英寸抽拉式装置用于安装
在控制柜中，测量气体接口 6mm 管，没有内部 测量气体泵，未隔离的 气体路径 第 1 个测量成分：SO2
第 1 个测量成分：最小测量范文：0 至 100 mg/m3 最大测量范围：0 至 750 mg/m3（0 至 100 mg

二氧化硫，未经适应性检验) 无电化学氧气传感器 不带 H2S 传感器 辅助能量：230 V AC，50 Hz 第 2
个测量组件：一氧化氮 第 2 个测量组件：最小测量范围：0 至 100 mg/m³ 最大测量范围：0 至 750 mg/m³
(0 至 100 mg 二氧化硫，未经适用性检验) 操作软件，文档 英语

A5E00123379003

分析部件: 不锈钢 1.4571，未通流 参考页 氮气中的氢气；MB 5 氮气中的氢气；MB 0

C79451-A3462-B599

C79451-A3114-B47

C79451-A3460-B525

C79451-A3468-B521

C79451-A3494-B16(lcd屏)

C79451-A3468-B525

C79451-A3494-D501

C79451-A3468-B206

C73451-A430-D23

C79451-A3492-B605

C79402-Z666-E20

C79451-A3458-B55

C79451-A3462-B581

C79451-A3480-D502

C79451-A3478-D508

C79451-A3458-S401

C79451-A3462-B113 升级成A5E00117421

A5E00047601

A5E00117439

A5E00095332

A5E00677643

A5E01673205

A5E02326861

A5E02951936

A5E02611783

A5E00818640002 10M

A5E00818640003 25M

A5E00818626005

A5E00253142

A5E00852383

A5E00818640001 5M

A5E02829199001

A5E00818626002

限流器 C79451-A3480-C10 用于样气的塑料软管系统

衰减器 A5E00118236 带有软管的衰减器

O 型密封圈 , C74121-Z100-A6 1 套

流量计 C79402-Z560-T1

压力开关 C79302-Z1210-A2

连接 , 凸的C79451-A3480-B1

连接 , 凸的C79451-A3480-B2

毛细管 C79451-A3480-D518

母板 C79451-A3480-D501

C79451-A3480-D503

C79451-A3480-D504

C79451-A3480-D505

不带固件的母板 C79451-A3474-B601

固件 (PROM) C79451-A3480-S501

C79451-A3480-S502

C79451-A3480-S503

C79451-A3480-S504

C79451-A3480-S505

可选面板 C79451-A3480-D511

A5E00057307

A5E00057312

A5E00057164

带有过滤器的插头 W75041-E5602-K2

W79054-L1010-T630

W79054-L1011-T100

LC-显示 W75025-B5001-B1

连接面板 C79451-A3474-B605

前面面板 A5E00105014

C79451-A3460-B31 不带流动型补偿边

O 型密封圈 C79121-Z100-A32 1 套

C79451-A3277-B535 不带流动型补偿边

磁连接面板 C79451-A3474-B606

O 型密封圈 , FKM(VITON) C71121-Z100-A159

A5E00160260

A5E00160261

A5E00124610

O 型密封圈 (4 包) A5E00124182 材质 : FFKM

C79451-A3480-B32

C79451-A3480-B33

A5E00139114

A5E00139116

C79165-A3044-C166

W75040-B31-D80

W75040-B21-D80

A5E00124006

A5E00124008

A5E00124009

A5E00124010

A5E00124011

A5E00092676

A5E00092677

A5E00092678

A5E00092679

A5E00092680

A5E00064223

A5E00057315

A5E00057318

C79165-A3042-B18

C79165-A3042-B508

检测器 C79451-A3468-B528 用于 CO , 最小量程35%

检测器 C79451-A3468-B536 用于 CO₂ , 最小量程<1000vpm

检测器 C79451-A3468-B526 用于 CO₂ , 最小量程31000vpm

检测器 C79451-A3468-B527 用于 CH₄ , 最小量程<20%

检测器 C79451-A3468-B529 用于 CH₄ , 最小量程320%

检测器 C79451-A3468-B537 用于 C₂H₄

检测器 C79451-A3468-B522 用于 NO (通道 1)

检测器 C79451-A3468-B523

隔离块 C79451-A3468-C20

滤光片 C75285-Z1491-C5 用于 NO)

滤光片 C79285-Z1302-A4 用于 SO₂)

滤光片 C79285-Z1491-C2 用于 C₂H₄

斩波器 C79451-A3468-B516

带有螺栓和窗口的板 C79451-A3468-B514

O 型密封圈 C71121-Z100-A99

C79451-A3468-B231 取样单元长度 : 180mm

C79451-A3468-B232 取样单元长度 : 90mm

C79451-A3468-B233 取样单元长度 : 60mm

C79451-A3468-B234 取样单元长度 : 20mm

取样单元 C79451-A3468-B235 取样单元长度 : 6mm

取样单元 C79451-A3468-B236 取样单元长度 : 2mm

气体过滤器 C79451-A3458-B500 用于 CO

气体过滤器 C79451-A3458-B508 用于 SO₂

气体过滤器 C79451-A3458-B541 用于 CO₂ , 最小量程<5%

气体过滤器 C79451-A3458-B542

检测器 C79451-A3468-B532 用于 CO

检测器 C79451-A3468-B531 用于 CO₂

检测器 C79451-A3468-B530 用于 CO

滤光片 C79451-A3458-B103 用于 NO)

检测器 C79451-A3468-B520

检测器 C79451-A3468-B535

斩波器 C79451-A3468-B515

带有螺栓和窗口的板 C79451-A3468-B513

C79451-A3494-B10

样气泵 C79451-A3494-B11

母板 C79451-A3492-B601 无固件的母板

C79451-A3494-S501

A5E00057159

A5E00056834

保险丝 W79054-L1011-T125

电源开关 W75050-T1201-U101

凝液罐 C79451-A3008-B43 前面

过滤器 C74127-Z1211-A1

电磁阀 C79451-A3494-B33

安全样气过滤器 C79127-Z400-A1 内部

A5E00059149

C79451-A3494-B16

C79451A3478D508

A5E00818640002回路光缆10M

A5E00818640002

A5E00117421

A5E00818640001

分析仪配件