pvc软膜 淮安软膜 鑫红彩装饰公司

产品名称	pvc软膜 淮安软膜 鑫红彩装饰公司
公司名称	江苏鑫红彩装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省南京市六合区金盛装饰城A区7座707号
联系电话	18013898686

产品详情

软膜天花的铝合金天花龙骨材料:

扁码可以横向弯曲,适用于圆形,弧墙,包柱等特殊造型,以及各种平面造型,尤其适合沿墙安装。

F 码可以完成纵向弯曲,能做波浪形,弧形,穹形,喇叭形等造型,并且适用于各种平面,斜面造型,用途极为广泛。 双扣码主要做软膜和软膜之间的连接,可以纵向弯曲,能做波浪,弧形,pvc软膜,穹形,喇叭形等造型,并且适合各种平面,斜面造型等。

- 1.烟感、吸顶灯,先定位再做一个木底架,木底架底面要打磨光滑,并注意水平高度,太低就容易凸现底架的痕迹。
- 2.安装天花之前,淮安软膜,认真检查龙骨接头是否牢固和光滑,喷淋头要粘上白胶带,风口要处理好。安装天花时要先从中间往两边固定,同时注意两边尺寸,注意焊接缝要直最后做角位,软膜天花,注意要平整光滑。四周做好后把多出的天花修剪去除。达到完美的收边效果。
- 3.开灯孔:在灯孔的位置上做好记号,把PVC灯圈小心准确地粘在软膜的底面,待牢固后把多出的天花去除即可。
- 4.开风口、光管盘口:找到风口光管盘口的位置,跟做四周一样,把软膜安装到铝合金龙骨上,软膜布,注意角位要平整。做好后把多出的天花切除即可。
- 5.最后用干净毛巾清洁软膜天花表面。

软膜天花防水也防火

软膜天花现在在生活中时常会被应用在各种地方,并且软膜天花防火防水性都很好。

现在有很多人都比较重视这种软膜天花室内吊顶的材质。而在最近的今年中,软膜天花这种材料使用的范围及其广泛,尤其是在一些办公室,更或者是医院当中也是非常常见的。然而这种材质在防水的性能上,以及在防火性能上都可以发挥非常巨大的作用,首先是有着很好的防火性能,这样能够在装修的过程中更加安全,不易发生火灾,同时也能防止火势蔓延等情况发生。

pvc软膜-淮安软膜-鑫红彩装饰公司(查看)由江苏鑫红彩装饰工程有限公司提供。江苏鑫红彩装饰工程有限公司(www.xhc7.com)位于江苏省南京市六合区金盛装饰城A区7座707号。在市场经济的浪潮中拼博和发展,目前鑫红彩装饰在工程施工中享有良好的声誉。鑫红彩装饰取得全网商盟认证,标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。鑫红彩装饰全体员工愿与各界有识之士共同发展,共创美好未来。同时本公司(www.jsrmdx.cn)还是从事南京透光膜,透光膜厂家,透光膜公司的厂家,欢迎来电咨询。