

# 封闭型铆钉厂家直供 安顺封闭型铆钉 锌衡紧固件

产品名称	封闭型铆钉厂家直供 安顺封闭型铆钉 锌衡紧固件
公司名称	重庆锌衡紧固件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市九龙坡区华龙大道89号A5-1
联系电话	15223350939

## 产品详情

### 什么是快速铆钉

#### 快速铆钉的概念

快速铆接抽芯铆钉由铆钉杆和铆体构成，铆钉杆为圆柱体，铆体呈内有通孔的圆柱形状，铆体的端部有呈蘑菇状的帽沿，主要特征是铆体的外外表为螺纹，帽沿的顶部有一六方形沉孔，安顺封闭型铆钉，铆钉杆为较长的圆柱体，且一端有直径比铆钉杆大的鼓形头，封闭型铆钉厂家直供，套在铆钉杆上的铆体至少为两个以上，且沿鼓形端方向相同排列。在拉铆的作用下，使铆体膨胀夹紧工件，铆钉杆端的鼓形头穿过第yi个铆体后，又到达第二个铆体的端部，再施行第二次铆接，完成连续铆接，铆钉杆可被很多重复使用，且可用扳手能方便地拆卸铆钉，封闭型铆钉价格，使其沿螺纹旋出，提高了铆接的成效，可有效地下降铆接成本。

铆钉内孔的小孔规划增加了铆钉铆接后的强度 高锁紧力 高抗剪力对软硬材料相互间的铆接作用更显着连续快速铆钉产品是为了将铆接物迅速牢靠予以铆接而规划的一款新颖铆接产品。该系列铆接产品现已广泛地应用在金属件，汽车零件，机箱机柜，塑料，合成物和电子等产品上。

### 抽芯铆钉有哪些特点？

#### 抽芯铆钉特征

1) 原料：不锈钢铆管，A4心轴，封闭型铆钉厂家批发，大帽

2) 尺度：

a) 直径：1/8 ~ 1/4" (3.2 ~ 6.4mm)

b) 长度：0.275 ~ 1.378" (7 ~ 35mm)

c) 帽界规模：0.031 ~ 1.135" (0.8~ 29mm)

3) 具有更强的支撑面，适用于紧固柔软、易碎的外表原料及特大型孔

4) 增加了帽沿直径对于柔软原料有特别的保护应

钢制突头结构型抽芯铆钉Huck-Magna-Lok

HEMLOK结构型抽芯铆钉抗拉抗剪性强，铆接后可在后方板材上形成鼓装，分散力量。

HEMLOK是一种高强度高钳位结构型抽芯铆钉，由钢或铝制造，而且用钢制造而成的HEMLOK是AVDEL所有盲铆钉中剪切功能最好的HEMLOK铆钉叫海马乐克铆钉，中文叫钢结构拉铆钉，首要用在保险柜、母线槽，ATM机上面。

相较于一般铆钉更好的杰出的是它的铆接强度(同种材料比较)。能起到一定的密封防水效果。

其价格也是比较贵重的。

直径：6.4 mm(1/4)

孔径：6.7--6.9 mm

铆钉长度：14/16/20mm

灯笼铆钉是一种经过由多工位冷墩设备生产加工而成的特殊的抽芯铆钉，经过铆合以后钉帽会变成像灯笼一样的形状，因而被起名为灯笼铆钉。用途/灯笼铆钉 编辑有些材料，其他紧固件都无法铆接，灯笼铆钉却可以发挥功效，且被广泛应用。灯笼铆钉在使用过程中灯笼铆钉能形成3个大的折脚，分布在较大面积上，分散了铆接面的载荷。这一特点使得灯笼铆钉专用于酒瓶包装盒、礼品盒等，亦可用于铆接易破、易碎和软性结构材料制成的结构件，如玻璃、橡胶、塑料、瓦楞纸、木材和薄金属结构件等，也可以用于铆接大孔和形状不规则的孔。主要用于汽车上，比如塑料仪表盘，车内饰品，空调风道配件。

特点/灯笼铆钉 编辑灯笼铆钉紧固件与传统螺栓利用扭力旋转产生紧固力不同，清河县恒发灯笼铆钉厂的灯笼铆钉利用虎克定律原理，经由拉铆钉专用设备，在单向拉力的作用下，拉伸栓杆并推挤套环，将内部光滑的套环挤压到螺杆凹槽使套环和螺栓形成100%的结合，产生持久性紧固力。

铆钉在铆接以后钉芯将铆钉钉体末端拉成花瓣状铆钉头，盲端承载面大，从而将两个被铆接结构件夹紧，钉芯会被锁死，保持力高，不会压坏结构件表面。可有效防止铆接工件被拉出；使用过程中不易脱落，提供了高强度抗震连接。在使用中安装效率高，低成本铆接。

灯笼铆钉还可以增加了防水设计，在使用过程中增加橡胶垫圈，防止水分从顶帽下方侵入，很好的起到防水、防腐蚀的作用。防水灯笼铆钉的另一个优点是残留的钉芯增加了铆钉的强度，在很大的剪力作用下，防水灯笼铆钉也不容易断裂。

封闭型铆钉厂家直供-安顺封闭型铆钉-锌衡紧固件由重庆锌衡紧固件有限公司提供。重庆锌衡紧固件有

限公司 ( [www.xinhengmd.com](http://www.xinhengmd.com) ) 为客户提供 “ 全系列抽芯铆钉和铆螺母系列产品 ” 等业务，公司拥有 “ 锌衡紧固件 ” 等品牌。专注于紧固件等行业，在重庆 重庆市 有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：李老師。