

专业钻井施工方案 专业钻井 申辉水利地热井工程

产品名称	专业钻井施工方案 专业钻井 申辉水利地热井工程
公司名称	云南申辉水利水电工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市官渡区菊花小区13幢11号
联系电话	15208761108

产品详情

钻井机是用来钻井的重要设备，在使用钻井机时，安全是重要的，下面来了解一下钻井机在钻井时的一些安全注意事项。

- 1、单点测斜必须是在方钻杆打完，昆明市打井队，未接单根前进行，测斜仪在起下钻途中，专业钻井哪家专业，每隔1—2分钟活动钻具一次，昆明市打井公司，距离不小于2米。
- 2、钻进中经常观察指重表，泵压表数值，打井，专业钻井，发现悬重减少，泵压下降立即查找原因，先找地面原因，地面原因消除仍未恢复正常，立即起钻检查。
- 3、钻进当中应关心震动筛砂子的多少，发现沙子增多应观察砂样是不是垮塌。发现沙子减少是不是钻井液性能变化，携岩能力差，都应及时采取措施处理。

云南申辉水利水电工程有限公司专业从事地热泵钻孔，打井，高层建筑桩孔地勘钻探，打温泉水井，高速公路打桩，公路，铁路取标取样，大坝水库处理加固钻孔，专业钻井报价，降水井施工，回灌水井，空调地暖安装钻井埋管，我公司竭诚为客户着想，为客户服务，公司本着“精益求精”追求完美为理念，以诚信为本，质量为宗旨，至真至诚地为客户提供服务！

施工员主要工作内容如下：

- 1、协助项目经理做好工程开工的准备工作，初步审定图纸、施工方案，提出技术措施和现场施工方案。
- 2、编制工程总进度计划表和月进度计划表及各施工班组的月进度计划表。
- 3、认真审核工程所需材料，并对进场材料的质量要严格把关。

- 4、对施工现场监督管理，遇到重大质量、安全问题时及时会同有关部门进行解决。
- 5、向专业所管辖的班组下达施工任务书、材料限额领料单和施工技术交底。
- 6、督促施工材料、设备按时进场，并处于合格状态，确保工程顺利进行。
- 7、负责对图纸变更、增补工程进行现场签证和记录。
- 8、协助技术负责人进行图纸会审及技术交底。
- 9、审核各专业（土建、水电、空调、园林绿化）工程预付款，并呈报造价管理部。
- 10、负责组织隐蔽工程、单位工程、分项工程的竣工验收工作。
- 11、负责整理各项工程（土建、水电、园林绿化）的竣工资料及交接工作。
- 12、参加工程协调会与监理例会，提出和了解项目施工过程中出现的问题，并根据问题思考、制定解决办法并实施改进。
- 13、参加工程竣工交验，负责工程完好保护。
- 14、负责与外协单位传递信息与资料。
- 15、负责协调工程项目各分项工程之间和施工队伍之间的工作。

云南申辉水利水电工程有限公司专业从事地热泵钻孔，打井，高层建筑桩孔地勘钻探，打温泉水井，高速公路打桩，公路，铁路取标取样，大坝水库处理加固钻孔，降水井施工，回罐水井，空调地暖安装钻井埋管，我公司竭诚为客户着想，为客户服务，公司本着“精益求精”追求完美为理念，以诚信为本，质量为宗旨，至真至诚地为客户提供服务！

打井步骤是配置适宜的水泵，成井后要根据打井时施工排水情况，实测出水井的动静水位和相应的出水量，然后根据地面到动水位的高差以及你所采用的灌溉方式，所需要水泵工作扬程确定水泵的总扬程，水泵的流量不准超过井的出水流量，由以上两项条件，购买相应的水泵。合理的井孔布局，井孔的位置布局要根据当地实际水文地质情况进行合理的布局，没有水文地质资料的可参考附近已有水源井作为井的布置依据。在浅层地下水不丰富的地区，绝不能盲目地打浅井；在浅层地下水比较丰富的地区，适宜农民自建的浅井，但井孔布置也不能过密，以免造成相邻水源井之间的相互影响。采用正确的施工方法，大口井的施工方法有两种：一是大开槽法，专业钻井施工方案，人工开挖施工；二是沉井法，排水施工或不排水施工。对口抽式的施工，一般采用机械吊锤和人工吊锤两种方法，利用吊锤的重力作用将吸水管直接打入地下。

云南申辉水利水电工程有限公司专业从事地热泵钻孔，打井，高层建筑桩孔地勘钻探，打温泉水井，高速公路打桩，公路，铁路取标取样，大坝水库处理加固钻孔，降水井施工，回罐水井，空调地暖安装钻井埋管，我公司竭诚为客户着想，为客户服务，公司本着“精益求精”追求完美为理念，以诚信为本，质量为宗旨，至真至诚地为客户提供服务！

专业钻井施工方案-专业钻井-申辉水利地热井工程由云南申辉水利水电工程有限公司提供。云南申辉水利水电工程有限公司（www.yndjgc.com）为客户提供“打井,钻井”等业务，公司拥有“打井,钻井”等品牌。专注于其它等行业，在云南昆明有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：段总。

