

罗克韦尔TL-Series 伺服电机TL-A2540P-BJ32AA

产品名称	罗克韦尔TL-Series 伺服电机TL-A2540P-BJ32AA
公司名称	陕西赛硕机电设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:Allen-Bradle 型号:TL-A410M-BJ3 产地:中国
公司地址	西安市灞桥区滨河路水岸东方二期3幢2单元21201号
联系电话	18092171377

产品详情

Allen-Bradley罗克韦尔 (AB) TL-Series 紧凑型伺服电机

TL-Series

伺服电机是面向需要低惯量、高性能伺服电机的机器设计者的重要解决方案。230V 电机体积小，功率较高，具有出色的定子设计和高转矩密度。这些电机包括高分辨率式编码器和 2000 线增量编码器。

特性:

- .严格位置控制，具有 17 位分辨率
- .多圈高分辨率反馈，提供后备电池
- .控制高负载与电机转子转动惯量比率，同时保持系统稳定
- .板载存储器可保留电机标识
- .串行通信可自动向驱动器报告标识
- .46 mm、70 mm、90 mm 和 100 mm 框架尺寸
- .内置 24V 制动选项

TL-Series 伺服电机是面向需要低惯量、高性能伺服电机的机器设计者的重要解决方案。230V

电机体积小巧，功率较高，具有出色的定子设计和高转矩密度。这些电机包括高分辨率式编码器和 2000 线增量编码器。

TL 系列 (TLY) 电机均配备有圆形塑料连接器，与

Kinetix 2000、 Kinetix 6000 或 Ultra3000 驱动器结合使用

时， TL 系列 (Bulletin TLY) 电机能显现出 Kinetix 集成运动

控制的优势。 TL 系列 (Bulletin TL) 电机的性能技术参数与 TLY 电

机的技术参数完全相同，但该系列电机仅提供公制框架尺寸

参数，并使用高分辨率绝对位置编码器。与 Bulletin TLY 电

机类似， TL 电机支持 TL-A110、 TL-A120、

TL-A130、 TL-A220、 TL-A230、 TL-A2530、 TL-A2540 和

TL-A410 框架尺寸 (不支持 TL-A310)。

TL系列240V交流旋转伺服电机:

TL-A110P-BJ32AA

TL-A110P-BJ34AA

TL-A120P-BJ32AA

TL-A120P-BJ34AA

TL-A130P-BJ32AA

TL-A130P-BJ34AA

TL-A220P-BJ32AA

TL-A220P-BJ34AA

TL-A230P-BJ32AA

TL-A230P-BJ34AA

TL-A2530P-BJ32AA

TL-A2530P-BJ34AA

TL-A2540P-BJ32AA

TL-A2540P-BJ34AA

TL-A410M-BJ32AA

TL-A410M-BJ34AA

TL-A410M-HJ32AA

TL-A410M-HJ34AA

TL-SSN-1

TL-SSN-2

TL-SSN-3

TL-SSN-4

TL

系列电机能够带动下表所列的大径向或者大轴向轴负载。所列径向负载作用于轴延长件的中心。代表 20,000 小时的 L 10 轴承疲劳寿命。该 20,000 小时的寿命并未考虑由于外部来源的轴承油脂污染而可能导致的特定于应用的寿命降低。大运行转速受限于电机绕组。

ALLEN-BRADLEY TL-A2530P-BJ32AA TL-Series 240V AC Rotary

全新原装原标，优势特价，质保一年！

以上介绍部分型号，了解更多产品欢迎来电咨询！

联系人：袁经理

电,话微,信18092171377

商,务Q,Q 260841989