

植物纤维毯厂家直销 植物纤维毯 远景护坡定制加工

产品名称	植物纤维毯厂家直销 植物纤维毯 远景护坡定制加工
公司名称	禹城市远景护坡材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东禹城市高新技术开发区
联系电话	18615343277

产品详情

环保草毯，草毯矿山生态修复治理

环保草毯，我们也称为植物纤维毯，草毯，植物纤维毯多少钱，是矿山生态修复治理的一种生态护坡绿化材料，目前在江西赣州稀土矿治理项目中，环保草毯植物纤维毯发挥着重要的作用，以实现青山绿水的愿望。

环保草毯根据所用原料和用途分为四类：均可按照用户要求带草籽或不带草籽。

1 秸秆草毯：用于风和水侵蚀较小的地方，如：斜坡、风景建设、果园铺敷、街道绿化，植物纤维毯厂家直销，防止水土流失和扬尘。

1 稻秸和椰壳混合料草毯：用于中等侵蚀和损害的场地，如：陡峭山坡、矿山治理、桥端三角洲、河流堤坝等，中等雨量和有时发大水的场所。

1 椰壳类纤维草毯：该产品耐盐水和紫外线侵蚀，用于水上失大，要求防止冲刷的场地，如：需长时间保护的斜坡、水池及河岸加固绿化、水坝、道路、沙质土的绿化、高速公路两侧的绿化及重要风景区绿化等。

1 特殊用途草毯：如房顶绿化草毯、军事伪装植物毯、森林再造覆盖草毯、种植草毯、草坪草毯、种植板、绝缘建筑用板等。

环保草毯植物纤维毯矿山生态修复治理，有效的解决了矿山绿化的问题，植物纤维毯，同时为客户节约成本，是矿山生态修复的一种理想的生态护坡材料，目前在全国各地矿山生态修复治理项目中有举足轻重的作用。

植物纤维毯的适用范围

植物纤维毯是椰丝、秸秆或两者混合纤维被专用机械均匀的固定在上下两层定型网中间的护坡型材，型号有200-1000克/平方米不等的植物纤维含量，常规三层植物纤维毯规格宽长为2.15×30米，重量为13千克，成卷圆筒状包装。

三层植物纤维毯应用范围：

- 1、200克/平方米克重的三层植物纤维毯用于风和雨水侵蚀小的地方如：观赏园林铺敷、街道斜坡绿化、草坪建植场所（足球场、高尔夫）。
- 2、500克/平方米克重的三层植物纤维毯适合中等侵害的场地，如：河道边坡治理、矿山治理美化、桥头河岸巩固、水库边岸防护、陡峭山坡绿化护理。
- 3、800克/平方米克重的三层植物纤维毯 适用降雨量大抗冲刷、耐盐碱、抗紫外侵蚀地域和需长时间保护的斜坡，如：水坝河岸、盐碱地、沙土地、高速公路边坡。
- 4、1000克/平方米以上三层植物纤维毯常用于屋顶绿化、垂直造景、植物墙，即可用三层环保草毯等方面。

环保草毯的施工方法

施工分为六步骤：清除坡面杂草、平整坡面、挖沟、（播种、）铺设草毯、覆土、浇水。

清除坡面杂草

在施工前3-4天对坡面进行喷洒药剂处理，选择不封地面的药剂。这类药剂还具有不怕雨水、入土钝化等特点。所以不影响护坡草籽的正常生长。

1.高速公路及铁路的边坡绿化。

道路护坡的传统方法是水泥预制块护坡或水泥格结构护坡。它的特性：

- 1.不环保
- 2.绿化效果差
- 3.固土效果差
- 4.施工成本高。
- 5.施工速度慢

我公司采用环保草毯对边坡进行柔性护坡 环保草毯护坡造价，不仅施工快，固土效果好 环保草毯的生产厂家，植物纤维毯边坡防护，而且可以和路基施工同时进行，利用不同的植物群落起到固土和护坡的作用

环保草毯的作用是什么，对边坡进行实时保护，施工成本比传统做法低很多，后期维护费用几乎为零。

植物纤维毯厂家直销-植物纤维毯-远景护坡定制加工(查看)由禹城市远景护坡材料有限公司提供。禹城市远景护坡材料有限公司(www.bianpoxiufu.com) 实力雄厚, 信誉可靠, 在山东 德州 的工地施工材料等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领远景护坡和您携手步入辉煌, 共创美好未来!