

接线端子机 立尧机械端子机直销 端子机

产品名称	接线端子机 立尧机械端子机直销 端子机
公司名称	东莞市立尧机械加工厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市长安镇街口管理区
联系电话	13712582768

产品详情

立尧超静音端子机：

采用先进的电脑控制配有高精度进口电池离合器，制动器，动作敏捷，准确，低噪音，耗电省，送料准，效率高，更宽的高度调节范围，端子机，更高的调节精度，节省垫接高度的调节时间，端子机批发，可以配置直送卡模，横送卡模，达到万能垫着。

技术参数：

型号

1500

2000

3000

1900

电源

AC110/220V

AC110/220V

AC110/220V

AC110/220V

功率

0.27KW

0.37KW

0.75KW

0.37KW

压着能力

1500kg

2000kg

3000kg

2000kg

行程

30mm

30mm

30mm

30mm

重量

42kg

50kg

80kg

80kg

外观尺寸

260*300*780 (mm)

265*310*780(mm)

270*320*800(mm)

410*460*420(mm)

安装完刀片需调理冲头的行程，使上刀片行至低点时，上下刀之前的空地刚好能够压接您的端子。假如只需微调上刀的行程，向外拉出“落差微调”旋钮，并旋转旋钮至适宜方位即可。（原理：行程微调旋钮是一个多面体，每一个面的高度均不一样，以此来调理行程）。假如需大幅添加或减小行程，需先松掉“固定螺丝1”与“固定螺丝2”，然后用粗细适宜的内六角扳手插入“行程调理的小孔内，逆时针旋转即可添加行程（让上刀片落得更低），顺时针旋转即可减小行程。（顺时针与逆时针需从下向上看）可一边调理行程，一边用手动形式按“向下”或“向上”按钮使冲头落至低点，查看上刀与下刀之间的空地，直至此空地适宜为止，然后锁紧2个固定螺丝即可。立尧机械专注端子机、铜带机，沾锡机的研发生产，是一家集设计、研发、生产、销售为一体的企业，单头端子机，拥有国内自主核心技术，品质稳定、高效节能 操作简便.立尧系列产品全自动端子机、铜带机，全自动沾锡机、并线沾锡机、半自动排线端子机、自动剥线机、超静音端子机、多功能电脑裁线机等，可针对客户不同需要定制你需要的产品

东莞长安立尧机械厂

那么端子机刀片的工作原理是什么？

1、步进原理

马达不停的转动。内裏有一个断电器带离合的每动一下就是一个标准的O进去，最常见的。

2、最近五年出现了伺服器带的静音式)端子机刀片，运行原理和上面又不一样，只是给伺服器一个信息，这个信息再传给马达，行成一个动作。全自动端子机刀片：只要穿好线材，架上端子模具，画面中各参数设定之后，就可以生产

特点

- 1、剥皮长度变化方式，采用全萤幕电脑触控方式调整，变换剥皮长度快速又方便。
- 2、全自动端子压着机采用伺服马达控制系统完成定寸、裁线、剥皮等动作使精度更准确，操作更简单、性能更稳定。
- 3、端子压着位置采用面板触控调整子压着位置。
- 4、端子压着高度调整采用快速调旋钮，每格精度0.02mm，免用工具用手即可调整，精准方便。
- 5、设计有100组记忆功能，可缩短更换线材调整之时间。
- 6、设计有左右旋转伺服电机控制，送线稳定。

接线端子机-立尧机械端子机直销(在线咨询)-端子机由东莞市立尧机械加工厂提供。东莞市立尧机械加工厂（www.liyaojixie.com）位于东莞市长安镇街口管理区。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前立尧机械在电子、电工产品制造设备中享有良好的声誉。立尧机械取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。立尧机械全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。