

宁波石膏板压力拉力试验机 泰昌仪器品质保证

产品名称	宁波石膏板压力拉力试验机 泰昌仪器品质保证
公司名称	济南泰昌仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南天桥区嘉汇广场A座1221
联系电话	13370561747

产品详情

济南泰昌仪器有限公司位于试验机与包装机械生产基地山东济南，是仪器研发、制造、销售和服务为一体的专业科技公司，公司产品拥有多项国家专利、软件著作权，宁波石膏板压力拉力试验机，涉及包装造纸印刷试验机、橡塑行业试验机

、胶黏剂行业试验机、电子拉力试验机、电子试验机、纸箱抗压试验机、耐破度仪、压缩试验仪等。

拉力试验机

主机规格

A.高精度力量传感器:10000N。力量精度在 $\pm 0.3\%$ 以内。

B.容量分段:全程自动无极档。

C.动力系统:交流伺服电机+交流驱动器 + 滚珠丝杆 + 光杆直线轴承 + 同步带传动。

D.控制系统: 采用Pulse Command控制方式使控制更精准.速度控制范围0.001~500mm/min。中联板调整具有快速粗调与慢速微调功能。测试后自动回归原点、自动储存。

E.数据传输方式：RS232传输

F.显示方式:UTM107+WIN-XP测试软件计算机屏幕显示。

G.简洁的全程一档与精密全程七档力量线性双校正系统。

H.豪华测试界面软件可实现定速度、定位移、定荷重（可设定保持时间）、定荷重增率、定应力增率、定应变增率等控制模式加上多阶控制模式可满足不同的测试要求。

I.测试空间:测试宽度约350 mm（标准规格）

联板行走空间900 mm（标准规格）

J.全程位移: 编码器2500 P/R，石膏板压力拉力试验机品牌，提升4倍精度

采用编码器抗干扰能力极强.位移解析0.001mm。

K.安全装置:过载紧急停机装置、上下行程限定装置、漏电自动断电系统、自动断点停机功能。

济南泰昌仪器有限公司位于试验机与包装机械生产基地山东济南，是仪器研发、制造、销售和服务为一体的专业科技公司，公司产品拥有多项国家专利、软件著作权，涉及包装造纸印刷试验机、橡塑行业试验机、胶黏剂行业试验机、电子拉力试验机、纸箱抗压试验机、耐破度仪、压缩试验仪等。

拉力试验机

如何分析拉力试验机出现问题和解决方法？

首先要检查电脑与

拉力试验机的连接数据线是否松动脱落如果有这些松动或者脱落要安装连接好和拧紧去;

查看联机的传感器是否选择正确传感器是否过大过小，是否有损坏;
查看最近的试验或操作键盘时传感器是否被撞过;

检验出现问题之前是否使用了软件的校准或标定功能;检查是否手动更改过校准值、标定值或硬件参数中的其他信息如果没有校准复位的一定要校准复位;

查看传感器校准值是否出现乱码。对应校准力码值与原装备份光盘里的参数是否一致。如果排除小问题了还是出现故障可以尝试更换传感器。

济南泰昌仪器有限公司位于试验机与包装机械生产基地山东济南，是仪器研发、制造、销售和服务为一体的专业科技公司，公司产品拥有多项国家专利、软件著作权，石膏板压力拉力试验机生产厂家，涉及包装造纸印刷试验机、橡塑行业试验机、胶黏剂行业试验机、电子拉力试验机、电子试验机、纸箱抗压试验机、耐破度仪、压缩试验仪等。

拉力试验机

单臂拉力试验机

单臂拉力试验机是否会替代双柱拉力试验机生产拉力试验机企业都知道，由于不同的材料进行测试时所需的拉力不同，也要选择合适的拉力试验机产品，随着拉力试验机行业正逐步对材料试验进行测试，需要不同夹具，石膏板压力拉力试验机厂家，也是试验能否顺利进行及试验结果准确度高低的一个重要因素，一些化工企业与钢铁生产企业为了制造出产品零件，一些橡胶企业拉力范围在5000N的了就已经足够了

宁波石膏板压力拉力试验机-泰昌仪器品质保证由济南泰昌仪器有限公司提供。济南泰昌仪器有限公司（www.taichangtest.com）为客户提供“抗压试验机,拉力试验机,电子拉力检测仪”等业务，公司拥有“泰昌仪器”等品牌。专注于试验机等行业，在山东济南有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：崔经理。同时本公司（www.taichangyiqi.cn）还是从事纸与纸板耐破度仪，山东纸板耐破度测试仪，纸张耐破度仪的厂家，欢迎来电咨询。