

消防喷头 喷头 鲁泰喷雾清洗喷头

产品名称	消防喷头 喷头 鲁泰喷雾清洗喷头
公司名称	广州鲁泰喷雾智能系统有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市白云区羊城科技园
联系电话	13922713296

产品详情

广州鲁泰喷雾智能系统有限公司专业生产各类喷嘴：金属喷嘴，螺旋喷嘴，消防喷头，雾化喷嘴，以及各种扇形喷嘴，喷雾喷嘴，陶瓷喷嘴，碳化硅喷嘴，喷头，净化设备等配件。5、在重油、废油燃烧机、机油等粘度大的液体雾化应用效果非常好。我们的喷雾产品广泛应用于机械行业、表面处理、涂装、环保、纺织、电子、造纸、医药、化工、净化、汽车、食品、电镀、钢铁、酿造、航空航天、园林、及现代化农业灌溉等场景和行业。

涡流喷嘴采用碳化硅或不锈钢材料制成，具有高强度、高硬度、抗强烈腐蚀、剧烈磨损、耐高温等优良的性能；涡流喷嘴大而畅通的流道，从根本上消除了堵塞现象。双出口的流量分配为向上50%，向下50%。被广泛应用于脱硫脱硝除尘喷淋等等领域。外部混合特别适合于雾化黏性液体，含有杂质，容易堵塞喷头的介质。空心锥涡流喷嘴是在涡流室封闭端的顶部使部分浆液转向喷入喷雾区域的中央，来实现实心锥形喷雾的效果。

- 1、采用碳化硅或不锈钢材料制成，具有高强度、高硬度、抗强烈腐蚀、剧烈磨损、耐高温等优良的性能；
- 2、涡流喷嘴不易堵塞，畅通性好，双向切线空心锥（同时向上向下喷雾，上下角度流量可以不同）
- 3、大而畅通的流道，从根本上消除了堵塞现象。双出口的流量分配为向上50%，向下50%。
- 4、涡流喷嘴有法兰连接、缠绕粘接、螺纹连接等多种连接方式。材质为反应烧结碳化硅，316L不锈钢铸件。

空心锥涡流喷嘴喷雾特点

- 1、空心锥涡流喷嘴喷雾形状为空心锥形，喷射区域呈环形。
- 2、喷射角度90度到120度，液滴大小为中等。

- 3、喷出来的水雾能与空气中的烟气灰尘完美的结合在一起，达到脱硫除尘的效果
- 4、空心锥涡流喷嘴允许通过的颗粒尺寸约为喷孔尺寸的80 ~ 100，
- 5、在脱硫塔内空心锥涡流喷嘴一个喷嘴向上喷，不锈钢喷头，一个喷嘴向下喷，空心锥涡流喷嘴允许通过的颗粒尺寸为喷孔直径的80 ~ 100。

涡流喷嘴应用领域

- 1、水冷却；
- 2、脱硫脱硝；
- 3、废气洗涤；
- 4、防火灭火；
- 5、化学处理；
- 6、气体冷却等

鲁泰喷雾智能系统有限公司专业生产各类工业喷嘴、喷头、喷枪，欢迎来电垂询、批发订购。

脱硝喷枪常用于电厂、水泥厂、冶金，造纸，石油化工等重工业企业的“环保治理”。

材质：枪体为310s，喷嘴为310S，管子壁厚比一般管厚。

特点：1.喷雾范围广;2.平均粒子半径小，粒子半径差异小 3.雾化效果更好，粒子半径小，节省空间
4.降温除尘效果显著

广州鲁泰喷雾智能系统有限公司是对于喷嘴系列：不锈钢喷嘴、螺旋喷嘴、工业喷嘴、扇形喷嘴等产品研发定制等产品专业生产加工的企业，高压喷头，欢迎广大客户朋友来电咨询！

喷嘴是轧辊冷却系统的核心元件，选择合适的喷嘴布置和喷嘴型式可以使冷却液准确均匀地喷射到轧辊上，大程度地把辊身的热量传走并润滑咬料部位。目前工业界广泛采用扁平、扇形喷射型的喷嘴。

与其他清洗类喷嘴相比，扇形喷嘴有其独特的优势，可以形成平坦均匀的扁平射流，射流致密性好，扩散角可以在较大范围内变化，并随着流量、流速、射流角及覆盖面的不同而不同。通过部分交叉重叠，可以实现对喷射面的均匀覆盖。

消防喷头-喷头-鲁泰喷雾清洗喷头由广州鲁泰喷雾智能系统有限公司提供。广州鲁泰喷雾智能系统有限公司（www.lutaichina.com）位于广州市白云区羊城科技园。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前鲁泰

喷雾在行业专用设备中享有良好的声誉。高压雾化喷嘴喷雾形状为呈环型雾状喷出，雾化颗粒细微，被应用于纺织厂加湿、人造雾、液体喷涂等等领域。鲁泰喷雾取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。鲁泰喷雾全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司（www.zgltpw.com）还是从事广州智能监测喷雾除尘，佛山智能喷雾除尘，东莞智能喷雾除尘的厂家，欢迎来电咨询。