

澳柯玛-86 样本管理超低温保存箱 医用立式冰箱 实验室疫苗存储

产品名称	澳柯玛-86 样本管理超低温保存箱 医用立式冰箱 实验室疫苗存储
公司名称	苏州海思源仪器设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:澳柯玛 型号:DW-86L437 温度范围:-40~-86
公司地址	苏州工业园区裕新路168号脉山龙大厦1号楼204室
联系电话	0512-67158275 13732628349

产品详情

-86 样本管理超低温保存箱

-86 Sample Management UL T Freezer

产品特点 Features

温度控制系统：

智能控制系统，21寸LCD液晶触摸显示屏。

温度控制精度高达0.1，箱内温度-40 ~-86 可调。

安全控制系统：

多种故障报警：高温报警、低温报警、传感器故障报警、冷凝器脏报警、断电报警、电池电量低报警、环温过高报警、系统压力过高报警、开门报警等系列安全报警功能，确保使用安全。

三种报警方式：声音蜂鸣报警（声音可调大小）、图标闪烁报警、可接远程报警。

多种保护功能：压缩机开机延时保护、断电间隔保护、压力高保护、故障模式正常运行保护。

密码保护：防止随意调整参数。

显示屏带运行指示和通讯状态指示，方便了解设备实时运行状态。

电源开关带双路熔断过流保护和电源接通指示灯，保障用户使用安全。

可远程电脑监控设备的运行及样本的管理。

制冷系统：

稳定双机复叠制冷技术、独特蒸发冷凝换热系统，制冷能力更强。

国际名牌全封闭压缩机、国际名牌节能风机、国际名牌油分离器，保障产品性能稳定，制冷效果强劲。

系统保护：系统自动泄压功能，保证系统正常运转。

保温功能：内外双层门，双门封条密封；免加热式气压平衡发明专利设计有效缓解开门难，避免加热造成冷量损失和设备起火危险。

人性化设计：

宽电压设计：可适用198~254V宽电压下运行，具有稳压功能。

具有温度曲线显示，历史数据查看及导出功能。

创新把手设计：方便开门，左右手均可开门，把手带独立按锁并可加两把挂锁，保护箱内安全。

样本管理：

样本管理：现实样本按照条码（二维码和一维码）存储，位置查找，样本编号或其他条件查找位置。方便用户定位和找到样本。每台设备配备扫描枪扫描功能实现样本的存取。

设备管理：电脑端实现低温保存箱设置，冻存架规格设置，冻存盒规格设置，冻存盒内部展示，并可任意命名冻存设备名称、层级名称、标本和名称。

系统远程升级：可通过WIFI、流量卡、局域网等手段与用户PC端及移动通讯端实现信息互

通。样本管理系统在PC端可独立操作完成后将信息自动导入设备。

样本安全：密码登录，不同权限可以查询找到不能区域的样本，同样不同权限只能将样本存放在相应的区域。

技术参数 Specifications