

护口条 唐山中科英华 护口条定做

产品名称	护口条 唐山中科英华 护口条定做
公司名称	唐山市中科英华电力技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省唐山市高新区建设北路107号
联系电话	13933353855

产品详情

唐山市中科英华电力技术有限公司管护口不仅经久耐用造型也十分美观，管护口产品特性经久耐用，护口条定做，金属管护口，Q235钢表面镀锌，用于保护包塑金属软管接口处，护口条订制，光亮美观，经久耐用。

产品代码:LNE-DPJ-HK

螺纹规格:英制G、公制Mefyic、德制PG

颜色:金属色（白色）

温度: - 40 ~ + 100 、短时可达 + 120

产品特性:

- 1、加厚型锌合金镀锌或镀铬、外型美观、结构紧密、强度高
- 2、软管护套设计与软管相扣接紧之设计、装配省时便利，抗拉力强.
- 3、可防水、防尘、抗盐、耐酸碱、酒精、油、脂及一般溶剂
- 4、除以下标准规格外，可按要求任意变动大小及螺纹标准

唐山市中科英华电力技术有限公司生产销售电缆穿线管保护橡胶管护口，这种橡胶管护口已广泛应用于国内外电气安装工程。我公司生产的管护口已出口众多国家获得好评！欢迎您订购。

唐山市中科英华电力技术有限公司主要从事电力电气工程材料系列产品的生产和销售，是中国电力行业知名品牌CIAC冷热缩产品、电缆穿线管-橡胶管护口/PVC管护口系列产品，不锈钢双片型管卡等产

品。长期以来，我公司以一丝不苟的态度、负责的产品质量和务实的技术指导，唐山市中科英华电力技术有限公司管护口不仅经久耐用造型也十分美观，金属管护口，Q235钢表面镀锌，用于保护包塑金属软管接口处，光亮美观，经久耐用。

产品代码:LNE-DPJ-HK

螺纹规格:英制G、公制Mefyic、德制PG

颜色:金属色(白色)

温度: - 40 ~ + 100 、短时可达 + 120

中科英华高技术股份有限公司公司于1997年通过了法国BVQI、ISO9001-2000质量体系认证。至今，公司自主研发生产的“CIAC”牌热缩电力电缆接续产品和热缩套管产品已经广泛应用于诸多行业，部分产品通过了美国UL、荷兰KAMA，护口条定制，以及加拿大CSA认证。“CIAC”已成为中国电力行业知名品牌。唐山市中科英华电力技术有限公司为中科英华高技术股份有限公司唐山地区销售公司，负责产品销售和技术服务，长期以来，我公司产品为各大重点投资项目所选用。近年来，我公司又与SINOMA，CBMI公司合作，产品先后用于沙特CCC、多美尼亚、厄瓜多尔、南非、阿尔巴尼亚、坦桑尼亚tccl、尼日利亚、叙利亚、乌干达、阿塞拜疆、塞浦路斯等大型国际水泥项目的建设，成为SINOMA，CBMI的战略合作伙伴。

唐山市中科英华电力技术有限公司管护口保护电缆远离伤害

产品优点：

- 1、安装简便、施工快捷。
- 2、美观大方、装饰性强。
- 3、弥补墙(地、顶)面孔洞、裂痕，防水止漏。

管护口的用途：在电气安装工程电缆穿线时，把管护口套在钢管穿线管口径上，

防止电缆在钢管口径边缘划伤。

管护口的特点：管护口采用优质橡胶，护口条，具有内外保护电缆的设计，不仅有柔软、使用寿命长（大于二十年产品寿命）耐寒、耐高温的特点，而且区别于传统PVC护口易碎、易变形、易脱落的缺点。对电气工程安装电缆起的保护作用。

管护口型号：适用于DN15(1/2英寸)、DN20(3/4英寸)、DN25(1英寸)、DN32(1.25英寸)、DN40(1.5英寸)、DN50(2英寸)、DN65(2.5英寸)、DN80(3英寸)、DN100(4英寸)DN125 DN150钢管

护口条-唐山中科英华-护口条定做由唐山市中科英华电力技术有限公司提供。唐山市中科英华电力技术有限公司（tszkyhdl.1688.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司（www.tszkyhdl68.com）还是从事穿线管夹，布线管固定卡，电缆穿线管固定卡的厂家，欢迎来电咨询。

