陶粒隔墙板生产厂家 陶粒隔墙板 西安星石

产品名称	陶粒隔墙板生产厂家 陶粒隔墙板 西安星石
公司名称	西安星石新型建材有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	西安市未央区草滩工业园元凤二路2201号
联系电话	13609248508

产品详情

你安装轻质隔墙板时方法对吗？

首先，新型陶粒隔墙板，轻质隔墙板有两种方式来组装，分为板材隔墙与骨架隔墙。

一、板材隔墙：

1.组装顺序：当有门洞口时，应从门洞口处向两侧依次进行，没有门洞口时，应从一端向另一端顺序安装。

2.配板：板的长度按楼层净高尺寸减去20mm（满足伸长的要求，避免刚性接触）。

二、骨架隔墙：

骨架隔墙是指隔墙龙骨两侧安装墙面板以形成的轻质隔墙板。轻钢龙骨石膏板隔墙是典型的骨架隔墙。

石膏板安装要点：石膏板应竖向布置，长边接缝应落在竖向龙骨上，双面石膏板安装时两层板接缝不应在同一根龙骨上。石膏板应采用自攻螺钉固定。

轻质隔墙板节点处理：

1.接缝处理：板缝处、阴阳角处均先粘贴80mm宽纤维网格带并用抗裂砂浆刮平；然后在用白乳胶粘贴100mm宽的五纺部。

2.踢脚处理：当轻质隔墙板下端用木踢脚覆盖时，饰面板与地面留有20-30mm缝隙；当用大理石、瓷砖、水磨石等踢脚板时，饰面板下端应与踢脚板上口齐平，接缝应严密。

最后，轻质隔墙板工程应对下列隐蔽工程项目进行验收时，也要特别重视。

①骨架隔墙中设备管线的安装及水管试压；

②木龙骨防火、防腐处理；

③预埋件或拉结筋；

④龙骨安装；

⑤填充材料的设置。

防火隔墙板的市场行情如何？

防火隔墙板近年来在家装行业中掀起了一股飓风，这是一种新型的建筑材料不仅自重轻还可以吸潮防火，这些优势让这种建筑材料在我国的南北方地区都大放异彩。现在由轻质隔墙板生产厂家来为大家分析一下这种材料的市场行情。如今防火隔墙板是建筑工程上最必不可少的一款建筑材料，光从优势上看就能知道防火隔墙板的行情是怎么样的了。防火隔墙板的行情怎么样?让西安轻质隔墙板厂家小编娓娓道来。

防火隔墙板产品优势：

防火隔墙板是置于建筑物墙体表面的保温及装饰系统保温效果长期，陶粒隔墙板厂家，冷桥作用少，节能保温效果好。防火隔墙板从系统设计，到主要原材料到配套材料的选购，到无尘车间全自动化生产、加工工艺到节点冷桥处理到施工细节，设计出更优的保温隔热功能。防火隔墙板将建筑、保温真正一体化。防火隔墙板作为装饰、节能与建筑一体化的主要组成部分，通过相似相容的粘贴体系和与凹凸式固定体系的主体固定方式相互配合，并在空气层处理体系和防水体系的长期协同下，形成与节能、装饰与建筑的一体化整体美观效果。

稳定性好：相似相融的防火隔墙板各组成由于通过粘结、机械等化学或物理的方式，结构成份之间比较相似或接近，因此，即使在温变、日照、雨水、霜冻、严寒、高温、酸碱等恶劣环境下，都能保证系统稳定性。防火隔墙板科学独特的系统内部构造，与建筑主体的微观运动保持和谐。防火隔墙板系统的配套材料、异型构件以及通过配套工具等，完成了整个系统的系统设计无空腔技术、呼吸技术、防水技术等核心技术的应用，让整个系统通过科学的系统内部调整，与建筑主体的微观运动保持和谐共处。

防火隔墙板的这些优势足以证明行情是多么的好，是多么抢手了，这一点大家不用怀疑，如果行情没有这么好的话，防火隔墙板的销量也不会大幅度的增加，所以大家可以放心的选购防火隔墙板。

1.耐火：墙板耐火时间可达5小时，背火面温度仅46度。?2.高强：通过调整太空板板厚及内置骨架，楼板承载能力2.5-5.0KN/m2，屋面板承载能力在1.0~5.0KN/m2。?

3.保温、节能：墙体厚度=保温层厚度，而中国现有的建筑墙体节能技术，均采用外墙另加保温层的做法。?

4.轻质：太空板建筑自重只有砌体或现浇结构建筑的?20%，陶粒隔墙板，重量节约了80%。?

5.隔音：120mm厚隔声系数：≥45（dB），陶粒隔墙板生产厂家，通过调整板厚、面层厚度、隔音性能轻松实现大于60（dB）。?

6.憎水：太空板独特的水泥发泡芯材为闭孔结构，闭孔率大于95%，吸水率小于2.5%，所以具有很好的憎水性。?7.耐久：安全使用寿命?50年，和建筑物同寿命使用周期内不需更换。

陶粒隔墙板生产厂家-陶粒隔墙板-西安星石由西安星石新型建材有限责任公司提供。西安星石新型建材有限责任公司（www.029geqiangban.com）坚持“ 以人为本 ”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。西安星石隔墙板——您可信赖的朋友，公司地址：西安市未央区草滩工业园元凤二路2201号，联系人：淡总。