

## 5吨油罐车价格 油罐车价格 华旗油罐车种类

|      |                       |
|------|-----------------------|
| 产品名称 | 5吨油罐车价格 油罐车价格 华旗油罐车种类 |
| 公司名称 | 河北华旗专用汽车制造有限公司        |
| 价格   | 面议                    |
| 规格参数 |                       |
| 公司地址 | 河北省邢台市邢台县会宁镇霍楼村村东     |
| 联系电话 | 19931985867           |

## 产品详情

开油罐车有什么要注意的?

河北华旗专用汽车制造有限公司为您服务；

作业人员应穿能导除静电衣着和鞋。 使用不产生火花工具。 暴风雷雨天禁止作业。 注意观察防止溢油。 严禁在付油场地修车。 发现溢泄或漏油时，有关装油点和邻近装油位置上的一切装油作业都应立即停止。所有卸油或下部装油时开着的阀门都应关闭。

为了预防油罐车发生火灾事故，在排气管、消音器损坏，管路漏油，导电极坏或断裂时都不允许用金属物品敲打油车上的零部件，以免产生火星，半挂油罐车价格，油罐车应配备专用灭火器，并应加装拖地铁链和避电杆。行驶时，拖地铁链应接触地面；加油或放油时，必须将避电杆插进潮湿地内。

油罐加油孔应密封严密，放油阀门、放油管应无渗漏，油罐通气孔应畅通，油泵进油滤网应经常清洗，送油胶管用完后应立即装上两端接头盖，不得有脏物进入。

定期查看油罐车取力箱内润滑油，太少或有杂质要更换润滑油，还有问题就要检查取力箱机件磨损，拆检、清洗、更换磨损机件。球阀通过的介质不宜过脏，以保护密封环，提高球阀的使用寿命，各球阀不宜长期处于半关半开状态下工作，否则易使油罐车密封环变质，在行车中各球阀手柄应处在关闭状态。油罐车加油场地，应设置采用截面积不小于4mm<sup>2</sup>铜芯软绞线一端连接能破漆的鳄鱼式夹钳、专用连接夹头等，以便与装卸油罐车车体连接；而另一端应连接接地装置。

装卸油场地的地衡、鹤管、加油枪、线等均应跨接并设置静电接地装置。接地电阻不大于100 $\Omega$ 。油罐与车体之间的电阻不得大于106 $\Omega$ 。金属管路中任意两点间或油罐内部导电部件上及拖地胶带末端的导电通

路电阻值不大于5Ω。严禁在油罐车附近吸烟以及燃烧物品。作为油罐车司机，平时的一点一滴直接关系到自己和大家的生命安全，我们更应该努力去做好一切，爱护自己同时也爱护他人。

河北华旗专用汽车制造有限公司始建于2001年，2007年3月我公司单独列入国家汽车公告目录，2007年8月通过ISO9001-2000国际质量管理体系认证。2008年9月通过了国家质量认证中心的强制性产品“3C”认证，2009年9月取得了危险化学品包装物《全国工业产品生产许可证》，20吨油罐车价格，同时华旗与北汽欧曼公司、东风股份有限公司、解放有限公司、东风裕隆公司建立了战略合作伙伴关系，实现了突破性发展。公司原厂区占地90亩，位于河北省邢台市郭守敬大道义乌市场西邻，东邻107国道，距京珠高速公路4公里，西邻京广铁路。新厂区占地200亩，位于邢汾高速与会饭线交叉口，主营产品车型：运油车、化工液体运输车、自卸车、小型多功能加油车、SF双层罐等60余种产品。在专用车改装行业里有着较高的知名度和良好的信誉。

## 油车用油及相关规定

河北华旗专用汽车有限公司为您介绍油车用油及相关规定：

油车用油：1、油罐车专用汽车用油采用“单车油本定额加油”管理制度，由办公室负责。

2、驾驶员严格掌握，节约用油。一般不允许超额加油，如确需超额加油的，需填写“超额加油申请单”，5吨油罐车价格，由经理批准后方可加油。没有经理批准擅自加油者经查实后，多加油部分由司机和加油工自负。

相关规定：1、油罐车在流动加油点加完油后，必须将加油管内的余油倒回油罐内，任何人无权将余油留存或送与他人。2、油罐车库和油罐车内严禁存放和携带任何油桶、塑料桶等能装油的器具，如有违反者一经查出，油罐车价格，一律以监守自盗论处，按照总公司相关规定严肃处理。

### 一、河北华旗油罐车汽车 冰雪路面驾驶

司机在冰雪路面上行驶，请使用防滑链。一定要降低车速，避免急加速和急制动，严禁高速时急制动和急转弯，否则汽车易产生侧滑甩尾现象而造成事故。

### 二、河北华旗油罐车汽车雨水路面驾驶

司机在雨水路面上行驶，应控制车速，不要大于35km/h在雨中行驶时，雨水可能会进入制动鼓而影响制动效果，因此，应不时轻踩制动踏板，以检查制动效果，避免急制动和急转弯，否则易引起侧滑甩尾现象而造成事故。

### 三、河北华旗油罐车如何停驶

汽车停驶时，应先放松油门踏板，以便降低车速。均匀地踏下制动踏板，待汽车停稳后，踏下离合器踏板将变速器挂入空档，再将手动阀向后拉到底，使之处于制动状态。关闭电源（将起动开关钥匙转回

到LOCK位).避免在陡坡停放车辆。若不得已在坡路上停放时，必须用垫木固定车轮。行驶后，排气管呈高温状态，故不可在枯草等易燃物附近停放车辆。在车内小睡时，必须停止发动机运转。小睡中，会因碰触 变速杆及踏板而导致意外事故。

#### 四、河北华旗油罐车雾天驾驶

司机在雾天驾驶 油罐车应点亮 雾灯，低速行驶，注意 道路中心线及前方行驶车辆的尾灯等标记。如果雾特别重，应停止行驶，并把汽车停放在安全地点，同时打开遇险警报开关，使前后左右转向灯同时闪烁。

5吨油罐车价格-油罐车价格-华旗油罐车种类(查看)由河北华旗专用汽车制造有限公司提供。5吨油罐车价格-油罐车价格-华旗油罐车种类(查看)是河北华旗专用汽车制造有限公司(www.rx1288.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：wangzhigang。