

防火卷帘门多少钱 防火卷帘门 正泰防火设备

产品名称	防火卷帘门多少钱 防火卷帘门 正泰防火设备
公司名称	泉州正泰防火设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泉州台商投资区洛阳镇下曾村洛阳大道677号
联系电话	13615908658

产品详情

钢质防火门的结构特点

钢质防火门是由门框、门扇通过合页连接形成的，门上应配置闭门器、防火锁，双扇门还应加装暗插销（装在固定扇一侧）和顺位器，以防门扇中缝的搭叠。如门有上亮，防火卷帘门，门扇需加装玻璃，应加装具有与门同等防火极限的防火玻璃。由于钢板幅面尺寸的约束，单扇门板在门面无接缝的情况下，门宽可制作尺寸为 1200mm。

甲乙丙级防火门内部填充隔热系数不同的不燃材料加工而成，甲乙丙级门厚度均小于45mm。门框结构有单双止口的两种断面。异型大断面主要是为框包墙结构设计的。

具有高隔音、气密性要求的防火门多采用四面框（下槛带止口并加设密封槽，槽内加装氯丁橡胶条。目前国内一些厂家制作水平很高，门的平整度、挠曲度、对角线尺寸、门与框的间隙均达到GB12955-91《钢质防火门通用技术条件》。

防火卷帘门电气安装要求

1 电器按钮启动操纵灵活，集中控制和联动控制的动作灵活准确。

2 自动控制的保险装置应安装在卷帘附近2m范围的暴露部分及随时能监控的部分，防火卷帘门里门外均设控制按钮。

3 自动控制的电源、备用电源或蓄电池应能保持正常工作状态，所用的电器线路不允许露出，应埋入墙内或有穿线管

4 钢质防火卷帘安装在建筑物墙体上，防火卷帘门价格，应采用焊接或预埋螺栓连接，对原有建筑可以在混凝土墙或混凝土柱上采用膨胀螺栓装配，并保证安装强度，满足设计要求。

关于我们：

福建泉州正泰防火设备有限公司是一家专业从事研究、开发、设计、制造为一体的金属防火门窗企业。公司主要生产防火卷帘门、挡烟垂壁、耐火窗、工业提升门、抗震支架、抗风卷帘门等。公司拥有国内较先进的生产设备，采用先进的生产工艺，产品安全实用造型美观大方、新颖独特，价位合理。有需要可来电咨询！

钢制防火门安装前的注意事项

就安装而言，钢制防火门的安装要比木质防火门的安装简单很多，防火卷帘门多少钱，安得门业的设计师现在就钢制防火门安装时该注意什么提出几点建议：

1，在安装钢制防火门前，首先先核对钢制防火门的防火等级及洞口尺寸，有些防火门虽然洞口尺寸是相同的，钢质防火卷帘门，但是其防火要求却不同，所以再安装前一定要与施工图纸核对好后再进行安装。

2，检查要安装的钢制防火门的相关手续是否健全，是否通过了国建的验收标准以及消防部门的验收等。

3, 检查要安装的钢制防火门是否在运输或者是二次运输的过程中由于人为的因素撞击门体或者门框使得防火门无法正常开启。

4, 检查钢制防火门的五金及闭门器是否与防火门相吻合, 尤其注意的是需要检查闭门器的型号是否能满足防火门开闭的正常需要的力度。如果不符合应与防火门厂家调换。

防火卷帘门多少钱-防火卷帘门-正泰防火设备由泉州正泰防火设备有限公司提供。泉州正泰防火设备有限公司(www.qzzhengtai.cn)坚持“以人为本”的企业理念, 拥有一支技术过硬的员工队伍, 力求提供好的产品和服务回馈社会, 并欢迎广大新老客户光临惠顾, 真诚合作、共创美好未来。正泰防火设备——您可信赖的朋友, 公司地址: 泉州台商投资区洛阳镇下曾村洛阳大道677号, 联系人: 周女士。