潍坊纳米喷镀UV油漆厂家 纳米喷镀UV油漆厂家 宏镒行

产品名称	潍坊纳米喷镀UV油漆厂家 纳米喷镀UV油漆厂家 宏镒行
公司名称	惠州市宏镒行实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省惠州市惠阳区镇隆镇皇后村钜凯公司内
联系电话	13536283542

产品详情

是UV油漆中的关键组成部分,其作用在于传递紫外线光子的能量,迅速引发单体和低聚物的交联聚合,促进体系的液固转换过程。根据引发机理,光引发剂可分为自由基和阳离子两大类型。 4.助剂

推荐您选东莞市永光化工有限公司专业生产UV油漆、弹性橡胶油漆、UV油漆PU油漆以及机壳塑胶油漆,金属烤漆及各类开油水,溶剂等。

坚持与您进行长期的合作是我们自始自终的目标。

2者都是起美化外观和增强防腐蚀能力。

UV喷涂跟真空电镀是合起来加工产品的,

基本工序是:在塑胶素材上喷UV底漆=》真空镀膜=》喷UV面漆。

其中真空膜层起的是装饰作用,UV涂层起的是保护作用。

电镀是通过阴极使电镀金属失去电子成为阳离子,济宁纳米喷镀UV油漆厂家,再通过电镀池中的电镀液 使这些阳离子在阳极的待镀金属表面得电子形成镀层。

纳米喷镀UV油漆涂料的性能和特点

1.性能

(1) 遮盖力:遮盖力通常用能使规"定的黑白格掩"盖所需的涂料重量来表示,重量越大遮盖力越小。

- (2)涂抹附着力:表示涂膜与基层的粘合力。
- (3) 粘度:粘度的大小影响施工性能,不同的施工方法要求涂料有不同的粘度。
- (4)细度:细度大小直接影响涂膜表面的平整性和光泽。

2.特点

- (1) 耐污染性
- (2) 耐久性:包括耐冻融、耐洗"刷性、耐老化性
- (3) 耐碱性:涂料的装饰对象主要是一些碱性材料,东营纳米喷镀UV油漆厂家,因此碱性是涂料的重要特性。
- (4)最I低成膜温度:每种涂料都具有一个最I低成膜温度,纳米喷镀UV油漆厂家,不同的涂料最I低成膜温度不同。
- (5) 耐高温性,涂料由原来的几十度发展到今天可以耐温到1800 ZS,节能高的涂料。

潍坊纳米喷镀UV油漆厂家-纳米喷镀UV油漆厂家-宏镒行由惠州市宏镒行实业有限公司提供。惠州市宏镒行实业有限公司(www.hyhyouqi.com)坚持"以人为本"的企业理念,拥有一支技术过硬的员工队伍,力求提供好的产品和服务回馈社会,并欢迎广大新老客户光临惠顾,真诚合作、共创美好未来。宏镒行——您可信赖的朋友,公司地址:广东省惠州市惠阳区镇隆镇皇后村钜凯公司内,联系人:王先生。同时本公司(www.wacng.com)还是从事纳米喷镀油漆,水性PU油漆厂家,水性高温油漆厂家的厂家,欢迎来电咨询。