太原连接器厂家 飞腾金属制品 快速连接器厂家

产品名称	太原连接器厂家 飞腾金属制品 快速连接器厂家
公司名称	山东飞腾金属制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	肥城孙庄工业园区
联系电话	13953832568

产品详情

钢筋连接套筒的特性:1、选用国际性45号不锈钢板材,独特生产制造加工工艺,内六方连接器厂家,规格高精度,品质靠谱。2、可联接 16- 40mm的HRB335级和HRB400级带肋钢筋。3、历经国家建筑施工安全监管检测中心测量,超过JGJ107-2010中的I级连接头规范。4、基本型、正反面丝扣型、异径型三大系列产品,五十二个种类,能考虑建筑构造中横着、纵向、斜向等部位的同径、异径及可调式长短和方位的联接建筑钢筋要求。

连接套

建筑钢筋连接套筒规格技术性特性连接头抗压强度超过国家标准JGJ107-96中级连接头性能规定。外螺纹牙形好、高精度、连接品质平稳靠谱。运用覆盖面广,适用于直徑16-40mm。 、 级建筑钢筋在随意方位和部位的同异径连接。可调式型:正反面丝扣型套筒规格适用于拐铁灌注桩等不可以旋转处建筑钢筋的连接。施工速度更快:螺纹加工提早预制构件和当场生产加工,装配线施工。节约资源、零污染,太原连接器厂家,施工可以信赖。

(一)几种形式的钢连接1.随着我国大规模基本建设的发展,混凝土结构用钢筋的机械连接技术不断发展。虽然轧制直螺纹钢筋连接技术的推广较晚,但由于其良好的性能,稳定的质量,良好的施工适应性和低成本,近年来发展迅速,已成为我国钢制机械连接的主要形式。目前,混凝土结构中受力钢筋基本上有三种连接方式:绑扎,内六角连接器厂家,焊接和机械连接。3.自20世纪90年代以来,中国混凝土结构钢结构连接技术发展迅速,各种连接形式独立发展,形成了配套技术。最近,滚动直螺纹钢筋连接技术是一种理想的形式,这是各种连接形式逐步改进的结果。1.套管质量检验要求连接套管应选用45号优质碳素结构钢或其他经过型式检验确认要求的钢材。施工单位应提供质量保证。由于每个制造商的套管的工艺参数不同,因此制造商也需要提供特殊的塞规。如果是在市场上购买,则可能不适用。

太原连接器厂家-飞腾金属制品-快速连接器厂家由山东飞腾金属制品有限公司提供。山东飞腾金属制品有限公司(www.sdftjszp.com)是一家从事"钻头,钻杆,高炉开口机"的公司。自成立以来,我们坚持以"诚信为本,稳健经营"的方针,勇于参与市场的良性竞争,使"飞腾"品牌拥有良好口碑。我们坚持"服务为先,用户至上"的原则,使飞腾金属在其它中赢得了众的客户的信任,树立了良好的企业形象。特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!同时本公司(www.kai kouzuantou.com)还是从事高炉钻头,高炉开口钻头,十字钻头的厂家,欢迎来电咨询。