

## 红星梨树苗、红星梨树苗基地

产品名称	红星梨树苗、红星梨树苗基地
公司名称	泰安开发区祥顺园艺场
价格	4.00/棵
规格参数	基地直销:梨树苗价格 批发商:祥顺农业 成活率:95%
公司地址	山东省泰安市开发区北集坡办事处庵上村
联系电话	13563846733

## 产品详情

红星梨树苗、红星梨树苗基地梨砧木实生苗前期生长较慢，而当年芽接时要求砧木粗度至少在0.6cm以上，故当年嫁接率一般低于苹果。生产上可对砧木苗采取勤施肥水、适期摘心和喷布50ppm赤霉素溶液等措施，促进砧木苗加速增粗，以提高嫁接率。

温度 梨树喜温，生育需要较高温度，休眠期则需一定低温。梨树适宜的年平均温度秋子梨约为4-12℃，白梨及西洋梨约为7-15℃，沙梨约为13-21℃。当土温达0.5℃以上时，根系开始活动，6-7℃时生长新根；超过30℃或低于0℃时即停止生长。当气温达5℃以上，梨芽开始萌动，气温达10℃以上即能开花，14℃以上开花加速。梨的耐寒力也不同，原产中国东北部的秋子梨极耐寒，野生种可耐-52℃低温，栽培种-30-35℃；白梨类可耐-23-25℃；沙梨类及西洋梨类可耐-20℃左右。在山东莱阳在梨花器的受冻临界温度，现蕾期为-5℃，花序分离期为-3.5℃，开花期1-2天为-1.5-2℃，开花当天为-1.5℃。施化肥应做到配方施肥，扭转单施氮素化肥的习惯，单施氮肥，又不施农家肥，果树易偏氮，苹果树的腐烂病、轮纹病严重发生、旺长、难成花、做果率低、果品质量下降、口味淡、着色也不好。全年的施肥量为：100公斤苹果需碳铵3公斤左右，同时配施磷和钾肥，氮磷钾的比例为：2：1：2（苹果、红果、梨均如此），桃树为3：1：3。

4月，家庭园艺、大型花展与租摆的市场需求大，红掌市谋砷址浅：谩V沓40厘米左右的高品质巴马为30元左右，一般品质的25元左右。“价格下调，其意义在于消弭了泡沫，回归了理性，而并不是苗子不值钱了。现在鲜花零售业都以低价竞争，必定不会长久，等顾客来消费的观点已经过时了。秋天苗木销售旺季到来时，苗木市场可能又会重现春季的景象，苗木和苗农的地位将再次反转。会上，郭艳春将以图文形式就两种网店的经营及发展轨迹进行详细，并重点剖析某大型网络花店的销售及，为国内网络花店的发展提供借鉴。

4、田间管理：各年管理达到的目标是：第一年，苗全苗壮。为了达到这一目标，在备苗时要多余10-15%，假植到行间或空地。由于人为或其他原因造成缺苗、弱苗，可以在当年秋天或翌年春天补齐。同时，还要做好间作、除草、根外追肥、防病灭虫和防寒工作。第二年，促枝扩冠。春季解除防寒物、整形修剪，随之继续做好间作、除草、根外追肥、防病灭虫、施基肥、拉枝等田间管理。有条件的果园可以进行生草栽培。第三年，成花见果。在做好整形修剪、追肥灌水、间作、中耕除草、根外追肥和秋施基肥、防病灭虫等综合管理的基础上，重点做好“刻”、“剥”、“拉”、“多”、“扭”促成花芽的措施。第四年，优质丰产。在综合管理的基础上，着重做好人工授粉、疏花疏果、果实套袋、及时防治病虫

等措施。黄冠梨树苗：果实椭圆形，个大，平均单果重5两，1大果重7两。果皮黄色，果面光洁，果点小、中密。外观酷似“金冠”苹果。外观综评极好。果心小，果肉洁白，肉质细腻，松脆，石细胞及残渣少。风味酸甜适口并具浓郁香味。品质综评极上。自然条件下可贮藏20天，冷藏条件下可贮至翌年三四月份。

圆黄梨树苗：该品种果实大，平均果重5两左右，大果重可达1.5斤。果形扁圆，果面光滑平整，果点小而稀，无水锈、黑斑。成熟后金黄色，不套袋果呈暗红色，果肉为透明的纯白色，肉质细腻多汁，几无石细胞，酥甜可口，并有奇特的香味，品质极上。在南方7月上旬成熟，在山东8月中下旬成熟，常温下可贮15天左右，冷藏可贮5~6个月，耐贮性胜于“丰水”，品质超过丰水。

大规模乔木行情比较，跟去年同期相比价格持平或略高，只是苗圃供应量较少货源紧缺。

“狼”多“肉”少批发商打飞的去扫货“今年的供需极不平衡，真的是‘狼’多‘肉’少。”河北遵化市苗木刁艳兴说，虽然还没到销售季，但已经有不少客户前来订购，他秋季的销售量应不会低于10万株。张维先从业时间超过20年，引种丰富，市场嗅觉敏锐，对于热点品种的前景分析和价格走势能作出冷静判断。由于情人节即将到来，预订鲜花的人逐渐多，比平时多了3倍左右。

有部分商家介绍，不同的植物有不一样的“ ”能力。在一家花店里，一种名为万两的花木，人眼前一亮。绿萝36厘米盆径本地产品批发单价为11元，外地产产品为24元，18厘米盆径产品每箱为60元。但今年以来，高度20—50公分的龙柏工程苗的价格开始走高，市场格基本维持在1.8—2元/株，比去年同期了0.5—0.6元/株。“近一段时间就没卖出几盆花，尤其是大型盆栽，一盆也没卖出去。

翠冠（原代号8-2）：用幸水×6号（杭青×新世纪）杂交育成，树势强健，树姿直立，花芽易形成，结果性好，丰产。果实圆形，整齐一致，平均果重250g，大果重650g，果皮暗绿色，分布有锈斑，果肉白色，肉质细腻，与幸水肉质相似，果心较小，汁多，味甜，含可溶性固形物12-13%，比幸水风味好，品质佳。7月底8月初成熟，耐贮运。给梨树的果实套袋的话可以减少一些病虫害，以及减少一些农药的污染，从而来改善一下果实的外观质量。套袋子的话应该要在落花之后的十五到四十五天，蔬果之后到果实出现锈斑之前来进行，所用的纸袋要经过透光的测定，大部分的透光率平均都在百分之一以下。在幼果期间的时候，过早的套袋子会影响果粒的一个发育，过晚的套袋子的话会让果实皮的颜色转的比较晚，外观的色泽就会比较差，气孔会变成果点，角质层的表面容易发生龟裂。等到大小果明显和蔬果完成了之后，就要开始套袋子了。修剪方法：要科学地进行梨树修剪，就必须掌握这几个原则。即“有形不死，无形不乱，因树修剪，随树作形”、“统筹兼顾，长远规划，均衡树势，从属分明”、“以轻为主，轻重结合，灵活掌握”、“抑强扶弱，正确促控，合理用光，枝组健壮”。要有利于健壮树势，有利于提早结果，有利于丰产稳产，有利于生产优质果品，有利于梨园长期的经济效益，并能适应当地的环境条件。在以上原则基础上，还必须依据下列因素，即做到“五个依据”才能发挥修剪的应有作用。

红星梨树苗另外，以往婚庆用花中对洋桔梗的需求集中在大中城市，而现今已辐射至中小城市。据经销商介绍，由于租摆市场不景气，一品红走货非常，去年此时一天有2000盆的销量，而今年一天才卖五六百盆。在台东附近的一家服装专卖店，导购闭地询问前来选购衣服的顾客，这是我上周回老家让老伴做的，你闻闻，香着哩。苗农罗文告诉记者，他今卖的地被苗是耐寒的红叶石楠、金森女贞、红花继木等，其中红叶石楠、金森女贞从扦插到出圃，只需要培植半年时间，而价格可以卖到0.8元左右。

一盆造型精蝴蝶兰，光插花成本就将近百元，再加上其它，价格也就不得不上去了。价格疯涨q让不少花店老板决定鲜花的采购。这种现象让人深思。”记者了解到，不同种类的中小型植物价格也不同，一般在3~20元之间，卖得的价格在10元左右。市场内，几乎每一户商家前面都摆满了茶花、铁树、桂花等各种苗木。B. 花前喷1：2：200倍（硫酸铜：生石灰：水）波尔多液，谢花后喷15%粉锈宁（三唑酮）可湿性粉剂或40%灵福1000倍液，连续2-3次效果较好。一、梨树腐烂病主要为害主枝和侧枝的树皮，造成腐烂。症状有溃疡型和枝枯型两种，重者出现大量枯枝直至死亡。防治时要加强果园管理，控制坐果量，提高树体抗病能力，选育抗病品种。及时剪除病枝、刮除病疤，集中烧毁，并涂抹福美砷可湿性粉

剂30至60倍液。梨树萌动前喷40%福美砷可湿性粉剂100倍或腐烂敌100倍液，或波美5度石硫合剂。

B. 药剂防治。萌芽前喷波美5度石硫合剂，在谢花3/4时，喷25%多菌灵可湿性粉剂500倍液，5月中旬新梢生长期，6月中旬果实生长期各喷一次75%百菌清可湿性粉剂600-800倍或其它防病药剂。梨星毛虫是梨树的主要食叶害虫，以幼虫为害花芽、花蕾、叶片，一年可发生两次，一般3至4月和8至9月各防治一次。越冬幼虫出蛰时是防治适期，即梨树花芽露白至花序分离期。常用药剂有：50%对硫磷乳剂1500倍液、50%辛硫磷乳剂1000倍液、50%杀螟松乳剂1000倍液、50%马拉硫磷乳剂1000倍液、50%敌敌畏乳剂1000倍液和20%杀灭菊酯乳液3000倍液。

### 红星梨树苗、红星梨树苗基地

相对于礼品花降价幅度较大来说，花期较长的花卉或绿色植物的价格则变化不大。

电商抢占鲜花市场的越来越大。凤梨的价格和去年同 嗖暇淮蟆@醋院颖焙蛻蕉的低质低价产品很多，但是供货不，红星单株为20元，平头红在25元至28元。打造种0专业镇

现在是信息时代，我们决定好好利用网络这一资源我们的绿化苗木。据悉，该镇是全县较大的苗木交易市场，自实施十万亩生态林工程以来，每到植树造林季节，日均销苗木约10万株。2、改土施肥：土壤深翻熟化是梨树增产技术中的基本办法，要想果树增产、丰产、优质，必需从改良土壤着手。深翻改土一般在秋季果实采收后，到冬季落叶前进行，其方法有扩穴、全园深翻、隔行或间株深翻。深翻深度一般以30-40cm为宜，有条件的地方可采纳隔年轮翻，1、3、5年在原穴的两侧开深2.5尺宽1.5尺摆布的深沟，2、4、6年在另两侧开深沟，结合施入基肥。晚秋黄梨树苗：果形扁圆硕大，单果重1-1.5斤，大果可达3.5斤；皮薄核小，无石细胞，果肉细滑，富含抗氧化物，果实切面15天内不变色、不变质；果皮中有一层薄膜，能够锁住水分不易流失，所以储存期长达6-8个月之久。一年生树苗便可拔条形成花芽，且挂果集中；三年进入丰产期，亩产达4000斤，四年进入盛果期，亩产超过10000斤。

比较受欢迎的是开花乔灌木，如木棉、木、紫荆花、大花紫薇、重阳木等，受关注的是抗盐碱、抗台风的树种，如木、草海桐等。周明看中了一株海棠花，枝干有弯曲的造型，上面粘满了密密麻麻的花朵，经过一番讨价还价，后以30元钱成交。今年投放市场的大花蕙兰主要是‘金玉满堂’、‘钢琴家’等，数量约2万多盆，虽然大花蕙兰的出货高峰期，出货量已明显加，但到到目前为止也只销售1万多盆。比如一些品种，在国内卖得比在还贵不少，一旦这些品种在国内普及了，价格就不可避免的往下掉，这种现象和之前所有热炒的东西都是一样的。

红星梨树苗、红星梨树苗基地而超市是苜 墓 贪幢曜贾柿抗 酰有保证，加上数量大，因此超市的花卉价格比我们的低。蟹爪兰批发单价为9元至10元，走量一般。而同时，在花店内，另一位顾客则选择了粉玫瑰、白百合搭配红掌，犹如火炎一般的红掌倩成鲜花的衬托下，显得特别有活力。“她家里大概有50多盆吧，我这幕本都是国产，他们还会在网上买一些进口的。苗木李辉说，在霸州，只要土地不上冻，花木销售就不会停止。

“目前，合欢种子上市量不足的主要原因是采收的人少，价格上涨会一部分人去积极采收，因蛹鄴裆险 塹姆度不会太大，应该在10%以内。在一家摊位前，的摊主朱老板介绍道，自己在这边销售树苗已经有四五年了。而非洲菊用途则更加广泛，会议庆典、门市开业以及家庭日用都可以，而且一年四季都>以，平均每两天采一次。为了不把苗子压手里，一些苗农也开始降价了。节前夕，上海地区红掌行情不错，价格和销量均有；节过后，市场较为冷清。

比如厄瓜多尔、肯尼亚的进口玫瑰，每枝价格在50元左右，相比国产玫瑰，进口玫瑰花枝粗、大，花期长一倍。昨日记者走访富阳花卉市场时，发现鲜花价格与几个月相比普遍降价。而记者在山东省花卉批发市场民营花卉大厅看到，个别摊位已经挂出了“摊位转让”的牌子。4月26日消息：的外观，讨喜的身材，近段时间以来，拥有饱满的肥厚叶片的植物正逐渐成为“新宠”。摊主王艳向顾客她的得意作品，一个近2米长的船形花盆，里面层叠搭配了各种颜色的蝴蝶兰。

3、栽植密度：栽植密度不同，栽植形式不同，所采用的树形，地上、地下管理措施也就不同，这样就形

成了不同的栽培管理制度。最优的栽培管理制度应当是幼树期叶面积系数迅速增大，进入丰产期之后能维持较高的光合作用有效面积，而且应当方便管理。稀植的梨园，结果晚、见效慢。采用变化密度设计，就是采用永久植株和临时植株同时定植，666.6m栽植333株或111株比较好。

红星梨树苗、红星梨树苗基地(1)红色梨品种。摘袋透光,摘叶、转果等促进着色。(2)防治病虫害,促进果实发育。喷异菌脲可湿性粉剂1000~1500倍液,同时混合代森锰锌可湿性粉剂800倍液等。果面艳丽、糖度高的品种采前注意防御鸟害。梨树从苗木落叶后至发芽前都可栽种,按照不同地形、地块确定种植密度,为了早期高产,采纳计划密植,目前推广的株行距为2×3米或2.5×4米。(3)叶面喷沼液等氮肥或磷酸二氢钾。采前适度控水,促进着色和成熟,提高梨果品质。采前30d停止土壤追肥,采前20d停止根外追肥。

A. 疏花芽：结合冬季修剪时疏去过多花芽。冬季疏花芽，应按比例，原则上是花芽：叶芽=1：1，大约疏除全树花量的一半，但应注意梨树当年花芽形成多少，生产实际中，骨干枝以每5-6寸距离留一个花芽的密度为宜。注意，只疏花芽，保留叶芽。“粉色小菠萝”花束“粉色小菠萝”夺人眼球 记者在一家名为“草料间”的花店中看到了刚到货的5枝“粉色小菠萝”。“主要是现在礼物的品种比较多，鲜花只是常规性的礼物。严春新的说法与销售副总经理张正晖不谋而合。除此之外，不同的植物浇少也要视情况而定，植物还要不定期转换朝向，以保证阳光可以均匀照射植物。”店主告诉记者，现在人喜欢什么都送货上门，所以店家也在58同城、赶集网上打起了，电话微信订购可以送货上门。

红星梨树苗三、病虫害防治(1)黑星病：主要发生在萼片、果实、叶片、叶柄、新梢和芽等部位，症状：初期呈淡黄色圆形小病斑，后期发生黑霉。叶片上多发生在叶背，沿叶脉发病，严重时引起早期落叶。果实多在幼果期发生，被害幼果生长停止，渐呈木栓化龟裂，并引起幼果畸形，在雨水较多的季节(4-5月份)最严重。(2)果实套袋。在谢花后15~20d喷施1次腐殖酸钙或氨基酸钙,在喷钙后2~3d集中喷1次杀菌剂与杀虫剂的混合液,药液干后立即套袋。

防治方法：沙梨野生种耐湿、耐热，抗旱力稍弱，幼苗前期生长快，是南方温暖多雨地区的常用砧木。每千平方米播种，大粒种子2.3-3.0kg，小粒种子1-1.5kg。种子秋播或经沙藏层积处理后春插。层积温度保持1-5℃，层积天数一般50-70d。此外，杜梨还可利用根部作砧木，株行距栽植后，经2-3年即能就地嫁接成园。也可利用苗圃起苗后的残留根段，进行根接插育苗。