

# 基石交通信誉良好 热熔手推车 标线机

产品名称	基石交通信誉良好 热熔手推车 标线机
公司名称	山东基石交通设施有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济宁市兖州区颜店镇工业园区
联系电话	15092760670

## 产品详情

### 标线机参数

热熔釜是溶化热熔涂料的专用设备，该设备采用集成液压传动无级变速强大扭距，保证高性能大负荷运转，配有超载溢流保护，热熔釜，设备可以正反向搅拌；液压驱动马达采用串联回路，无论单缸还是双缸工作，都可保证额定转速不变；

发动机功率：12.3kw电启动、蒸发、水冷柴油发动机

液压传动系统：多路集成液压控制阀，正反向搅拌，无级变速

液压马达：BM型 搅拌速度

液压油箱容积：50

釜缸容量：290L(600Kg) × 2

不锈钢缸体，高碳钢锅底，直立桨片式搅拌系统

结构：框架结构，标线机，釜体内胆与外壁间设有保温材料

加热系统：石油液化气和柴油（可选）

安全装置：专门设计的超负荷溢流装置，可防止误操作

划线机驱动机也称助推机，主要是针对人力推行划线机开发的一款行走驱动设备，可以与现有各种人力推行划线机配套使用，热熔手推车，如热熔刮板划线机、手推冷喷划线机。应用划线机驱动机不仅可减轻人工的劳动强度，而且可极大提高作业效率。

产品特点：

- 1、该机与主机挂接方便，运输时主机与驱动机可快速拆开，方便装卸与运输。
- 2、该机采用电瓶驱动，克服了日常购买汽油不便的难题，且减少了发动机的日常维护，适合各种人员的使用。

### 使用热熔标线机的过程中应该注意事项

热熔型标线涂料分为热熔型路面标线涂料、热熔突起型路面标线涂料、热熔型彩色防滑路面标线涂料。

冷喷型标线涂料分为双组份冷喷型标线涂料、双组份刮涂型标线涂料、双组份结构型标线涂料、双组份彩色防滑路面标线涂料、水性路面标线涂料、常温型路面标线涂料、荧光涂料、全天候反光标线涂料。

地下停车场在施工完环氧地坪后，都需要将道路、车位和指示箭头使用黄色的道路涂料标示出来，而且为了道路线和指示箭头的耐用，以及对地面线路反光性能的一些要求，一般会使用热熔标线机来进行标线。

- 1、路面清扫。和环氧地坪刷漆一样，为了充分的保证涂料和路面的黏结性能，需要再施工前对地面进行仔细的清扫，去除灰尘、浮浆和水分。

双缸液压热熔釜是融化热熔涂料的专用设备。

### 结构特点

该产品采用液压传动、无级调速、可正反旋转、电启动装置。具有搅拌均匀，噪音低，操作简便，保温性好，热效率高等特点。

### 结构特点

由机械数码器、电器系统、主机、喷枪、标尺等组成。

选用日本发动机为动力，双组标线机，由液压缸驱动柱塞泵往复运动吸入涂料产生高压，可两把喷枪同时工作。双实线一次完成。

本机分单缸、双缸和以汽车发动机取力三种类型，双缸划线机施工时可随时更换白色或黄色涂料。以汽车取力为专用划线车，功率大，线型效果更好。

基石交通信誉良好(图)-热熔手推车-标线机由山东基石交通设施有限公司提供。“交通设施,标线涂料”就选山东基石交通设施有限公司(www.sdjjs.com)，公司位于：济宁市兖州区颜店镇工业园区，多年来

，基石交通设施坚持为客户提供好的服务，联系人：韩城。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。基石交通设施期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司（[www.jsxxtl.com](http://www.jsxxtl.com)）还是从事标线涂料，交通标线涂料，标线涂料厂家的厂家，欢迎来电咨询。