望远镜保护罩PETG美国伊士曼Z6006

产品名称	望远镜保护罩PETG 美国伊士曼Z6006
公司名称	上海多源塑胶原料有限公司
价格	22.00/千克
规格参数	品牌:美国伊士曼 型号:Z6006 性能:望远镜保护罩PETG
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢
联系电话	021-13701971786 13701971786

产品详情

供应望远镜保护罩PETG美国伊士曼Z6006

我们的地址:上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢电话:021-13701971786联系手机:13701971786 期待您的咨询

供应望远镜保护罩PETG美国伊士曼Z6006

PETG主要特性

编辑

出众的热成型性能

PETG板材易于生产出造型复杂及拉伸比大的制品。而且,与PC板和抗冲改性的压克力不同,这种板材无须在热成型加工前进行预干燥处理。与PC板或压克力相比,其成型周期短,温度低,成品率更高。

坚韧性

PETG板材的挤出板材通常比通用压克力坚韧15至20倍,比抗冲改性的压克力坚韧5至10倍。PETG板材在加工、运输和使用过程中具有足够的承受能力,有助于防止破裂。

耐候性

PETG板材提供了优秀的耐候性。它可以保持产品的坚韧性,防止变黄。它含有紫外线吸收剂,可共挤成

一保护层,保护了板材免受紫外线的有害影响。

加工简便

PETG板材可进行锯切、<u>模切</u>

、钻孔、冲孔、剪切、铆接、铣边以及冷弯,不至于破碎。表面的轻微刮痕可用热风枪来消除。溶剂粘 接亦是常规操作。它

比通用压克力、抗冲改性压克力或PC板更易于加工,并可进行<u>植绒、电镀</u>、静电等加工处理。

优秀的耐化学性能

PETG板材可以耐受多种化学品以及常用的清洁剂。

环保

PETG板材基材均为环保材料,符合食品接触管理要求。

经济性

它比PC板便宜,比压克力经久耐用。