

# 停车位划线 车位划线 鸿锐方达

产品名称	停车位划线 车位划线 鸿锐方达
公司名称	南阳鸿锐方达商贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省南阳市卧龙区文化路八一路口北150米路西
联系电话	15938808308

## 产品详情

### 车位划线尺寸

车位的标准尺寸：

1

、直停车位划线法，

宽

2.5

米，

长

5.0

米—

5.5

米，

其中常用

5.3

米长作为

规划尺寸SHOU选，

这样既能保证相邻

2

车停放后，

宽敞打开车门，

同时完全满足市

面常见小车的长度。适用于单位、物业小区、地下车库的采用。

2、斜停车位划线法，车位划线价格，

停车位标准尺寸为

2.8

米

\*?6

米，倾斜角度

60

°。

中巴货车停车位的标准尺寸：

宽

3.0

米，车位划线价格公司，

长大于

6

米，

由于中巴车辆的长度

基本在

5

米到

6

米之间，所以保证车位长度在

6

米以上，停车位划线标准尺寸

可根据场地实际进行规划设计。

## 交通安全设施的作用

交通安全设施是用来标明公路边缘及线型，诱导驾驶员视线，防止车辆驶出路外，保护行人安全以及起隔音、遮光等作用的保证公路交通安全，车位划线，提高公路服务质量的安全设施，主要包括护拦、标柱、隔离设施、防眩设施、视线诱导设施、震颠设施、照明设施、平曲线反光镜、安全岛、人行天桥、人行地道、分隔带等。标柱是标明公路边缘、线性及公路交叉位置的设施。其位置明显，作用显而易见，数量居多是整个交通设施系统中多的。

1.粘贴式反光标线带，是采用高分子材料制作成形，其材料背面涂胶覆纸，触路表面涂有一层不污染路面。且粘牢固的胶。

2.不用喷涂机械，热熔机械，地面涂胶后直接粘贴，立即可以通车，野外施工简便，经久耐用，停车位划线，标线边缘整齐，作图剪字方便，长期使用之平均造价低于所有标线漆价格。高速路一、二级公路、城市道路、停车场、飞机场、港口码头、体育场、球场、工厂、宾馆、停车场均适用。

停车位划线-车位划线-鸿锐方达由南阳鸿锐方达商贸有限公司提供。南阳鸿锐方达商贸有限公司（[www.nyhrfd.com](http://www.nyhrfd.com)）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。鸿锐方达——您可信赖的朋友，公司地址：河南省南阳市卧龙区文化路八一路口北150米路西，联系人：李红岩。同时本公司（[www.soyuwanng.cn](http://www.soyuwanng.cn)）还是从事鸿锐方达交通设施，南阳交通设施厂家，河南交通设施划线的厂家，欢迎来电咨询。