

能安环保负压风机厂 湿帘冷风机 抚州冷风机

产品名称	能安环保负压风机厂 湿帘冷风机 抚州冷风机
公司名称	江西省能安实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南昌市青山湖区高新大道
联系电话	13767092936

产品详情

车间温度太高选择哪种厂房降温设备好

厂房车间面积通常较大，空间高度较高，整个室内的空间体积巨大，室内空气流通不畅，夏季铁皮屋面因日照吸热，加之室内一般都存在一定的热源（发热设备），工业冷风机，故通常均不同程度存在着生产工作环境高温闷热的问题。而南方地区热季周期较长，环境问题尤为突出，再者近年来各企业普遍面临着招工难、难留人的用工问题困扰，找到良好的厂房车间通风降温解决方案，并进行环境改善，已越来越迫切。

蒸发式冷风机的出现很好的解决了厂房通风降温问题，冷风机是利用室外全新鲜空气蒸发冷却原理降温并与室内进行对流换气从而达到室内通风降温的目的。不仅能达到降温的目的，还能实现室内全鲜风，打造一个舒适的健康环境。

蒸发式冷风机降温机组的特点：

- 1、外壳采用高强耐候性聚合物，抗紫外线、防腐蚀、抗老化、抗变形；
- 2、控制方式灵活多样，可选择单相可控硅调速、变频调速、三项变速、双速，可设置定时清洗、定时开关机；
- 3、控制器设计更加人性化，操作简便易懂；
- 4、采用专业设计的前向多翼式离心风机，风量大、噪音低，可满足有低噪音要求的场所使用需求；
- 5、配有防回风装置，冬天可防止暖气外泄；
- 6、采用轴流风机，结构坚固、风量大、风压高，使用于大中型厂房降温；
- 7、采用双吸前倾离心风机，效率高、风量大、噪音低、送风距离远，可满足大型企业、商业场

所的使用需求；

8、具有上、下与侧出风三种出风安装方式，可满足各种不同场所的安装要求。

负压风机适用于养殖场通风降温

温室大棚、车间厂房或者养殖场降温，最常使用负压风机，负压风机是利用空气对流、负压换气的降温原理，仓库用冷风机，将室内闷热气体迅速强制排出室外。降温效果明显，短时间降温6-8度。

负压风机的应用范围：

- 1、作抽风换气用：安装在车间窗口外，抽出异味气体，一般化工厂应用较多。
- 2、配合湿帘使用：能降温5-8度，多用于厂房车间、养殖厂、温室大棚降温。
- 3、作排风扇用：多用于劳动密集行的企业如服装厂、纺织车间等，也可用于仓库物流领域。

负压风机特点：

- 1、加厚镀锌板外框，采用先进机器自动加工一次成型，抗腐蚀性极强；具有全压高、吸风量大、噪音低、耗能小、运行平稳、寿命长等特点。
- 2、机后百叶窗可自动开启，湿帘冷风机，停机时百叶窗自动闭合，以防室外灰尘、异物等进入，亦可避免雨雪及倒风的影响。

负压风机适用范围：

- A、适用于高温或有异味的车间：环保工业冷风机如热处置厂、铸件厂、塑料厂、铝型材厂、制鞋厂、皮件厂、电镀厂、各种化工厂。
- B、适用于劳动密集企业：环保工业冷风机如服装厂，各类装配车间，网吧。
- C、园艺温室大棚通风降温、畜牧场降温。
- D、特别适用于需求降温又需求一定湿度的场所。如棉纺厂、毛纺厂、麻纺厂、织布厂、化纤厂、经编厂、环保工业冷风机加弹厂、针织厂、丝织厂、袜厂等各类纺织厂。

冷风机的出现给大型厂房降温带来了福音

环保空调冷风机的出现给大型厂房降温带来了福音，其节能环保的特性非常符合现代主义发展观，也为企业节省了许多成本。那么它到底是如何工作的，又是怎样的工作原理达到了降温效果。

- 1、空气的干湿起一定的作用。将冷风机开启后，各部件正常运行，利用湿帘中的多孔结构将里面的干球温度与室外的空气相互交换，负压的能量促使这个过程完成。空气里没有了水份，干燥温度将温度控制在15摄氏度，温差越大发挥的降温效果就会越好。
- 2、蒸发式降温可以净化环境。利用这个室内外空气的循环，可以达到室内的空气新鲜。如在一些工业制造车间里使用会更加的适用，利用蒸发降温的原理，里面的蜂窝结构布于四周，抚州冷风机，经过水循

环系统的设计原理，使湿帘加大湿度。这样对于织行业里的使用，也会增强纺织产品的质量，减少不良品的产生。

3、冷风机负压双重增湿降温。冷风机内的配置零件都采用高效节能的。其机即没有噪音也非常节能。在启用冷风机时，内部产生负压，将蒸发的水被吸收了热量，而使空气降温，降温的同时，水的流向促使空气的湿度增加。这样降温和增湿两个效果都加大了。

4、取水方便。采用自来水的温度就可好发挥整个降温加湿的系统循环。这种新的技术使冷风机的使用更加地方便，成本得到了降低。

能安环保负压风机厂(图)-湿帘冷风机-抚州冷风机由江西省能安实业有限公司提供。江西省能安实业有限公司(www.jxytfsb.com)在风机、排风设备这一领域倾注了无限的热忱和热情，能安环保一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：马经理。