## 吨包袋油压切刀 油压切刀 港湾机械

产品名称	吨包袋油压切刀 油压切刀 港湾机械
公司名称	任县港湾机械制造厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市任县邢家湾镇
联系电话	15097937217 15097937217

## 产品详情

## 液压闸刀油压切刀

- 5、夹布卡盘配有安全防护罩,不伤人。电线配有工程塑料链条保护,电线不容易折断,打包带油压切刀,不容易老化。刀片长期保持锋利,达到极佳裁切质量,并附有自动吸尘装置,保持布料及轨道清洁。
- 6、采用快速放料设计,一步到位。上料下料只须一个动作即可完成。
- 7、电路采用各个独立控制系统,每条线都做有标号,诊断维修简单快捷,不易出故障。
- 8、夹布卡盘配有安全防护罩,不伤人。电线配有工程塑料链条保护,电线不容易折断,油压切刀,不容易老化。
- 9、切条机配有急停装置,如果电路或操作有异常,只需点下急停按钮,操作安全。

## 液压割料机油压切刀

- 1.操作者应遵守一般冲剪机机械安全操作规程。必须熟悉机床结构和性能,严格遵守设备操作规程,并 经培训、考试合格后,方能上岗操作。
- 2.操作者应按规定穿戴好劳动防护用品。
- 3.开车前必须检查电源、电压,符合要求才能送电。
- 4.工作前必须检查润滑系统、液压系统及压缩空气系统,油量、油压、气压必须符合要求。

5.每天开机时必须检查光电保护装置是否正常,光电保护装置不正常不能开机,启动机床时,操作者必须保证机床工作范围内无人。

影响密封效果的因素:密封结构的选择和油膜形成、压力、温度、材料的相容性,动密封所接触工作表面的材质、硬度、几何形状、表面光洁度等。

液压油的颗粒污染来源之一是密封件材料与液压油不相适应而产生的"碎屑"或"磨屑"。密封件因"溶涨"被损坏产生的"碎屑"或被"抽提"出来的未被结合的无机物和填充补强材料,使密封件损坏并失效,同时对油品形成污染造成液压油变质以致失效。

液压系统中广泛使用叶片泵,在其工作压力大于6.9MPa的状态下,大棚膜油压切刀,磨损问题变得突出,因而在液压油中使用了抗磨剂;为了适应在高温热源和明火附近的液压系统,

吨包袋油压切刀-油压切刀-港湾机械由任县港湾机械制造厂提供。任县港湾机械制造厂(www.ruilianjx.com)为客户提供"切胶机,橡胶切条机,橡胶分条机"等业务,公司拥有"港湾"等品牌。专注于机械加工等行业,在河北邢台有较高知名度。欢迎来电垂询,联系人:李经理。