

辣椒酱搅拌炒锅厂家 无锡辣椒酱搅拌炒锅 山东诸城中润机械

产品名称	辣椒酱搅拌炒锅厂家 无锡辣椒酱搅拌炒锅 山东诸城中润机械
公司名称	诸城市中润机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	诸城市南湖经济开发区
联系电话	13280727133

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：诸城市中润机械有限公司

搅拌炒锅的应用：

广泛应用于火锅底料、方便面酱料、辣椒酱、香其酱等各种酱料的炒制，辣椒酱搅拌炒锅厂家，糖果、制药、乳品、酒类、糕点、蜜饯、饮料、罐头、卤味等食品的加工，也可用于大型餐厅或食堂熬汤、烧菜、炖肉、熬粥等，更是备受馅料酱生产业、肉制品熟食业、搅拌炒锅调味品业等加工业的青睐，是食品加工提高质量、缩短时间、改善劳动条件的良好设备。

搅拌炒锅的特点：

- 1、质量高：该系列产品采用北海封头，一次冲压成型的半球形不锈钢锅体。
- 2、适用性好：加热方式可选择采用蒸汽、煤气、天然气、液化气、电加热导热油、电磁等加热形式，具有受热面积大，热效率高。
- 3、安全性突出：本产品凡接触食品部分皆为不锈钢制造并进行抛光处理，符合《中华人民共和国食品卫生法》的要求。
- 4、适合多种空间便于拆卸：具有造型美观、设计合理、结构紧凑、安装方便、操作简单、便于维修。

中润机械专业生产电加热行星搅拌炒锅

电加热行星搅拌炒锅特点：

- 1、开机前，应先打开上边的封油帽，更换电箱里面出气帽，辣椒酱搅拌炒锅加工，以备加热时放出因高温而产生的油气，进而防止夹层内产生高压造成危险。
- 2、本机必须有效接地，否则，可导致危险事故的发生。
- 3、工作结束后，严禁在未将油阀关闭的情况下倾斜，尤其是向外倾斜，辣椒酱搅拌炒锅性能，可能使高温的导热油溢出，发生事故。
- 4、严禁从出气阀中进水。

产品结构锅体采用304不锈钢板模压成型

内装耐热保温装置，无锡辣椒酱搅拌炒锅，使用更节能，热效率可达到70%以上。

采用行星搅拌装置，可使搅拌桨与锅体充分接触，使物料混合均匀。

采用液压升降的方式及自动出料系统，控制采用电路，更加方便，降低劳动强度。

电磁加热搅拌锅智能特点：

电磁炒锅整个生产过程全部由德国西门子PLC智能化控制和全自动德国西门子触摸屏人机界面。设置多阶段炒制配方工艺，根据不同物料的属性可以存储炒制温度、炒制时间、炒制转速、炒制功率等工艺，杜绝人工操作的误差。大大提高产品品质，使每一锅炒制的产品品质均一稳定，所有参数由PLC触摸屏很方便的输入，且可预先贮存5组工艺参数，更换物料品种时只需调出相关的工艺参数即可。

辣椒酱搅拌炒锅厂家-无锡辣椒酱搅拌炒锅-山东诸城中润机械由诸城市中润机械有限公司提供。诸城市中润机械有限公司（www.zhonrunjixie.com）位于诸城市南湖经济开发区。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前山东诸城中润机械在炊事、烘焙设备中享有良好的声誉。山东诸城中润机械取得全网商盟认证

，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。山东诸城中润机械全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司（www.xingxingjiaobanguo.com）还是从事行星搅拌炒锅，全自动行星搅拌炒锅，燃气行星搅拌炒锅的厂家，欢迎来电咨询。