

# 长沙宾馆家具公司市场前景如何「在线咨询」

产品名称	长沙宾馆家具公司市场前景如何「在线咨询」
公司名称	中山市英之腾家具有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中山神湾定溪工业区军民路2号
联系电话	13697799852

## 产品详情

### 考察酒店家具的材料

酒店家具的表面用料一般要求采用硬杂木材料，例如水曲柳、柞木等，这些木料比较结实，能承重，而内部用料则可考虑用其他材料；大衣柜腿的厚度要求达到2.5厘米，太厚就显得笨拙，薄了容易弯曲变形；厨房、卫生间的柜子不能用纤维板，而应该用三合板，因为纤维板吸水力强，遇水就会膨胀、损坏；餐厅的桌子则应耐水洗。

如果发现木材有虫眼、掉沫现象，就说明木材烘干不彻底，这样的家具不能买，因为虫眼会越来越大。检查完表面后，还应打开家居柜门和抽屉门，看有没有腐朽情况。可以用指甲掐一掐，能轻易掐进去就说明已经腐朽。打开酒店家具柜门后用鼻子闻一闻，如果有冲鼻、刺眼、流泪现象，说明胶合剂中甲醛含量太高，会危害人体健康。

### 结构是否牢固

在挑选椅子、凳子、衣架等小件家具时可以在水泥地上拖一拖，轻轻摔一摔，如果声音清脆，说明家具质量较好；如果声音发哑，有劈哩叭拉的杂音，说明榫眼结合不严密，结构不牢。对于写字台、桌子等家具可以用手摇晃一下，看看稳不稳。对于沙发来说，坐一坐，左右晃一晃，不活动，不发软，没有声音，说明榫眼结构比较牢靠。

### 四角是否平整

酒店家具的四脚是否平整，将酒店家具放在平地上晃一晃便知道了。有的酒店家具只有三条腿落地，稳定性能肯定不好。还要看一看桌面是否平直，不能弓背或塌腰，如果桌面凸起，宾馆家具公司，玻璃板放上去会打转；如果桌面凹进去，玻璃板放上一压就碎了。另外，还要注意检查柜门，抽屉的分缝不能过大，要讲究横平竖直，门不能下垂。

## 酒店家具四脚平整

这一点放平地上一晃便知，有的酒店家具就只有三条腿落地。看一看桌面是否平直，不能弓了背或塌了腰。桌面凸起，玻璃板放上会打转；桌面凹进，玻璃板放上一压就碎。要注意检查柜门，柜门开启自如，关得严，不外翘。抽屉的分缝不能过大，要讲究横平竖直，门子不能下垂，抽拉灵活，到位正常。

## 酒店家具木材含水率低

酒店家具的含水率不得超过12%，含水率高了，木材容易翘曲、变形。一般消费者购买时，没有测试仪器，可以采取手摸的方法，用手摸摸酒店家具底面或里面没有上漆的地方，如果感觉发潮，那么含水率起码在50%以上，根本不能用。

可以往木材没上漆处洒一点水，如果洇得慢或不洇，说明含水率高。茶水的热气、卫生间湿气、季节性气候湿度变化等等，会造成家具封边暴露、脱落、板面变形膨胀、饰面裂纹、起泡、霉变等问题，选购的家具应具备防水防潮功能。

## 酒店定位决定酒店家具的选择

首先要考虑的就是这个酒店的定位是什么，其针对的消费群体又是谁，这些人的消费水平是在哪个水平段上，这都是在我们进行家具选择时需要掌握的基础资料。

只有掌握了这些材料，我们才能对顾客的喜好做出一个综合的评估。因为酒店在建好和装修好后很大的程度上不是给我们自己看的和用的，终目的是用来满足客户的需求的。只有客户满意了，才是酒店的成功。如果装修效果出来后，顾客不满意，我们采购回来的酒店家具单看怎么好看怎么耐用，不符合酒店整体风格和定位都没有用的，因此采购酒店家具的一点，就是找准酒店的定位。

## 其次，酒店家具的选择要考虑采购预算

任何酒店物料和用品的采购都要根据酒店的资金实力来进行，不能只顾所谓的档次，而导致资金链在后期运营时断裂。那么即使这个酒店的家具再好，没有了后期的运营资金，也是徒劳。一个酒店的存活，其家具只是在众多条件中起了一个基础性的作用，重要的还是要靠酒店的后期运营策划和线上线下的同步推广，只有活动和档次同步跟上，才能让我们前期酒店家具的选择在后期运营中发挥出推动盈利的作用，不然即使再漂亮的家具也是一堆摆设。

长沙宾馆家具公司市场前景如何「在线咨询」由中山市英之腾家具有限公司提供。中山市英之腾家具有限公司 (yingzhiteng.com) 在办公台这一领域倾注了无限的热忱和热情，英之腾家具一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：黄先生。